

KAMA BY REIS KD2V86FG DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZAMANLI - İKİ SİLİNDİRLİ - HAVA SOĞUTMALI - V TWİN - DİZEL MOTOR
Maksimum Güç HP	16
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çap (mm)	86*72
Silindir Hacmi (cc)	836
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	3
Yağ Tipi	10/30-15w40
Yağ Kapasitesi (Lt)	4
Yakıt Depo Kapasitesi / Kg	Yakıt deposu yok
Ağırlık (Kg)	65

KAMA KM186F DİZEL MOTOR 10 HP
Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,8
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	47

KIPOR KM186FY DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,8
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Yağ Tipi	sae10w30
Ağırlık (Kg)	47

Ürün Açıklamaları

ÇApa Tipi Dizel Motor

KIPOR KM186FYE DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Maksimum Güç HP	10
Çap (mm)	86*70
Silindir Hacmi (cc)	406
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	275
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	5,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Yağ Tipi	10/30-15w40
Ağırlık	53kg

Ürün Açıklamaları

ÇApa Tipi Dizel Motor

KIPOR KM178F DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	7
Çap (mm)	78*62
Silindir Hacmi (cc)	296
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,35
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	33

Ürün Açıklamaları

Dizel Motor

KIPOR KM178FE DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	7
Çap (mm)	78*62
Silindir Hacmi (cc)	296
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,35
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	33

Ürün Açıklamaları

Dizel Motor

KIPOR KM178FY DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	7
Çap (mm)	78*62
Silindir Hacmi (cc)	296
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,35
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	33

Ürün Açıklamaları

Çapa Tipi Dizel Motor

KIPOR KM2V80 Dizel

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4ZAMANLI 2 SİLİNDİRLİSU SOĞUTMALI V-TİP
Maksimum Güç HP	22
Çap (mm)	80*79
Silindir Hacmi (cc)	794
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	3,75
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	2,27
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık	58kg
Yağ Kapasitesi (Lt)	3,6

Ürün Açıklamaları

;Çift Silindirli Hava soğutmalı ve su soğutmalı dizel motorlar

KIPOR KM170F DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	0,7
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	22
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	27

Ürün Açıklamaları

Dizel Motor

KIPOR KM170FE DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	0,7
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	2,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	31
Devir sayısı (d/dak.)	3600

Ürün Açıklamaları

Dizel Motor

KIPOR KM170FY DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	0,7
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	22
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	27

Ürün Açıklamaları

Çapa Tipi Dizel Motor

KIPOR KM170FYE DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZamanlıI-Bir silindirli-Hava soğutmalı-Direk enjeksiyonlu Dizel Motor
Maksimum Güç HP	5
Çap (mm)	70*55
Silindir Hacmi (cc)	211
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	0,7
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	2,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,75
Çalıştırma Şekli	İpli ve marşlı sistem
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	31

Ürün Açıklamaları

Çapa Tipi Dizel Motor