

KIPOR KG160 BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor
Maksimum Güç HP	5,5
Çap (mm)	68*45
Silindir Hacmi (cc)	163
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	15

Ürün Açıklamaları

Bebzinli Motor

KIPOR KG200 BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor
Maksimum Güç HP	6,5
Çap (mm)	68*54
Silindir Hacmi (cc)	196
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,2
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0,6
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	15
Devir sayısı (d/dak.)	3600

Ürün Açıklamaları

Benzinli motor

KIPOR KG280 BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor
Maksimum Güç HP	9
Çap (mm)	77*58
Silindir Hacmi (cc)	270
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	1,8
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	6
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	25

KIPOR KG390 D BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Maksimum Güç HP	13 hp
Çap (mm)	89*64
Silindir Hacmi (cc)	389
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Motor Tipi	4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,6
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık	35 kg.

KIPOR KG390E BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 Zamanlı - Bir Silindirli - Hava soğutmalı OHV Benzinli Motor
Maksimum Güç HP	13
Çap (mm)	89*64
Silindir Hacmi (cc)	389
Çalıştırma Şekli	İpli sistem
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt)	3,6
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	2
Yağ Kapasitesi (Lt)	1,1
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık (Kg)	35

Ürün Açıklamaları

Benzinli Motor

KIPOR KG690 BENZİNLI MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Benzinli



Teknik Özellikler

Maksimum Güç HP	18
Çap (mm)	2-78*27
Silindir Hacmi (cc)	688
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	4,5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.4
Yağ Tipi	SAE 10w30-15w40
Ağırlık	51kg
Motor Tipi	4 Zamanlı-2 silindirli - hava soğutmalı - V TWIN - OHV Benzinli Motor
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Yakıt deposu	Yok

Ürün Açıklamaları

Benzinli Motor

KIPOR KD2V86F DİZEL MOTOR

Enerji Ürünleri > Motorlar > Dizel



Teknik Özellikler

Motor Tipi	4 ZAMANLI - İKİ SİLİNDİRLİ - HAVA SOĞUTMALI - V TWİN - DİZEL MOTOR
Maksimum Güç HP	16
Devir sayısı (d/dak.)	3600
Çap (mm)	86*72
Silindir Hacmi (cc)	836
Çalıştırma Şekli	Marşlı sistem
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat)	3
Yağ Tipi	10/30-15w40
Yağ Kapasitesi (Lt)	4
Yakıt Depo Kapasitesi / Kg	Yakıt deposu yok
Ağırlık (Kg)	65

Ürün Açıklamaları

Çift Silindirli Hava soğutmalı ve su soğutmalı dizel motorlar