

HOURLING SYSTEMS

5 YEAR WARRANTY
VIL GRANT/



Admiral

Professional

Her boy tekne için üç ayrı ölçüde üretilen kolay kullanımlı bu yelken sarma sisteminin en büyük özelliği tambur üstü bilyeli koruyucu mapeyi sayesinde yelkeni her zaman düğün ve az torku olarak sarmasıdır.

The Professional Furling System is designed in three different sizes, suitable for boats of any length. It is special feature, the free tack shackle, enables the sail to furl properly and with less torque in all conditions.

R36P

İstalya Tel / Wire (a)	6-8 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	12 m.
Yelken Fila / Luff Tape (a)	5.5 mm.



R45P

İstalya Tel / Wire (b)	10-12 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	15 m.
Yelken Fila / Luff Tape (a)	7 mm.



R54P

İstalya Tel / Wire (b)	14-16 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	18 m.
Yelken Fila / Luff Tape (a)	8 mm.



*Extra Profil de kullanılabilir. / Can be lengthen with extra profile.

Escort

Escort Yelken Sarmas Sistemleri her boy tekne için üç ayrı ölçüde üretilmiştir. Bu sistem yelkenlerinizi her havadaki daha az enerji ve zaman harcıyarak toplamamızı sağlayacaktır.

The Escort Furling System is produced in three different sizes for all sorts of boats. With this system you can handle your sail in all weather conditions with less effort, energy and time.

R36E

İkizelye Tel / Wire (b)	6-8 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	12 m.
Yelken Fiti / Luff Tape (a)	55 mm.



R45E

İkizelye Tel / Wire (b)	10-12 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	16 m.
Yelken Fiti / Luff Tape (a)	7 mm.



R54E

İkizelye Tel / Wire (b)	14-16 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	18 m.
Yelken Fiti / Luff Tape (a)	8 mm.



Junior

Junior Yelken Sarma Sistemi ağırlığı 1 tonun altında olan tekneler için tasarlanmıştır. Montajını kolaylıkla yapabileceğiniz bu sistemi yelkeninizi daha kolay toplarsanız için size yardımcı olacaktır.

The Junior Furling System is designed for boats lighter than 1 ton. Simple to install and easy to furl.

R30

İzotermik Teli / Wire (b)	3-5 mm
Profil Uzunluğu / Profile Length*	7,5 m.
Yelken Fali / Luff Tape (a)	5,5 mm.



Kayıtlı ve güvenli seyirler için

ADMIRAL Yelken Sarma Sistemi'ni sayesinde kolayca çıkardan gencecece açabile, ve halleden ayarlayabilir ve günün sonunda ise kolayca toplayabilirsiniz. Sert havalarda rüzgar ve kayan güverlerde çıkardığınız gencecece kalmadan gencecece toplayabilirsiniz. Denizleme sırasında, profil seriliş gencecece toplayan bir bag (b) ve siz toplayarak için çok daha güvenli bir yer haline getirecektir.

For enjoyable and safe sailing

With Admiral Furling System, you can set the genoa from the cockpit and furl it easily when use. No need to work on wet and slippery foredeck in tough weather. You only need to reef the genoa. With the genoa futed, the foredeck would be much safer when mooring.



Performance

Dört farklı modelde tasarlanıp geliştirilen Performance Yelken Sistemleri daha hızlı aerodinamik oval bir profile sahiptir. Yelken bilyeler kullanılarak imal edilmiştir.

The Performance Furling System, designed in four different models, is lighter and has an aerodynamic profile.

RO35E

İsalya Tel / Wire (b)	6-8 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	12 m.
Yelken Filti / Luff Tape (a)	5 mm.



RO35P

İsalya Tel / Wire (b)	6-8 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	12 m.
Yelken Filti / Luff Tape (a)	4,5 mm.



RO44E

İsalya Tel / Wire (b)	10-12 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	15 m.
Yelken Filti / Luff Tape (a)	5,5 mm.



RO44P

İsalya Tel / Wire (b)	10-12 mm.
Profil Uzunluğu / Profile Length*	15 m.
Yelken Filti / Luff Tape (a)	5,5 mm.



ADMİRAL Yelken Sarma Sistemleri

- Kullanım kolaylığı
- 1,5 m. boyundaki profiller için sık yataklama ve kolay montaj imkanı,
- Tuzlu su ile yıkanması halinde bakım gerektirmez.
- 4-10 mm. arası 1x19 CRNİ istalya tellerine uygulanır.

ADMİRAL Furling Systems

- Easy to use.
- Easy to installation for 1,5 m. Profiles
- No need extra care except washing with fresh water
- Suitable for 4-10 mm 1x19 CRNİ headstay.

Yüksek Kaliteli
Alüminyum Alayın
(Korozyon için maksimum
etkilidir)

Manufactured with high
quality aluminum alloy
anodized for maximum
corrosion resistance

ASİ 316 CRNİ

Torlon® Silindirik
Yataklama

Torlon® Ball®
Bearing

ASİ 316 CRNİ

16 02 2005

**ADMİRAL DENİZCİLİK
VE TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**
Organize San. Bölgesi G - 32. Sk. No: 10
Y. DÜZÜLLÜ - ÇARŞIYI - İSTANBUL
Tel: 0212-498 48 17 Fax: 0212-498 48 18
www.admiral.com.tr - info@admiral.com.tr