

# Enjoy 1100

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)



BALDENDENİZCİLİK



# Enjoy1100'ile yaşam...

ENJOY 1100 Modern çizgisi, lüks dokusu ve huzur veren renkleri ile deniz üzerinde yeni bir yaşam alanı sunacak, göz kamaştırıcı konforunun luza dönüşmesi ise misafirleri bambaşka bir dünyaya taşıyacak...



[www.baldendenizecilik.com](http://www.baldendenizecilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)

## Enjoy1100 €

BALDENDENİZCİLİK

## FAKİMİZDA

1997 yılından itibaren %100 Türk dizaynı ve işçiliği ile ISO kalite belgesine sahip tesislerimizde **Balden Denizcilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** olarak, Balden markası ile;

- Can Kurtarma Botu,
- Serbest Düşme Can Filikası,
- Tam Kapalı Can Kurtarma Filikası,
- Kurtarma Kancası,
- Servis Botu,
- Gezi Teknesi,
- Tüm Deniz Araçları için her türlü Kutu Kabineler üretilmektedir.

Ürünlerimiz en son SOLAS ve IMO Kural ve standartları gereğince T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI,

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

POLSKI REJESTR STATKOW

tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Ayrıca ürünlerimiz "EU" WHEELMARK testlerinden "SIFIR" hatayla geçerek

POLSKI REJESTR STATKOW tarafından "1463" seri noyla

MODULE B ve MODULE D sertifikalarıyla onaylanmıştır.

CAN KURTARMA BOTU BD-R01 ürünümüz American Bureau of Shipping tarafından SOLAS VE IMO Resolution testlerinden geçmiştir.

### TAMİR BAKIM VE SERTİFİKALANDIRMA

Firmamız;

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

tarafından düzenlenmiş Tamir - Bakım ve Sertifika yenileme

onay Sertifikalarına sahiptir. ISO Kalite Belgesine sahip firmamız

Profesyonel Tamir - Bakım ekibimiz ile 24 saat hizmetindedir...

YENİ ÜRÜNÜMÜZ;

### ENJOY-1100 MOTOR YAT

Patenti firmamıza ait olan 11 metre boyunda 3,82 metre genişliğinde

çift makineli, bowthrusterli lüks teknemiz ENJOY 1100 MOTOR YAT

olarak imal edilmiştir.



## ABOUT US

Founded in 1997, as **BALDEN MARINE**;

we are producing

- Frefall Life Boat
- Totally Enclosed Life Boat / Rescue Boat
- Hook
- Service Boat
- Pleasure Boat
- Boxes and Cabinets for every kind of vessels

With **BALDEN** quality in our foundations within %100 Turkish design and ISO Quality Certificate.

In accordance with the latest SOLAS and IMO regulations, our products are tested and certified by;

T.C. Undersecretariat for Maritime Affairs

Russian Maritime Register of Shipping

Polski Rejestr Statkow

Also our products passing through WHEELMARK tests with

"zero" mistake Approved by Module B and Module D certificates

numbered 1463 by Polski Rejestr Statkow;

Our product, Life Rescue Boat BD-R01, passed the tests of SOLAS and IMO by American Bureau of Shipping.

Maintenance and Certificates

Our Firm;

Has Maintenance and Certificate renewal approval Certificated which are designed by T.C. Undersecretariat for Maritime Affairs and Russian Maritime Register of Shipping.

Our Firm with ISO quality is at your service for 24 hours with its

professional Maintenance Staff...

Our new product;

### ENJOY-1100 MOTOR YACHT

Owning its patent ENJOY 1100: our luxury boat which was

produced as Motor Yacht is in 11 meter length, 3.82 meter width

with two machine and bowthruster.

23. 10. 2010

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)



## BOYUTLAR

Tekne Tipi	Motoryat
Tam boy	11m
Tekne boyu	10.50m
Su hattı boyu	9.73m
Tam genişlik	3.30m
En derin su çekimi	0.825 m
Tam dolu ağırlık	9 ton
Seyir hızı (standart 2x120HP makine ile)	20deniz mili
En yüksek hız (standart 2x120HP makine ile)	22deniz mili
Seyir hızı (opsiyonel 2x250HP makine ile)	26deniz mili
En yüksek hız (opsiyonel 2x250HP makine ile)	30deniz mili

## ÖZELLİKLER

- 1 Master kamara. - 1 Mutfak. - 1 Tuvalet banyo. - 5 Kişi yatak kapasiteli. - Makine 2 x 250 BHP.
- Jeneratör 1 AD 6 KW. - Teknenin tüm yaşam mahalleri ahşap ve maun kaplama. - Baş pervane mevcut
- Tekne tamamen international koruyucu boya ile boyanmıştır. - Dış güverte ve tüm yüzeyler tik kaplama
- İç zemin döşemeleri maun. - Korkuluklar ve makina havalandırmaları krom. - Elektrik sistemi birinci
- Baş ırgat mevcut. - Isıtıcı 45 lt. - Hidrofor. - Su tesisatı çekilmiş. - Pis su tankı 85 lt. - Yakıt tankı 300x2 lt.
- Tatlı su tankı 180x2 lt. - Camlar temperli 6mm. - Cam silcekleri 2 Adet - Yatak ve Koltuk döşemeleri n
- Havalandırma kapakları (heç) 3 adet. - Lumboz 4 adet. - Makine dairesi izole edilmiş durumda.
- Arka dinlencede duş ekipmanı vardır. - Elektronik ve magnetik cihazlar (Radar 6.4 inç, derinlik ölçer, p
- telsiz, hız göstergesi) - Kumandalı ışıdak (tepede). - 2 adet LCD televizyon. - 2 adet klima. - Akü 6 x 200
- Mutfak tezgahı ve çekmeceleri ahşap tezgah üstü polikordur. - Mutfakta Elektrikli ocak, Aspiratör.
- Buzdolabı ve Fırın mevcuttur. - Banyoda 1 adet elektrikli tuvalet ve duş ekipmanı mevcut olup tezgah
- üstü polikordur. - Kıçta Sahil besleme ünitesi vardır. - Radyo ve Müzik sistemi mevcut. -
- Telsiz anteni takılıdır. - Flap 2 adet.

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)

# Enjoy1100 €

BALDENDENİZCİLİK

# Denizde Hız Keyfi

Alanında uzman tasarımcı ve ustaların emeği ile ortaya çıkan ENJOY 1100 ; CE sertifikasına sahiptir. Dizayn kategorisi B'dir (offshore kategorisi). CE sertifikası: IMCI (international Marine Certification Institute-Belçika) tarafından düzenlenmiştir. Teknede kullanılan makinelerin gücü ve markası teknik ihtiyaçlara ve/veya müşterinin taleplerine göre değişebilir.

## SEVK SİSTEMİ

İki adet, 4 kanatlı alüminyum bronz pervane, 316L kalite paslanmaz çelik pervane şaftları, şaft kovanları ve braketleri. Şaft yatakları deniz suyu ile yağlanan lastik yataklardır.

## TANKLAR

Yakıt tankı : 2x300 Lt.  
Tatlı su tankı : 2x150 Lt.  
Pis su tankı : 1x100 Lt.

Yakıt tankı paslanmaz çelikten, tatlı su ve pis su tankları yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmıştır.

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)

# Enjoy1100

## EKİPMANLAR AKSESUARLAR OPSİYONEL S

- Tümüyle ahşap malzemeli ve cilalı mobilyalar
- Uzaktan kumandalı projektör
- Salonda mini buzdolabı
- Mutfakta 133lt 12V buzdolabı
- Makine dairesi ve tüm yaşam mahallerindeki dedektö
- yangın uyarı sistemi
- Makine dairesinde otomatik CO2 (karbondioksit)
- yangın söndürme sistemi
- Sertifikalı cansalı, canyelekleri ve diğer emniyet ekip
- 55kgf itme güçlü baş manevra pervanesi
- 55kgf itme güçlü kıç manevra pervanesi
- Ana güvertede 10mm kalınlığında tik kaplama
- Kıç havuzlukta 10mm kalınlığında tik kaplama
- CQR tipi 10kg ağırlıkta 316L paslanmaz çelik çıpa
- 50m boyunda 6mm'lik paslanmaz çelik çıpa zinciri
- Kıç tarafta uzaktan kumandalı hidrolik pasarella
- Güverte yıkamak için pompa
- Balıkbulucu/derinlik ölçer
- Otopilot
- 24 deniz mili menzile sahip radar
- GPS (küresel yer belirleme sistemi)
- LCD monitörü ile birlikte elektronik haritalama siste
- Gösterge ve kontrolleri ile beraber 3.5kW jeneratör s
- Salonda surround ses sistemli eğlence sistemi (DVD,
- Kamarada surround ses sistemli eğlence sistemi (DVD,
- Salonda LCD televizyon
- Kamarada LCD televizyon
- Tüm yaşam mahallerinde dijital kontrollü marin klim
- (paket sistemler)
- Mikrodalga fırın
- Bulaşık makinesi
- Kurutma işlevli çamaşır makinesi
- 32 litre/saat kapasiteli tatlısu yapıcı
- Elektrikli su ısıtıcısı (ana makinenin ısısı ile de suyu ısı



[www.baldendenizecilik.com](http://www.baldendenizecilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)

# Enjoy1100 €

BALDENDENİZCİLİK

# Enjoy 1100

“Zevkinize göre Enjoy1100”

Açık ve kapalı tekne modelleri ve 3 ayrı iç dizayn opsiyonuyla herkesin zevkine göre bir Enjoy1100 tasarladık!

1100

## İÇ DİZAYN OPSİYONLARI



1100 OPEN



OPSİYON 1



OPSİYON 2



OPSİYON 3

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)



## TEKNE

1 elyaf ve polyster  
lır. CE kuralları gerektirmese  
çelik ve malzemelerde üst  
te esas alınmıştır.

le sertifikalı marin tip jelkot  
tır. Su altında kalan tekne  
zehirli boya uygulanmıştır.

## İTİMİ

üresi içeriden çok yüksek  
a dayanıklı taşıyıcı ile  
tüm yaşam mahalleri ve  
ışturan cidarlar sıcak ve  
rışı içeriden izolasyon  
e kaplanmıştır.

## UTİMİ

üresi içeriden kurşunlu  
aplıdır. Hidrofor, redresör,  
zi gürültü kaynağı  
ur da makine dairesinde  
tır. Makine dairesinde  
ın jeneratör özel ses  
i kutu içindedir. Ana  
titişim emici elastik  
zerine monte edilmiştir.  
iftları da şanzımanlara  
dinler aracılığı ile bağlıdır.



## KIÇ BAVUZLUK

UV ışınlarına ve suya dayanıklı kumaşla kaplanmış  
sabitoturma grupları. Oturma gruplarının altında  
dolaplar. 316L paslanmaz çelik tutamaklar.  
Kaymaz desenli güverte

## SALON

Kumaş kaplanmış minderlere sahip oturma grubu  
Parlak yüzeyli fiberglas kayar salon kapısı.  
Oturma grubu altında ve karşı tarafında dolaplar.  
Pencerelerde perdeler. Vinileks tavan kaplaması  
24V salon aydınlatması. 220V priz.  
Taşınabilir yangın söndürücü.  
Ahişap yer döşemesi. 24V kontrol panosu

## KONTROL İSTASYONU

Hidrolik dümen sistemi  
Ana makinelerin gaz ve şanzıman kontrolleri  
Ana makinelere ait gösterge panelleri  
Hız göstergesi  
VHF telsiz (ICOM)  
Kapaklı manyetik pusula (SILVA)  
Korna düğmesi  
24V priz  
Bardak tutacağı  
Dümen göstergesi (VDO)  
Tank seviye göstergeleri ve alarmları (VDO)  
Kaptan koltuğu  
24V ve 220V kontrol panoları



## MUTFAK

Tezgahın altında ve üstünde yer alan  
dolaplar iki gözlü gazlı ocak  
Aspiratör  
Çekmeceler  
Ahişap kaplı yer döşemesi  
Paslanmaz çelik eyve  
Akrilik tezgah üstü (POLİKOR)  
220V priz  
İlk yardım kutusu  
Taşınabilir yangın söndürücü  
Eyye altında elektrikli çöp öğütücüsü

## KAMARA

Çift kişilik yatak  
Yatak, yastıklar ve uyku seti  
Gardrop  
Yanlarda dolaplar  
24V kamara aydınlatması  
Yatak başucu lambaları  
Kilitli dolap kulpları  
Sineklikli lumbozlar  
Stor perdeli şeffaf tavan kapağı  
(açılabilir)  
220V priz  
Ahişap kaplamalı yer döşemesi  
Taşınabilir yangın söndürücü

## BANYO WC

Elektrikli tuvalet  
Akrilik tezgah üstü (POLİKOR)  
Seramik lavabo  
Parlak yüzeyli fiberglas zemin,  
duvarlar ve tavan  
Sineklikli lumboz  
Komple paslanmaz banyo armatürleri  
24V aydınlatma  
220V priz  
24V havalandırma fanı



## MOBİLYA

Mobilya olarak adlandırılacak tüm bileşenlerin dış yüzeyleri parlak yüzeyli fiberglastan  
mamul olacaktır. İç yüzeyleri vernikli su kontrplağından, kapak, çekmece gibi kısımları  
çerçeveleriyle beraber araç kaplamalı ve cilalı su kontrplağındadır. Mobilyalarda kullanılan  
kuşak gibi küçük bileşenler de cilalı masif ağaçtandır. Bütün masif ağaç kısımlar fırımlanmış,  
kaliteli ve ithaldir. Araç kaplamaların kalınlıkları en az 1mm'dir. Kaplama cinsi ve verniğin  
niteliği (parlak, ipek mat) müşterinin arzusuna göre seçilecektir. Tavanlar vinileks ile kaplıdır.  
Oturma grupları kumaş kaplıdır. İç kısımlarda kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar  
piyasanın en iyi markalarından seçilmiştir. Kapı kolları, menteşeler, tutamaklar, vs. gibi  
kısımlar yüksek kaliteli ve metal finişli olacaktır (bronz, pirinç veya krom gibi...).

## DENİZDE KİMYET

- Güçlü havalı korna • Sigortalı elektrik devreleri • Topraklamalı elektrik sistemi
- Makine dairesinde ve tüm yaşam mahallerinde taşınabilir yangın söndürücüler.
- Sintinede her sugeçmez bölümde su seviye alarmları
- Sintinede her sugeçmez bölümde otomatik sintine pompaları.
- Makine dairesindeki pompa yağlı suyun istem dışı atılmasını önlemek amacıyla elle kumandalıdır. • 10mm temperli pencere salon kapısı camları

## TEKNE VE GÜVERTE DOKANIMI

- Baş güverteden ve salondaki kontrol istasyonundan kumanda edilen elektrikli ırgat
- 50m 6mm galvanizli çelik zincir • CQR tipi 10kg galvanizli çelik çarpa.
- 316L paslanmaz çelik çapa makarası takım ve ırgat tavası • Başta iki adet 316L paslanmaz çelik çiftli baba • Ortada iki adet 316L paslanmaz çelik koç boyunları
- Kıçta iki adet 316L paslanmaz çelik çiftli baba • Hidrolik dümen sistemi
- 316L paslanmaz çelik rodlara sahip fiberglas dümen palaları • Hız sensörü
- Şaft kovanlarında, şaft braketlerinde ve şaftlarda korozyon önleyici tırtıllar
- Kıç tarafta 220V sahil besleme bağlantısı. • Kıçta güverte duşu
- Usturmaça ve halatlar için dolaplar. • Kıç platformda 316L paslanmaz çelik teleskopik denize iniş merdiveni • Kıçta 316L paslanmaz çelik bayrak direği ve yuvası
- 316L paslanmaz çelik vardavelalar • Güverte hattı boyunca paslanmaz çelik yumru
- Kabartma desenli kaymaz güverteler. • Fiberglas direk
- Uluslararası kurallara uygun nitelikte ve sayıda seyir fenerleri

# Enjoy 1100

[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)



# Enjoy 1100



[www.baldendenizcilik.com](http://www.baldendenizcilik.com) [www.enjoy1100.com](http://www.enjoy1100.com)

BALDENDENİZCİLİK



EVLIYA ÇELEBİ MAH. İSTASYON CAD. GİPTAŞ SAN. SİTESİ B BLOK NO: 01-12-13-14 TUZLA İSTANBUL TÜRKİYE  
TEL: +90 216 447 23 16 FAX: +90 216 446 20 65 e-mail: balden@baldendenizcilik.com

# ENJOY 1100 <sup>CE</sup>



www.baldendenizcilik.com




Dizayn, kalıp ve ürün saffhalarını tamamlayarak üretimine başladığımız yeni ürünümüzü, Deniz sevdalılarıyla paylaşmak istiyoruz.



ENJOY-1100 /MOTOR YAT / DEVRIYE BOTU / PİLOT BOTU / HİZMET BOTU

Patenti firmamıza ait olan 11 metre boyunda 3,82 metre genişliğinde çift makineli, bowthrusterli lüks tekemiz MOTOR YAT olarak imal edilmektedir.

Ayrıca, iç dizaynında yapılacak değişikliklerle ENJOY 1100 ilgili kurumlarda ve işletmelerde DEVRIYE BOTU veya HİZMET BOTU olarak da kullanılabilecektir.



TAMBOY	11.00	m
TEKNE BOYU	10.48	m
SU HATTI BOYU	9.82	m
GENİSLİK	3.30	m
SU ÇEKİMİ	0.65	m
DEPLASMAN	6.5	ton



# BD-GT01

## GEZİ TEKNESİ / PLEASURE BOAT



BALDEN  
DENİZCİLİK

www.baldendenizcilik.com



BALDEN BD-GT01 Gezi teknesi "C" kategorisinde karakteristik dalga yüksekliğinin 2 metre dahil 2 metreye ve rüzgar kuvvetinin 6 bofor dahil 6'ya ulaştığı durumlarda kıyı suları, geniş körfezler, nehir ağızları ve haliçler, göller ve nehirdeki seferler için tasarlanmıştır.

### SERVİS BOTU

Tekne GRP malzemeden imal edilmiştir. Tek parça tekne kalıbı yuvarlak formlu ve ayna kıçlıdır. Tekne ve iç yapısı paslanmaz çelik civatalarla bağlanarak ve denize uygun izolasyon maddesi kullanılarak su geçmez yapılmış ayrıca laminat bağlama ile takviye edilmiştir. Küpeşte boyunca uzanan PVC malzemeden usturma teknenin korunmasını sağlar. Yürüme alanları kaymaz zemindir. Kıç ve Baştarafında iki adet malzeme dolabı bulunmaktadır. Teknenin başlangıç stabilitesi çok yeterlidir. Kontrplak veya ağaç mümkün olduğu kadar az kullanılmıştır. Otomatik açılan baş baba, kıç baba başlıca teçhizatır. Tekneye (Elle kullanılan, el startlı, su soğutmalı, uzun shaftlı, kıçtan veya içten takma) motor takılabilir.

### ÖZELLİKLER

MODELİ	: BD-GT01
TİPİ	: GEZİ TEKNESİ
UZUNLUĞU	: 4,30 m.
GENİŞLİĞİ	: 1,73 m
SU KESİM HATTI	: 0,35m
İMALAT MALZEMESİ	: SOLID GRP ( POLYESTER )
MOTOR GÜCÜ ( İSTEĞE BAĞLI )	: 15 HP
PERSONEL HARİÇ AĞIRLIĞI	: 425 Kg
MAKSİMUM KAPASİTESİ	: 6

### PROPERTIES

MODEL	: BD-GT01
TYPE	: PLEASURE BOAT
LENGTH	: 4,30 m.
WIDTH	: 1,73 m.
WATER LINE	: 0,35 m.
PRODUCTION EQUIPMENT	: SOLID GRP ( POLYESTER )
ENGINE POWER ( OPTIONAL )	: 15 HP
WEIGHT WITHOUT PERSONNEL	: 425 kg.
MAXIMUM CAPACITY	: 6

BALDEN BD-GT01 pleasure boat "C" category character is designed for the condition of wave height 2 meter including 2 meter and wind force 6 bofor including 6, for the coastal waters, wide gulf, estuary, lakes and rivers.

### PLEASURE BOAT

Boat is fireproof GRP. A single piece boat block is circular formed and mirror bottom. Boat and its internal structure rustless steel bolts are tied and produced as impermeable to water with suitable insulation element which is suitable for sea and also it is consolidated with laminate. The PVC through bulworus helps the protection of the boat. The walking areas are the non slip floor. There are two equipment cabinets in bottom and bow parts. Beginning capacity of the boat is too efficient. Fire detention polyester is used in the production of the boat. Sea fancy wood and wood is used at the minimum level. The bow begetter and bottom begetter which are opened automatically are the main equipments. Motor (by hand, hand start, water cooler, long shafted and bottom and internal attachment) can be hanged on to the boat.

