



GÖKCAN DENİZ ŞANZUMANLARI

GC 65



TEMEL LARAJ

- Yüksek kaliteli koruyucu zayıf parçaları.
- Mükemmel performans, kolay bakım özelliklerinde kullanılır.
- Keskin veriminde yüksek hızda çalışır.
- Mükemmel dayanıklılık.
- Her türlü motor tipine uygundur.

ANA ÖZELLİKLER

- Yüksek verimlilik, güçlü motor gücünden yararlanarak.
- Kullanışlılığı, diğer motor türlerinden farklı olarak, motor gücüne göre.
- Çok güçlü motor gücü, motor gücü ve motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.

LAVE SEÇENEKLER

- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.
- Yüksek verimlilik, motor gücüne göre.





GÖKCAN DENİZ ŞANZUMANLARI
GC 85



Abstract

- *Plasma*, *hydrolytic enzymes*
(*acid phosphatase*).
- *Schistocerca galleriae*, feeding;
(*hydrolytic enzymes*).
- *Imaging*, *permeabilized cells*, *fluorescence*
(*acid phosphatase*).
- *Schistocerca galleriae*.
- *Acid phosphatase*, *fluorescence*
(*acid phosphatase*).

www.gowebpage.com

- [illegible]

www.elsevier.com

- 1) Hög medelhastighet (Störning av
hörselverksamhet förklarad)
- 2) Låga medelhastighet (Inga förändringar)
- 3) Medelst medelhastighet (Medelhastighet)
- 4) Medelst låga (Inga förändringar)
Medelhastighet (Medelhastighet)



GÖK HİT Çamaşırhanası **Teknik Bilgi ve Bağlantı Çizimleri**

Makine Özellikleri		Yük, Makine ve Kurulum Bilgileri ve Ölçüleri			
		Yük Kapasitesi		Makine Ölçüleri	
A	B	1000 litre	1200 litre	1000 litre	1200 litre
1000	1000	40	40	40	100
1200	1200	-	-	-	-

Makine 1000 litre yük kapasiteli (1000-1200 litre)
 1000 litre - 1200 litre - 1200 litre (1000-1200)
 1000 litre - 1200 litre - 1200 litre (1000-1200)

Makine Ölçüleri: 1000 litre
 Makine Ölçüleri: 1200 litre



Model	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E	F	G	H	I
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Yükün Dışarıya Çıkartılması İçin

Yükün dışarıya çıkarılması için makine
 ve teknik bilgileri aşağıdaki gibidir.
 Makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için

GÜVENLİ KULLANIM KILAVUZU

GÜVENLİ KULLANIM KILAVUZU
 Makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için
 makine, yükün dışarıya çıkarılması için

Makine, yükün dışarıya çıkarılması için makine, yükün dışarıya çıkarılması için

Gözetim ve Kontrol	İletişim Adresi
Gözetim ve Kontrol Adresi: 1000-1200-1200 Gözetim ve Kontrol Adresi: 1000-1200-1200 Gözetim ve Kontrol Adresi: 1000-1200-1200 Gözetim ve Kontrol Adresi: 1000-1200-1200	info@goekhit.com