





İSTANBUL
YAT SANAYİ
VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERHABA YAZ, MERHABA DENİZ...

"İstanbul Yat Sanayii 1984 sonbaharında konusunda uzman, deneyimli, seçkin elemanların biraraya gelmesiyle kuruldu.

Amacı, ülkemizde gün geçtikçe sayısı artan, deniz sevgisi dolu insanlara denizi daha da çekici kılacak olanaklar yaratmaktır. İşte bunların başlıcalarından olan tekne ve yat konusunda İstanbul Yat Sanayii tamamen orijinal dizaynlarla üretime başladı.

Kuruluşundan bu yana çok kısa bir zaman geçmesine rağmen; bu amaca yönelik ürünler birer birer çıkmaya başladı ve IMPARATOR doğdu.

Firmamız alışlagelen modellerin de üretimini yapmaktadır; istenilen özelliklerde tekne siparişlerine cevap verebilecek kapasiteye de sahiptir.

Bize gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz."

İstanbul Yat Sanayi
ve Tic.Ltd.Şti.



4.10 SPOR

4 kişilik sürat teknesi. Dıştan takma (Outboards)
TAM BOY (LoA): 4,10 m.
GENİŞLİK (B): 1,55 m.
DEPLASMAN (Δ): 160 kg.
MOTOR KAPASİTESİ: MIN.20 Hp-MAX.60Hp.





8.20 İMPARATOR



TAM BOY (LOA): 8,20 m.
GENİŞLİK (B) : 2,25 m.

Dizayn ve yapımı İstanbul Yat Sanayii tesislerinde gerçekleştirilen 8.20 m. İMPARATOR'un kamarası, yatak ve oturma grubu kalın döşemelik kumaştan yapılmıştır. Tuvalet seramik ve pompası orijinal Avrupa'dır. Mutfak, Lavabo ve Ocak paslanmaz AISI 304 kalite çelikten imal edilmiştir. Tüm vardeveler, pleksiglass çerçevesi, lumbuzlar, baş baba, su ve yakıt girişleri, motor havalandırma, kayak mapaları, bayrak direği AISI 304-316 paslanmaz çeliktedir. Yakıt ve su depoları, katafalk ve çıpa da paslanmaz çelik olup ekstradır. Tavan ve raf döşemeleri süet; yer ise halı kaplıdır.

Tuvalet, mutfak, kumanda ve müzik seti konsolları, kamara giriş kapısı ahşap maundandır. Baş altında açık bir bölme bulunmaktadır ve bu bölme peluş kaplanmıştır. Kumanda koltu-

R (CIGARETTE)



DEPLASMAN (Δ) : 1450 Kg.
MOTOR KAPASİTESİ: MIN. 220 Hp-MAX.500 Hp.

Ön ve yan koltuk döner ve paslanmaz ayaklıdır.

Kiç havuz oturma grubu, kumanda koltuğu, yan koltuk ve güneşlenme platformu vinil kaplamadır.

Kiç trampren tik ağacından ızgara biçiminde yapılmış ve paslanmaz çelik çerçevelidir. Teyp ekolayzer, hoperlörler (4x15W), VHF telsiz ve buzluk ekstradır.

1 adet kürsülü pusulası ve 2 adet kornası, ayrıca navigasyon lambaları bulunmaktadır. Kamara içi aydınlatma; 2 adet tavan lambası, 2 adet hareketli mutfak ve tuvalet lambaları ve 4 adet raf içi indirekt aydınlatmalı 12 V. floresandan yapılmaktadır.

Dış parlak Gelcoat boyalıdır. Arzu edilen renklerde kuşaklar yapılabilir.



2.80 SPOR

2 kişilik sürat teknesi.
Dişan takıma (Outboards)
TAM BOY (Loa) : 2.80 m.
GENİŞLİK (B) : 1.25 m.
DEPLASMAN (Δ) : 80 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.10Hp.-MAX.25Hp.



4.75 SPOR

5 kişilik sürat teknesi.
Dişan takıma (Outboards)
TAM BOY (Loa) : 4.75 m.
GENİŞLİK (B) : 1.75 m.
DEPLASMAN (Δ) : 300 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.40Hp.-MAX.120Hp.



4.75 KAMARALI

6 kişilik kamaralı sürat teknesi.
Dişan takıma (Outboards)
TAM BOY (Loa) : 4.75 m.
GENİŞLİK (B) : 1.75 m.
DEPLASMAN (Δ) : 300 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.50Hp.-MAX.150Hp.



5.50 SPOR

6 kişilik sürat teknesi.
İçeri-dişan takıma (Inboards-outboards)
TAM BOY (Loa) : 5.50 m.
GENİŞLİK (B) : 2.20 m.
DEPLASMAN (Δ) : 550 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
Outboards: MIN.120Hp.-MAX.200Hp.
Inboards: MIN.120Hp.-MAX.260Hp.



3.95 SANDAL

TAM BOY (Loa) : 3.95 m.
GENİŞLİK (B) : 1.60 m.
DEPLASMAN (Δ) : 100 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.3Hp.-MAX.25Hp.



3.95 KAMARALI

TAM BOY (Loa) : 3.95 m.
GENİŞLİK (B) : 1.60 m.
DEPLASMAN (Δ) : 140 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.6Hp.-MAX.25Hp.



4.20 BİNDİRMELİ SANDAL

TAM BOY (L_{0A}): 4.20 m.
GENİŞLİK (B): 1.65 m.
DEPLASMAN (Δ): 150 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
İçten diesel MAX.14 Hp.
Dişten MAX.15 Hp.



5.20 SANDAL

TAM BOY (L_{0A}): 5.20 m.
GENİŞLİK (B): 1.75 m.
DEPLASMAN (Δ): 150 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
MIN.7.5 Hp-MAX.25Hp.



5.50 BİNDİRMELİ SANDAL

TAM BOY (L_{0A}): 5.50 m.
GENİŞLİK (B): 1.85 m.
DEPLASMAN (Δ): 210 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
İçten takma MAX.20Hp.
Dişten takma Max.40Hp.



7.50 BALIKÇI

TAM BOY (L_{0A}): 7.50 m.
GENİŞLİK (B): 2.35 m.
DERİNLİK (D): 1.15 m.
DEPLASMAN (Δ): 850 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
İçten Takma diesel MIN.9Hp-MAX35Hp.



7.50 KAMARALI GEZİNTİ TEKNESİ

TAM BOY (L_{0A}): 7.50 m.
GENİŞLİK (B): 2.35 m.
DERİNLİK (D): 1.15 m.
DEPLASMAN (Δ): 1750 kg.
MOTOR KAPASİTESİ:
İçten takma diesel MIN.26Hp-MAX.83Hp.



FİLİKALAR

4 m'den 12 m'ye kadar Dünya standartlarına uygun Solas kalde!! can filikaları üretim programımızda bulunmaktadır.



Tevfik Bey Mah. İnönü Cad. No.218
Sefaköy-Istanbul Tel.579 06 96

