

SUN 420

ÖZELLİKLER

Uzunluk: 4,20 cm.
Genişlik: 162 cm.
Yükseklik: 75 cm.
Ağırlık: 140 Kg.
Kapasite: 4 Kişi
Motor: 4-25 HP

STANDART AKSESUARLAR

Güverte Tutamakları :
Alüminyum
3 Adet U-mapa Cr-Ni
3 Adet Koçboynuzu:
Karbonelyaf Plastik
1 Adet Ahtapot çapa
40 mt. Örgü ip
Ön arka dolaplar
2 Adet kayın kürek

Brosürdeki teknede ekstra aksesuarlar
olabilir Marintek A.Ş. teknik ve estetik
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



420 SUN titizlikle en kaliteli malzemeler kullanılarak modern ekipmanlarla donatılmış
fabrikamızda imal edilmiş çoğu ithal aksesuarlarla donatılmıştır.
Gezi ve balıkçılık için ıyılar, taşıması kolay güverte tutamaklı,
iki adet kapalı dolaplı, kullanışlı, güverte iç derinliği ile güvenli gerçek denizci
420 SUN denizi doyasıya yaşamak isteyenlerin teknesi.

Marintek

DENİZ MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Merkez : Atatürk Mah. İkitelli Cad.
34670 Halkalı - İSTANBUL
Tel : (0.212) 696 15 08-09
(0.212) 696 57 81
Fax : (0.212) 696 53 86

Fabrika : Hızırcıs Sok. No:10
81540 Cevizli-Maltepe-İSTANBUL
Tel : (0.216) 305 63 13
(0.216) 305 63 12
Fax: (0.216) 305 63 12

Mağaza : Bağdat Cad. No: 39
81030 Kızıltoprak - İSTANBUL
Tel: (0.216) 349 16 61
(0.216) 346 44 60
Fax: (0.216) 346 75 52

Mağaza : Uluyol Altı Sencan
Sok. No:17/A 16050 BURSA
Tel: (0.224) 256 98 02
(0.224) 256 98 03
Fax: (0.224) 256 98 03

SUN 455



Tüm deniz severlerin, balık ve gezi için bir tekneden bekledikleri her detaya sahip Sun 455, mükemmel performansı, kullanışlılığı ve estetiğini yansıtır. (HIS - Hull Integrated Structural System) hava takti sayesinde en güvenli hale getirilmiştir. İki adet kilitlenebilir dolap ve "bayan" bulunan Sun 455'i her türlü deniz şartlarında güvenle ve keyifle kullanın.

SUN 433

ÖZELLİKLERİ

Tam Boy	: 460 cm
En	: 180 cm
Yükseklik	: 95 cm
Ağırlık	: 250 Kg
Kapasite	: 4 kişi
Motor Gücü	: 15-40 Hp

STANDART DONANIM

1. Paslanmaz çelik güverte tutamakları,
2. Paslanmaz çelik 3 adet U-mapa,
3. Paslanmaz çelik 4 adet koç boynuzu,
4. Kendinden su boşaltma sistemi,
5. Sintine boşaltma tapası,
6. Liva ve 2 adet plastik kapak,
7. Başta zincir ve çapa dolabı,
8. Ön ve arka kilitlenebilen dolaplar,
9. Renkli borda şeridi,
10. Bir takım plastik yarım ay ıskarmoz,
11. Bir takım alüminyum kürek,
12. 40 metre örgülü ip,
13. Bir adet ahtapot çapa,
14. Kışta katlanabilir paslanmaz çelik merdiven,

Not: Satıcınızdan isteğe bağlı aksesuar listemizi isteyiniz.



Marintek
TEKNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FABRİKA: Mollafeneri gölü Polatlı Köyü Meskî Gebze/Kocaeli/Tel: 0262, 751 26 86 (10 Hat) / Fax: 0262, 751 26 84
BURSA SHOWROOM: Uluolun Sencan Sok. No: 17 / A 16050 Bursa Tel: 0224, 256 98 02 Fax: 0224, 256 98 03
İNTERNET ADRESİ: <http://www.marintek.com.tr> E-MAIL: marintekbursa@marintek.com.tr

* Brosürdeki teknede ekstra aksesuarlar kullanılarak olabilir. Marintek A.Ş. teknik ve estetik değişiklik yapma hakkına sahiptir. * Marintek Gebze/Kocaeli Mollafeneri gölü.

ELİF ÇOKER

NORTHSTAR 160SC

ÖLÇÜLER

Tam Boy	: 4.81 m
En	: 1.92 m
Yükseklik	: 0.71 m
Su çekimi	: 0.30 m
Ağırlık	: 460 kg
Tasarımcı	: I. Kjellman (Finlandiya)



STANDART DONANIM

Tarif: Dıştan takma motora göre yandan konsollu tekne

- | | |
|---|--|
| ◊ Akrilik rüzgarlıklı entegré yandan konsol | ◊ Teleflex çekmesiz mekanik dümen sistemi, |
| ◊ Kendinden su tahliye güverte | yumuşak simitli paslanmaz çelik direksiyon ile |
| ◊ Üç dolaplı ve masalı ön V oturma grubu | ◊ Çapa dolabı |
| ◊ Komple minder takımı | ◊ Arka dolap |
| ◊ Paslanmaz çelik güverte aksesuarı | ◊ Yapısal büyük hava tankı |
| ◊ Paslanmaz çelik kaynaklı vardavela | ◊ Üç yıl NORTHSTAR tekne garantisi |
| ◊ Paslanmaz çelik tekne merdiveni | ◊ Kullanma kılavuzu paketi |

MOTOR BİLGİLERİ

Asgari Güç : 40 HP Dıştan takma
Azami Güç : 60 HP Dıştan takma
Yukarıdaki beygir güçleri tatminkar
kayıcı performans sağlar.

Şaft : Uzun (L)

Sürat istenmeyen iç sulardaki geziler
için daha düşük beygir güçleri
uygulanabilir.



İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- | | |
|---|---|
| ◊ Dört mevsim tekne örtüsü | ◊ Aşağıdakileri kapsayan tam elektrik donanımı |
| ◊ Paslanmaz çelik üç akslı Sunbrella brandalı
bimini güneş tentesi | Akü devre anahtar |
| ◊ Pusula | Konsolda sigortalı düğme paneli |
| ◊ Paslanmaz çelik kamış yuvaları | Seyir fenerleri |
| ◊ Awl-Grip zehirli boya-self polishing | Sökülebilir fişli 360° fener |
| ◊ Mercury/Mariner Pre-rig-1 | Elektrikli sintine pompası 31.5 lt/dak. Azami güçlü |
| Yandan montaj remote control ve spiraller | Çakmak tipi priz |
| Ayrı kontakt anahtar modülü | ◊ Mercury/Mariner gösterge paketi-1 |
| | Hız göstergesi - 50 knot |
| | Devir saati, Trim göstergesi, Voltmetre |

İmalatçı ve Türkiye distribütörü:

Marintek Tekne San.ve Tic. A.Ş.

Mollafenari yolu Pelitli köyü mevki GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0 262 751 26 86 Fax: 0 262 751 26 84 www.northstarboats.com E-mail: boats@marintek.com.tr



NORTHSTAR 190CC

ÖLÇÜLER


Tam Boy	: 5.67 m
En	: 2.26 m
Yükseklik	: 0.84 m
Su çekimi	: 0.35 m
Ağırlık	: 750 kg
Yakıt Kapasitesi	: 150 lt
Su Kapasitesi	: 45 lt
Tasarımcı	: I. Kjellman (Finlandiya)



STANDART DONANIM

Tarif: Dıştan takma motora göre ortadan konsollu tekne

- | | |
|---|---|
| ◊ Akrilik rüzgarlıklı ortadan konsol | ◊ Paslanmaz çelik güverte aksesuarı ve kaynaklı vardavela |
| ◊ Kendinden su tahliye güverte | ◊ Komple minder takımı |
| ◊ 2 adet ileri/geri ayarlı pilot koltuğu | ◊ Paslanmaz çelik kamış yuvaları |
| ◊ İki dolaplı ve masalı ön V oturma grubu | ◊ Çapa dolabı ve burun makarası |
| ◊ Dolaplı arka oturma | ◊ Tekne merdiveni |
| ◊ Konsol içinde ambar | ◊ Teleflex çekmesiz mekanik dümen sistemi, |
| ◊ Aşağıdakileri kapsayan tam elektrik donanımı | ◊ yumuşak simitli paslanmaz çelik direksiyon ile |
| <i>Akü devre anahtarı</i> | ◊ Akü kutusu |
| <i>Konsolda sigortalı 4 anahtarlı panel</i> | ◊ Üç yıl NORTHSTAR tekne garantisi |
| <i>Seyir fenerleri</i> | ◊ Kullanma kılavuzu paketi |
| <i>Sökülebilir fişli 360° fener</i> | |
| <i>2 adet 31.5 lt/dak. (500 GPH) otomatik sintine pompaları</i> | |
| <i>Sintine pompaları anahtarları</i> | |
| <i>Çakmak tipi priz</i> | |



MOTOR BİLGİLERİ

Asgari Güç : 55 kw (75 HP) Dıştan takma
 Azami Güç : 110 kw (150 HP) Dıştan takma

Şaft boyu: L

Sürat istenmeyen iç sulardaki geziler için daha düşük beygir güçleri uygulanabilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- | | |
|--|---|
| ◊ Dört mevsim tekne örtüsü | ◊ Elektrikli ırgat |
| ◊ Paslanmaz çelik uç akslı Sunbrella brandalı bimini güneş tentesi | ◊ Pusula |
| ◊ Paslanmaz çelik kayak çeki direği | ◊ Merc/Mar Pre-rig-1 ob |
| ◊ Teleflex Sea Star hidrolik dümen sistemi | ◊ Üstten montaj remote kontrol ve spiraller, |
| ◊ Awl-Grip zehirli boy-a-self polishing | ◊ aynı kontak anahtar modülü, emniyet anahtarı |
| | ◊ Merc/Mar gauge pack- 1 ob |
| | ◊ Hız göstergesi-50 knot, Takometre, Trim göstergesi, Voltmetre |

İmalatçı ve Türkiye distribütörü:

Marintek Tekne San.ve Tic. A.Ş.

Mollafenari yolu Pelitli köyü mevkii GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0 262 751 26 86 Fax: 0 262 751 26 84 www.northstarboats.com E-mail: boats@marintek.com.tr

CE Cat. C

Akılı doküman değildir. Bilgilendirilmektizin değişikliği hakkı saklıdır

NorthStar 190CC/0202-TR

NORTHSTAR 220CC

ÖLÇÜLER

Tam Boy	: 6.64 m
En	: 2.49 m
Yükseklik	: 0.89 m
Su çekimi	: 0.45 m
Ağırlık	: 1.200 kg
Yakıt Kapasitesi	: 230 lt
Su Kapasitesi	: 45 lt
Tasarımcı	: I. Kjellman (Finlandiya)



STANDART DONANIM

Tarif: Dıştan takma motora göre ortadan konsollu, konsol içinde kimyasal tuvaletli tekne

- | | |
|--|---|
| ◊ Akrilik rüzgarlıklı ortadan konsol | ◊ Konsol içinde kimyasal tuvalet |
| ◊ Kendinden su tahliyelı güverte | ◊ Paslanmaz çelik güverte aksesuarı ve kaynaklı vardavela |
| ◊ Paslanmaz çelik ayakta/oturmali kullanma koltuğu | ◊ Güverte duşu |
| ◊ İki dolaplı ve masalı ön V oturma grubu | ◊ Pompalı yemlik ve livar |
| ◊ Dolaplı arka oturma | ◊ Manual sintine pompası |
| ◊ Konsol önünde zemin altı kalıplanmış büyük ambar | ◊ Komple minder takımı |
| ◊ Aşağıdakileri kapsayan tam elektrik donanımı | ◊ Paslanmaz çelik kamış yuvaları |
| Akü devre anahtarı | ◊ Çapa dolabı ve burun makarası |
| Konsolda sigortalı 8 anahtarlı panel | ◊ Tekne merdiveni |
| Seyir fenerleri | ◊ Teleflex çekmesiz mekanik dümen sistemi, yumuşak simitli paslanmaz çelik direksiyon ile |
| Sökülebilir fişli 360° fener | ◊ Akü kutusu |
| 2 adet 31.5 lt/dak. (500 GPH) otomatik sintine pompaları | ◊ Üç yıl NORTHSTAR tekne garantisi |
| Sintine pompaları anahtarları | |
| Çakmak tipi priz | |



MOTOR BİLGİLERİ

Asgari Güç : 115 HP Dıştan takma
Azami Güç : 230 HP Dıştan takma

Tek makina için şaft boyu: XL
Çift makina için şaft boyu: L

Sürat istenmeyen iç sulardaki geziler için daha düşük beygir güçleri uygulanabilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- | | |
|--|---|
| ◊ Dört mevsim tekne örtüsü | ◊ Elektrikli ırgat |
| ◊ Paslanmaz çelik üç akslı Sunbrella brandalı bimini güneş tentesi | ◊ Pusula |
| ◊ Paslanmaz çelik kayak çeki direği | ◊ Merc/Mar Pre-rig-1 ob |
| ◊ Paslanmaz çelik sabit güneşlik (T-Top) | ◊ Üstten montaj remote kontrol ve spiraller, ayrı kontak anahtar modülü, emniyet anahtarı |
| ◊ Sunbrella brandalı | ◊ Merc/Mar gauge pack- 1 ob |
| ◊ Teleflex Sea Star hidrolik dümen sistemi | ◊ Hız göstergesi-50 knot, Takometre, Trim göstergesi, Voltmetre |
| ◊ Awl-Grip zehirli boya-self polishing | |

İmalatçı ve Türkiye distribütörü:

Marintek Tekne San.ve Tic. A.Ş.

Mollafenari yolu Pelitli köyü mevki GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0 262 751 26 86 Fax: 0 262 751 26 84 www.northstarboats.com E-mail: boats@marintek.com.tr

Akdi doküman değildir. Bilgilendirilmeksizin değişiklik hakkı saklıdır

NorthStar 220CC/0202-TR

CE Cat. B



NORTHSTAR 220CD

ÖLÇÜLER

Tam Boy	: 6.64 m
En	: 2.49 m
Yükseklik	: 1 m
Su çekimi	: 0.48 m
Ağırlık	: 1.350 kg
Yakıt Kapasitesi	: 280 lt
Su Kapasitesi	: 45 lt
Tasarımcı	: L. Kjellman (Finlandiya)



STANDART DONANIM

Tarif: Dıştan takma motora göre kameralı tekne

- | | |
|--|--|
| ◊ Taylor Made/alüminyum çerçeveli ön cam | ◊ Aşağıdakileri kapsayan tam elektrik donanımı |
| ◊ Kendinden su tahliyelı güverte | ◊ Akü devre anahtarı |
| ◊ 2 adet ileri/geri ayarlı pilot koltuğu | ◊ Konsolda sigortalı 8 anahtarlı panel |
| ◊ Kamara içinde, | ◊ Seyir fenerleri |
| ◊ masalı oturma grubu/yatak | ◊ Sökülebilir fişli 360° fener |
| ◊ kapılı wc kabini + tanklı tuvalet | ◊ 2 adet 31.5 lt/dak. (500 GPH) otomatik sintine pompaları |
| ◊ mutfak tezgahı | ◊ Sintine pompaları anahtarları |
| ◊ lavabo ve musluk | ◊ Çakmak tipi priz |
| ◊ Kamara içi aydınlatma | ◊ Komple minder takımı |
| ◊ Kayar kamara kapısı | ◊ Çapa dolabı ve burun makarası |
| ◊ Büyük dairesel hatch ve 4 adet lomboz | ◊ Tekne merdiveni |
| ◊ Dolaplı arka oturma/güneşlenme grubu | ◊ Teleflex çekmesiz mekanik dümen sistemi, |
| ◊ Havuz brandası | ◊ yumuşak simitli paslanmaz çelik direksiyon ile |
| ◊ Paslanmaz çelik güverte aksesuarı | ◊ Akü kutusu |
| ◊ ve kaynaklı vardavella | ◊ Üç yıl NORTHSTAR tekne garantisi |
| ◊ Güverte duşu | ◊ Kullanma kılavuzu paketi |
| ◊ Manual sintine pompası | |



MOTOR BİLGİLERİ

Asgari Güç : 84 kw (115 HP) Dıştan takma
Azami Güç : 168 kw (230 HP) Dıştan takma

Şaft boyu: XL

Sürat istenmeyen iç sulardaki geziler için daha düşük beygir güçleri uygulanabilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- | | |
|--|---|
| ◊ Dört mevsim tekne örtüsü | ◊ Buzdolabı 38lt. |
| ◊ Paslanmaz çelik üç akslı Sunbrella brandalı bimini güneş tentesi | ◊ Pusula |
| ◊ Paslanmaz çelik konstrüksiyonlu fiber hardtop | ◊ Merc/Mar Pre-rig-1 ob |
| ◊ Teleflex Sea Star hidrolik dümen sistemi | ◊ Üstten montaj remote kontrol ve spiraller, |
| ◊ Awl-Grip zehirli boya-self polishing | ◊ ayrı kontak anahtar modülü, emniyet anahtarı |
| ◊ Elektrikli ırgat | ◊ Merc/Mar gauge pack- 1 ob |
| ◊ Gazlı ocak | ◊ Hız göstergesi-50 knot, Takometre, Trim göstergesi, Voltmetre |

İmalatçı ve Türkiye distribütörü:

Marintek Tekne San.ve Tic. A.Ş.

Mollafenari yolu Pelitli köyü mevki GEBZE / KOCAELİ

Tel: 0 262 751 26 86 Fax: 0 262 751 26 84 www.northstarboats.com E-mail: boats@marintek.com.tr

CE Cat. B

Akdi doküman değildir. Bilgilendirilmeksizin değişiklik hakkı saklıdır.

NorthStar 220CD/0202-TR