

Mercan yachting



www.mercanyachting.com

2006



Poseidon 32



İSTEĞE BAĞLI EKİPMAN

Flap Kit
Su Isıtıcı
GPS
Kışık Kokpit
Tenteleri
Tv Ve Anten
Radyo Kaset Çalar
Radar
Dış Halı
Telsiz Ve Anteni
Zehirli Boya

STANDART AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖLÇÜLER

Tam Boy	10,10 m
En	3,00 m
Yükseklik	3,80 m
Su Kesimi	0,66 m
Ağırlık (boş)	4250 kg
Su Tankı	120 lt
Pis Su Tankı	2 x 75 lt
Yolcu Sayısı	6 kişi
Kamara	2 adet
Yatak Kapasitesi	4 adet

MOTOR BİLGİLERİ

Güç	2 x 170 Hp
	2 x 200 Hp
	1 x 250 HP
	1 x 320 HP
Performans	
Max. Hız	38 mil
Ortalama Hız	32 mil

GÜVERTE

Krom Vardavala
Krom Koç Boynuzu (6 adet)
Krom Çapa Klavuzu
Krom Tutamaklar
Krom Su Ve Yakıt Dolum Ağzları
Krom Teleskopik Merdiven
Krom Bayrak Gönderi
Irgat Aries 700 Watt
Danfort Çapa ve Zincir
Navigasyon Fenerleri
Demir Feneri
Sahil Fışığı Ve Kablo
Ön Güverte Güneşlenme Minderi
Ön Güverte Bardaklıkları
Usturmaça Dolabı
Yazlık Tente

HAVUZLUK VE KOKPİT

Kendiliğinden Su Tahliye Sistemi
Rollbar Aydınlatma
Marin Hoparlör
Lavabo
L şeklinde oturma Grubu ve Minderleri
Teleskopik Masa
Oturma Grubu Altı Dolapları
Tüp Muhafaza Dolabı
Pusul

SALON VE MUTFAK

Baş tarafta U şeklinde Oturma Grubu
Teleskopik Masa
İki Aadet Dolap
Raflar
Oturma Grubu Altı Dolaplar
Hatch
Tavan Lambaları Ve Aydınlatması
Lumboz
Çift Gözlü Krom Ocak
Çekmece Ve Alt Üst Mutfak Dolapları
Sıcak Ve Soğuk Sulu Lavoba
Ocak Ve Lavoba Kapakları
Bozdolabı (12 volt, 50 lt)
12 Volt ve 220 Volt Panel
Faz Nötr Kontrol ve
Kaçak Akım Sigorta Sistemi
Perdeler ve Halı
ARKA KABİN
Çift Kişilik Yatak
Elbise Dolabı
Lumboz Ve Sineklik
Tavan Lambaları

WC/DÜŞ

Banyo Tezgahı
Soğuk Sıcak Sulu Lavoba
Lavoba Altı Dolap
Sıcak Soğuk Teleskopik Duş
Manuel Marin Tuvalet
Ayna
Dolaplar
Askılar
Otomatik Duş Pompası
Tavan Lambaları
Lumboz Ve Sineklik
Perdeler

MAKİNA ODASI

Gaz Pistonlu Motor Odası Kapağı
Ses Yalıtımı
Elektrikli Fanlar
Yangın Söndürücü
Otomatik Elektrikli Sintine
Krom Yakıt Tağı
Krom Su Tankı
Krom Pis Su Tankı
Hidrofor
Masaratörler
Yakıt Filtreleri
Tavan Lambaları
Redresör
Aero Dinamik Havalandırma Yolları

Poseidon 32



OPTIONAL EQUIPMENT

Trim tabs with indicators
Water heater
GPS
Radar
TV + antenna
VHF
Cockpit canopy
Cockpit carpet or teak floor
Radio and cd player
Antifouling

STANDART EQUIPMENT

DIMENSIONS

Loa 10.10 m
Beam 3.00 m
Height 3.80 m
Draft 0.66 m
Weight (Dry) 4250 kg
Fuel Capct. 300 ltr
Fresh Water 120 ltr
Black Water Capct. 75 ltr
Persons 6
Cabin 2
Sleeps 4

ENGINE

Power 2 x 170 HP
..... 2 x 200 HP
..... 1 x 250 HP
..... 1 x 320 HP

Performance :

Speed max 35 kn
Cruise 28 kn



Stainless steel hand rail
6 x st. steel clamps
9 kg. Bruce typ anchor
30 m 6 mm chain
St. Steel anchor holder
St. steel fuel and water deck fillers
St. steel ladder (telescopic)
Windlass (700 W)
Navigation lights
Anchor light
Deck light
Sunpad
Self draining cockpit
220 V shore power plug
Bimini
Integral bathing platform
Hot and cold transom shower



Fuel shut off valves
Engine controls
Provision for navigational Instruments
Chart area
Sliding access door to salon
2 x water proof loudspeakers
Sink (deck)
Cockpit table
1 pg. tank holder
1 x 2 kg. fire extinguisher (deck)
2 x 2 kg. fire extinguisher engine compl.
2 x 2kg. fire extinguisher (cabin)
Compass
Cabin lights
2 head stove
Sink
6 x elps. slim typ portholes

1 x round hatch
2 x rect. side port holes
12 Refrigerator, 51 ltr.
Floor carpet
Curtains
Switch panel (220 : 12 V)
3 x locker
Manual W.C.
Shower
St. steel black water tank
Macerator
Fresh water pump
Electr. bilge pump
Battery charger
Fender lockers

20.12.2005

2006

Mercan Bonito 32 Balıkçı Fisherman

www.mercanyachting.com

0232. 327 36 52 İzmir

STANDART EKIPMAN

Çapa / 9 kg delta tipi
Zincir / 50 m . 6 mm .
İrgat / 700 W.
Paslanmaz vardavela
Hatch / 1 adet 50 x 50 cm
Lumboz / 4 x alum. elpt.
Lumboz / 1 x alum. dörtköşe
Taylor marine marka ön cam
Seyir fenerleri
Güverte aydınlatması
Olta yuvası, paslanmaz / 4 adet
Paslanmaz Yakıt Tankı (500 litre)
Paslanmaz Su tankları (2 x 75 litre)
Paslanmaz pisu tankı
Paslanmaz atık su tankı (lavabo)
Manuel W.C.
Macerator
3 adet akü / 2 x 175 Ah, 1 x 200 Ah
Hidrofor
Canlı yem havuzları / 2 adet
Balık dolabı / 460 litre
Buzdolabı / 12 V, 51 litre
Ocak, elektrikli / 220 V.
Lavabo
Redressör
Sahil besleme kablo ve priz
Paslanmaz güverte dolun kapakları
Kabin ıslandırması, priz ve şviçler
12 / 220 V tesisat
Sigorta paneli

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Hard top ve aksesuarları
Jeneratör, 4 KWA.
Radar
GPS
Balık Bulucu
Flap ve göstergeleri
Boiler, 20 litre
Paslanmaz Yakıt Tankı, 1000 lt
Radyo ve cd çalar
Mikrodalga Fırın, 220 V.
Zehirli Boya
Kışık Tente



ÖLÇÜLER

Tam Boy	9,90 m
Eni	3,28 m
Su Kesimi	0,60 m
Ağırlık (boş)	3580 kg
Yakıt	500 lt
Su Tankı	2 x 75 lt
Pis Su Tankı	50 lt
Lavabo atık su	75 lt
Balık Dolabı	460 lt
Canlı yem livar	2 x 20 lt
Yolcu Sayısı	6 kişi
Kamara	2 adet
Yatak Kapasitesi	4 adet

MOTOR / Dıştan Takma

Asgari Güç	2 x 175 HP
Azami Güç	2 x 300 HP
Performans	
Max. Hız	40 mil
Min. Hız	35 mil

DIMENSIONS

Loa	9,90 m
Beam	3,28 m
Draft	0,60 m
Weight / dry	3580 kg
Fuel / standart	500 liter
Water	150 liter
Waste tank capct.	50 liter

Fish box capct.	460 liter
Live well capct.	2 x 20 liter
Passengers	6 persons
Cabin	2
Sleeps	4

ENGINE / Outboard

Power min.	2x 175 HP
Power max.	2 x 275 HP
Performans	
Max. Speed	40 mils
Min. Speed	35 mils

STANDART EQUIPMENT

Anchor / 9 kg delta type
Chain / 50 m . 6 mm
Windlass / 700 W.
Hand rails / stainless steel
Hatch / 1 x (50 x 50 cm.)
Portholes / 4 x alum.oval
Portholes / 1 x alum rect.
Taylor marine windshield
Navigation lights
Deck lights
4 x rodholders at the cockpit
Fuel tank (500 liter)
Water tank
Waste water tank
Waste water tank for lavatory
Manuel W.C.
Macerator
3 Batteries .2 x 175 Ah, 1 x 200-Ah
Fresh water pump
Live well
Fish box / 460 ltr.
Refrigerator / 12 V, 51 liter
Stove, electric / 220 V.
Sink
Battery charger
Shore power cable
Shore power plug
Stainless steel tank fillings
Interior lights
Bilge pump

OPTIONAL

Hard top w. Accessoires
Generator / 4 KWA.
Radar
GPS
Fishfinder
Trim tabs
Water heater / 20 liter
Fuel tank / 1000 liter
Radio and cd-player
Microwave oven / 220 V.
Antifouling paint
Cocpit canopy

Merican Parasailing 32



ÖLÇÜLERİ

Uzunluk	10.10 m
Eni	3.00 m
Yüksüklüğü (Rollbar)	4.25 m
St. Kesim	0.66 m
Ağırlık	1650 kg
Yakıt Tankı	230 lt
Kapasite	15 kişi

MOTOR BİLGİLERİ

Güç	250 - 350 HP
Max. Hız	45 mil

DIMENSIONS

Len	10.10 m
Beam	3.00 m
Height (with rollbar)	4.25 m
Drift	0.66 m
Weight (Dry)	1650 kg
Fuel Capcl.	230 lt
Persons	15

ENGINE

Power	250 - 350 HP
Diesel inboard with x-drives	
Performance	
Speed max.	45 mil



STANDART DONANIM

Arkadan Denizden Çıkma Merdiveni
Başta Makara
Kapalı Zincirlik Dolabı
U oturma Grubu
Büyük Ambar, 3 Adet
Akrilik Rüzgarlık
180 Derece Dönüşlü Pilot Koltuğu
Amortisörlü Motor Kapağı
Başta Kışta Koç Koyunuzu (4 adet)
U Mapa (önde 1 adet)
Kendiliğinden Su Tahliye Sistemi
Konsol Altı Ambar
Krom Vardevelalar
Parasüt Açma Makaraları
Seyir Fenerleri
Sigorta Paneli
Komple Döşeme



İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Parasüt Açma Roll-Bar'ı
İrgat (700 Watt)
Vineç Sistemi ve montajı
8 Kişilik Masa
Otomatik Sintine
Portatif tuvalet
Zehirli Boya

STANDART EQUIPMENT

Stainless steel hand rail
St. steel clamps
St. steel anchor holder
St. steel fuel deck fillers
St. steel ladder (telescopic)
Navigation lights
Anchor light
Deck light
Self draining cockpit
Integral bathing platform
Fuel shut off valves
Engine controls only with engine
Provision for navigational instruments
Switch panel (12 V)
Locker (3)
Electr. bilge pump
Fender lockers



OPTIONAL EQUIPMENT

Roll bar
Windlass (700 W)
Trim tabs with indicators
Cockpit canopy
Cockpit table
Chemical W.C.
Parasailing winch
Antifouling

Merçan 6,50 Balıkçı Fisherman



ÖLÇÜLER

Tam Boy	6,50 m
En	2,35 m
Yükseklik	0,95 m
Su Kesimi	0,45 m
Ağırlık	600 kg
Kapasite	6 kişi

MOTOR BİLGİSİ / Dıştan takma

Asgari Güç	100 HP
Azami Güç	150 HP

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

T. Top kancılık
Portatif tuvalet
Tek göz ocak (Lpg)
Pusulâ
Zehirli boya

STANDART DONANIM

Burun Makarası
Krom Güverte Aksesuarı
Zincir dolabı (kapalı)
U Oturma Grubu Altı Ambar
Konsol Altı Ambar
Olta Dolabı
Paslanmaz Kamıy Yuvakları
Paslanmaz Teleskopik Merdiven
Seyir Fenerleri
Duş
Tatlı Su Hidrofor
Otomatik Sintine
Sigorta Paneli
Kendinden U Oturma Grubu
Livar (arkada)
3 Yıl Gövde Garantisi



STANDART EQUIPMENT

Anchor
Anchor holder
Chain
St. steel grab rail
Navigation lights
Water tank : 45 ltr.
Chemical W.C.
Fresh water tank
Electr. Bilge pump
Switch panel
Live well with circulation pump
Fish box
Swimm ladder
Rod holders x 4
Clamps x 4

DIMENSIONS

Loa	6,50 m
Beam	2,35 m
Height	0,95 m
Draft	0,45 m
Weight (dry)	600 kg
Persons	6

ENGINE / Outboard.

Power min.	100 HP
Power max.	150 HP

OPTIONAL

Hard top
Lpg stove
Compass
Canopy
Cocpit table
Fenders
Electronics
Antifouling



Mercan 6,50 Kayak

Bow rider for Water ski



ÖLÇÜLER

Tam Boy.....	6,50 m
En.....	2,35 m
Yükseklik.....	0,95 m
Su Keşimi.....	0,45 m
Ağırlık.....	600 kg
Kapasite.....	6 kişi

MOTOR / Ste rn Drive

Asgari Güç.....	120 HP
Azami Güç.....	200 HP

İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR

Kayak Borusu
Kayak Roll-Bar'ı
Paslanmaz Güneşlik Tente
Dört Mevsim Tente Örtüsü.....
(Sunbrella brandalı)
Zehirli Boya
Krom Ayaklı Polyester Masa
Burun Makarası

STANDART DONANIM

Akrilik Rüzgarlık
Paslanmaz Göverte Aksesuarı
Paslanmaz Teleskopik Merdiven
Paslanmaz Vardevelalar
Çapa Dolabı
Konsul Altı Dolaplar
Seyir Fenerleri
Otomatik Sintine
Sigorta Paneli
Kendinden U Oturma Grubu
Komple Minder Takımı
Aero Dinamik Motor Havalandırması
3 Yıl Gövde Garantisli



STANDART EQUIPMENT

St. steel grab rail
Navigation lights
Electr. Bilge pump
Switch panel
Swim ladder
Clamps x 4
Sun bath cushion
Windscreen
Anchor locker
Fender locker
3 years guaranty

DIMENSIONS

Loa.....	6,50 m
Beam.....	2,35 m
Height.....	0,95 m
Draft.....	0,45 m
Weight (dry).....	600 kg
Persons.....	6 per.

ENGINE / Inboard - Diesel

Power min.....	120 HP
Power max.....	200 HP

OPTIONAL

Anchor and Chain
Anchor holder
St. steel rollbar
Canopy
Cocpit table
Fenders
Electronics
St. steel ski mast
Antifouling

Mercan 5,50 Sport

Diřtan Takma Motora Gre
Ortadan Konsul Tekne



LLERİ

Tam Boy.....	550 cm
En	217 cm
Ykseklik	88 cm
Su lizesimi.....	30 cm
Ağırlık (boş).....	350 kg
Kapasite	5 kiři

MOTOR

Asgari Gç	40 Hp
Azami Gç	90 Hp
řalı Boyu.....	- L -

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Kayak Çeki Demiri,
Gneřlik Tente
Dr Mevsim Tente rtř
Masa
Burun Makarası
Zehirli Boya

STANDART EKİPMAN

Akrilik Rzgarlık,
Gverte Aksesuarı, Paslanmaz krom.
Vrdavelalar, Kaynaklı, Paslanmaz krom.
Komple Minder Takımı.
Merdiven, Paslanmaz Krom.
Çapa Dolabı
Byk Abımar, Konsul Altı Kaptanmıř
Kendinden U Oturma Grubu
Ambar, U Oturma Grubu Altı
Ak Yuvası, Polyester
Akrilik bardaklıklar
Seyir Fenerleri
Otomatik Sintine
Sigorta Paneli
3 yıl Gvde Garantisi

STANDART EQUIPMENT

St. steel handrail
St. steel clamps
Locker for anchor
U seat ,storage under
St. steel swim ladder
Plexiglass windscreen
Navigation lights
Electr.bilge pump
Cushions
Switch panel
Battery holder
3 year full guarantee

DIMENSIONS

LoA.....	5.50 m.
Beam.....	2.17 m.
Height.....	0.88 m.
Draft.....	0.30 m.
Weight.....	350 kg
Persons.....	5

ENGINE

Power min.....	40 HP
Power max.....	90 HP
Shaft.....	- L -

OPTIONAL

Bimini
Winter canopy
St. steel ski mast
Cocpit table
Anchor roller
Antifouling

Merçan 4,75 Sport



• Diştan Takma Motora Göre
Yandan Konsul Tekne



ÖLÇÜLERİ

Tam Boy	475 cm
En	217 cm
Yükseklik	88 cm
Su kesimi	30 cm
Ağırlık (boş)	280 kg
Kapasite	4 kişi

MOTOR BİLGİLERİ

Asgari Güç	30 Hp
Azami Güç	60 Hp
Şaft Boyu	- L -

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Kayak Çeki Demiri,
Güneşlik Tente
Dört Mevsim Tente Örtüsü
Masa
Burun Makarası
Zehirli Boya

STANDART DONANIM

Akrilik Rüzgarlık
Güverte Aksesuarı, Paslanmaz krom.
Vardavcılar, Kaynaklı, Paslanmaz krom.
Komple Minder Takımı.
Merdiven, Paslanmaz Krom
Çapa Dolabı
Büyük Abımar, Konsul Altı Kaplanmış
Kendinden U Oturma Grubu
Ambar, U Oturma Grubu /Altı
Akü Yuvası, Polyester
Akrilik bardaklıklar
Seyir Fenerleri
Otomatik Sintine
Sigorta Paneli
3 yıl Gövde Garantisi

STANDART EQUIPMENT

St. steel handrail
St. steel clamps
Locker for anchor
U seat ,storage under
St. steel swim ladder
Plexiglass windscreen
Navi gation lights
Electr. bilge pump
Cushions
Switch panel
Battery holder
3 year full guarantee

DIMENSIONS

LoA	4,75 m
Beam	2,17 m
Height	0,88 m
Draft	0,30 m
Weight (dry)	280 kg
Persons	4

ENGINE

Power min	30 HP
Power max	60 HP
Shaft	- L -

OPTIONAL

St. steel ski mast
Bimini
Winter canopy
Cocpit table
Anchor roller
Antifouling

Merçan 4,55 Sandal

Rowboat

DIMENSIONS

LoA.....	4,55 m
Beam.....	1,60 m
Height.....	0,60 m
Draft.....	0,20 m
Weight (dry).....	160 kg
Persons.....	4

ENGINE

Power min.....	9,9 HP
Power max.....	30 HP
Shaft.....	- L -

ÖLÇÜLER

Boy.....	4,55 m
En.....	1,60 m
Yükseklik.....	0,60 m
Su Çekimi.....	0,20 m
Ağırlık.....	160 kg
Yolcu Sayısı.....	4 kişi

MOTOR BİLGİSİ

Asgari Güç.....	9,9 Hp
Azami Güç.....	30 Hp
Şaft Boyu.....	- L -

STANDART DONANIM

Paslanmaz Güverte Aksamları
Çapa Dolabı
U Mayza
Ortada Lıvar
Arka Dolap Ambarı
Ön Dolap Ambarı

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Tente Zehirli Boyu
Denizden Çıkma Merdiveni



Merçan 3,85 Sandal

Rowboat

DIMENSION

LoA.....	3,85 m
Beam.....	1,70 m
Height.....	0,50 m
Draft.....	0,20 m
Weight (dry).....	120 kg
Persons.....	3

ENGINE

Power min.....	9,9 HP
Power max.....	25 HP
Shaft.....	- L -

ÖLÇÜLER

Boy.....	3,85 m
En.....	1,70 m
Yükseklik.....	0,50 m
Su Çekimi.....	0,20 m
Ağırlık.....	120 kg
Yolcu Sayısı.....	3 kişi

MOTOR BİLGİSİ

Asgari Güç.....	9,9 Hp
Azami Güç.....	25 Hp
Şaft Boyu.....	- L -



Mercan yachting

www.mercanyachting.com



CE

info@mercanyachting.com

huseyin@mercanyachting.com

hasim@mercanyachting.com



MERCAN TEKNE DENİZ ARAÇLARI
İMALATI, TUR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
43 sokak, No:15 Sasalı - Çigli - İzmir - Turkey

Tel. +90 232 327 36 52

327 36 79

Faks. +90 232 327 36 52