




Güvenlik ve konforun ön plana çıktığı polimer hizmet botları, sert hava ve deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. SEADOG, ürün yelpazemizin en küçük boyutlu sınıfını temsil etmekle birlikte, uygun ölçüde polistren bloklarla doldurulmuş çift cidarlı karinası ve ana taşıyıcı boru konstrüksiyonu sayesinde, zor kullanım koşullarında bile batmayan yapısı kullanıcıya güven vermektedir. Bakım ve boya gerektirmemesi, düşük yakıt sarfıyatı, yüksek darbe dayanımı ve korozyon direnci gibi özellikleri, SEADOG'u muadilleri arasında çok avantajlı konuma getirmektedir. SEADOG, kaliteli hammadde, kalifiye işçilik, deneyimli mühendislik ve geliştirilmiş projelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir hizmet botudur.

BOYUTLAR	Seadog-006	Seadog-007	Seadog-008
Tam boy (LOA) (m)	6,2	7,5	8,6
Su hattı boyu (m)	4,9	6,1	7
Genişlik (m)	2,2	2,5	2,7
Draft (m)	0,38	0,42	0,45
Deplasman (kg)	640	920	1230



STANDART DONANIM

Kumanda konsolu
Seyir fenerleri
Marin jel aküler
Pusula
Can simitleri ve yelekleri
Çepeçevre kauçuk usturmaça
316L paslanmaz tutamaklar
Ultrasonik karina koruyucu
Led aydınlatma

OPSİYONEL DONANIM

Projektör
HDPE yakıt tankları
Marin klima
Yangın pompası
Eşanjör kalorifer
İzolasyonlu kabin
İşildak ve anons sistemi
Renkli cam
İrgat
Kara elektrik bağlantısı
İnvertör

LİMAN VE MARİNA HİZMET BOTLARI

ARAMA KURTARMA BOTLARI

GEMİ ACENTA BOTLARI

ASKERİ VE GÜVENLİK HİZMET BOTLARI

DENİZ TAKSİ

TURİSTİK AMAÇLI BOTLAR

ENDÜSTRİYEL DALIŞ HİZMET BOTLARI



MODELLER



NEKTON BOT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tuzla Mermerciler OSB Mermerciler Cad. NO:51 Tuzla - İstanbul / 34951 TÜRKİYE Tel: + 90 216 593 90 45 / 46 / 47 Faks: + 90 216 593 9048

NEKTONBOT@NEKTONBOT.COM

WWW.NEKTONBOT.COM


www.kosgeb.gov.tr





Güvenlik ve konforun ön plana çıktığı polimer hizmetbotları, sert hava ve deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. DOLPHIN, özellikle hafif / orta hizmet sınıfında yer alan hızlı, dengeli ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir bottur. Uygun ölçüde polistren bloklarla dolu çift cidarlı karina ve ana taşıyıcı boru konstrüksiyon sayesinde, kullanıcısına güven veren batmaz bir gövdeye sahiptir. Bakım ve boya gerektirmemesi, düşük yakıt sarfiyatı, yüksek darbe dayanımı ve korozyon direnci gibi özellikleri, DOLPHIN'i tercih edilen bir hizmet botu yapmaktadır. DOLPHIN, kaliteli hammadde, kalifiye işçilik, deneyimli mühendislik ve geliştirilmiş projelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir hizmet botudur.

BOYUTLAR	Dolphin -010	Dolphin -011	Dolphin -012
Tam boy (LOA) (m)	9,95	11,4	12,6
Su hattı boyu (m)	8,2	9,7	10,8
Genişlik (m)	3,4	3,6	3,8
Draft (m)	0,6	0,62	0,65
Deplasman (kg)	4200	4450	4900



STANDART DONANIM

İzolasyonlu kabin
Seyir ve arıza fenerleri
Projektör
Led aydınlatma
Marin jel aküler
Elektrik kara bağlantısı
Pusulâ
HDPE yakıt tankları
Can simitleri ve yelekleri
Çepeçevre kauçuk usturmaça
Eşanjör kalorifer
316L paslanmaz tutamaklar
Ultrasonik karina koruyucu

OPSİYONEL DONANIM

Marin klima
Jeneratör
İnvertör
Buzdolabı
Mutfak
Can salı
Yangın pompası
İşildak ve anons sistemi
Renkli cam
Personel kamarası
İrgat
HDPE temiz ve pis su tankları
Vinç
Navigasyon cihazları

LİMAN VE MARİNA HİZMET BOTLARI

ARAMA KURTARMA BOTLARI

GEMİ ACENTA BOTLARI

ASKERİ VE GÜVENLİK HİZMET BOTLARI

DENİZ TAKSİ

TURİSTİK AMAÇLI BOTLAR

ENDÜSTRİYEL DALIŞ HİZMET BOTLARI



MODELLER



NEKTON BOT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Tuzla Mermerciler OSB Mermerciler Cad. NO:51 Tuzla - İstanbul / 34951. TÜRKİYE. Tel: +90 216 593 90 45 / 46 / 47 Faks: +90 216 593 9048

NEKTONBOT@NEKTONBOT.COM

WWW.NEKTONBOT.COM

www.kasgeb.gov.tr





Güvenlik ve konforun ön plana çıktığı polimer hizmet botları, sert hava ve deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.


SHARK, hem kıyı hem de açık denizde zor koşullarda da görev yapabilen, hızlı, dengeli ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir bottur.

İçerideki çift cidarlı karina ve ana taşıyıcı boru konstrüksiyon sayesinde, batmayan ve kullanıcısına güven veren bir yapıya sahiptir.

Bakım ve boya gerektirmemesi, düşük yakıt sarfiyatı, yüksek darbe dayanımı ve korozyon direnci gibi özellikleri, SHARK'ı tercih edilen bir hizmet botu yapmaktadır.

SHARK, kaliteli hammadde, kalifiye işçilik, deneyimli mühendislik ve geliştirilmiş projelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir üründür.

BOYUTLAR	Shark-013	Shark-014	Shark-015
Tam boy (LOA) (m)	13,4	14,5	15,6
Su hattı boyu (m)	11	12,1	13,2
Genişlik (m)	3,8	4	4,2
Draft (m)	0,7	0,74	0,78
Deplasman (kg)	6400	7100	7900



STANDART DONANIM

İzolasyonlu kabin
Seyir ve arıza fenerleri
Projektör
Led aydınlatma
Marin jel aküler
Elektrik kara bağlantısı
Pusulâ
HDPE yakıt tankları
Can simitleri ve yelekleri
Çepeçevre kauçuk usturmaça
Eşanjör kalorifer
316L paslanmaz tutamaklar
Ultrasonik karina koruyucu

OPSİYONEL DONANIM

Navigasyon cihazları
Marin klima
Jeneratör
İnvertör
Buzdolabı
Mutfak
Can salı
Yangın pompası
İşildak ve anons sistemi
Renkli cam
Personel kamarası
İrgat
HDPE temiz ve pis su tankları
Vinc

LİMAN VE MARİNA HİZMET BOTLARI

ARAMA KURTARMA BOTLARI

GEMİ ACENTA BOTLARI

ASKERİ VE GÜVENLİK HİZMET BOTLARI

DENİZ TAKSİ

TURİSTİK AMAÇLI BOTLAR

ENDÜSTRİYEL DALIŞ HİZMET BOTLARI



MODELLER




NEKTON BOT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Tuzla Mermerciler OSB Mermerciler Cad. NO:51 Tuzla - İstanbul / 34951 TÜRKİYE Tel: + 90 216 593 90 45 / 46 / 47 Faks: + 90 216 593 9048

NEKTONBOT@NEKTONBOT.COM

WWW.NEKTONBOT.COM

www.kosgeb.gov.tr





Güvenlik ve konforun ön plana çıktığı polimer hizmet botları, sert hava ve deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.


WHALE, özellikle ağır hava koşullarında açık denizde görev yapabilen, hızlı, dengeli ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir bottur.

Doldurulmuş çift cidarlı karina ve ana taşıyıcı boru konstrüksiyon sayesinde, batmayan ve kullanıcısına güven veren bir yapıya sahiptir.

Bakım ve boya gerektirmemesi, düşük yakıt sarfiyatı, yüksek darbe dayanımı ve korozyon direnci gibi özellikleri, WHALE'ı tercih edilen bir hizmet botu yapmaktadır.

WHALE'ın kalitesi ve güvenilirliği tüm dünyada kabul edilen akreditasyon ve klas kurumları tarafından onaylanmaktadır.

BOYUTLAR	Whale-016	Whale-017	Whale-018
Tam boy (LOA) (m)	16,4	17,6	18,5
Su hattı boyu (m)	13,8	14,9	15,7
Genişlik (m)	5	5,2	5,4
Draft (m)	0,82	0,86	0,95
Deplasman (kg)	12800	13200	14400



STANDART DONANIM

İzolasyonlu kabin
Seyir ve arıza fenerleri
Projektör
Led aydınlatma
Marin jel aküler
Elektrik kara bağlantısı
Pusulâ
HDPE yakıt tankları
Can simitleri ve yelekleri
Çepeçevre kauçuk usturmaça
Eşanjör kalorifer
316L paslanmaz tutamaklar
Ultrasonik karina koruyucu

OPSİYONEL DONANIM

Navigasyon cihazları
Marin klima
Jeneratör
İnvertör
Buzdolabı
Mutfak
Can salı
Yangın pompası
Isıldak ve anons sistemi
Renkli cam
Personel kamarası
İrgat
HDPE temiz ve pis su tankları
Vinç

LİMAN VE MARİNA HİZMET BOTLARI

ARAMA KURTARMA BOTLARI

GEMİ ACENTA BOTLARI

ASKERİ VE GÜVENLİK HİZMET BOTLARI

DENİZ TAKSİ

TURİSTİK AMAÇLI BOTLAR

ENDÜSTRİYEL DALIŞ HİZMET BOTLARI



MODELLER



NEKTON BOT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tuzla Mermerciler OSB Mermerciler Cad. NO:51 Tuzla - İstanbul / 34951 TÜRKİYE Tel: +90 216 593 90 45 / 46 / 47 Faks: +90 216 593 90 48

NEKTONBOT@NEKTONBOT.COM

WWW.NEKTONTBOT.COM

www.kosgeb.gov.tr

