

Performanse by design

VIRGIN

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

• LOA (Tam Boy)	10.36 m.
• BOA (Tam Geniřlik)	2.54 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	2600 kg.
• Yakıt Kapasitesi	800 lt.
• Su Kapasitesi	100 lt.
• Azami Motor Gücü (içten dıştan)	2x420 hp.
• Kapan Motor Gücü (içten dıştan)	2x330 hp.
• Kapan Motor Gücü (içten dıştan)	2x175 hp.



ORAL SPORT BOATS



CAPRICORN

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 5.07 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 2.02 m.
- D (Derinlik) : 0.88 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı) : 340 kg.
- Taşıma Kapasitesi : 545 kg.
- Azami Motor Gücü : 125 hp.
- Asgari Motor Gücü : 50 hp.



AQUARIUS

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 4.10 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 1.55 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı) : 200 kg.
- Taşıma Kapasitesi : 395 kg.
- Azami Motor Gücü : 50 hp.
- Asgari Motor Gücü : 20 hp.



SUNLIGHT

TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 5.20 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 2.20 m.
- D (Derinlik) : 0.87 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı) : 400 kg.
- Azami Motor Gücü : 140 hp.
- Asgari Motor Gücü : 50 hp.



MOONLIGHT

TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 4.65 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 1.98 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı) : 330 kg.
- Azami Motor Gücü : 70 hp.
- Asgari Motor Gücü : 25 hp.





CLUB

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 5.00 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 2.15 m.
- D (Derinlik) : 1.00 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı): 450 kg.
- Azami Motor Gücü : 150 hp.
- Asgari Motor Gücü : 70 hp.



ELITE

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

- LOA (Tam Boy) : 5.20 m.
- BOA (Tam Genişlik) : 2.00 m.
- Δ (Tekne Ağırlığı) : 500 kg.
- Azami Motor Gücü : 110 hp.
- Asgari Motor Gücü : 40 hp.



SERVİS 5.20

• TEKNİK ÖLÇÜLER:


• LOA (Tam Boy)	: 5.20 m.
• BOA (Tam Genişlik)	: 2.20 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	: 400 kg.
• D (Derinlik)	: 0.87 m.
• Kıç Ayna Yüksekliği	: 0.508 m.
• Azami Motor Gücü	: 140 hp.
• Asgari Motor Gücü	: 50 hp.



SERVİS 4.65

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

• LOA (Tam Boy)	: 4.65 m.
• BOA (Tam Genişlik)	: 1.72 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	: 215 kg.
• D (Derinlik)	: 0.70 m.
• Kıç Ayna Yüksekliği	: 0.508 m.
• Azami Beygir Gücü	: 70 hp.
• Asgari Beygir Gücü	: 20 hp.



SERVİS 4.06



• TEKNİK ÖLÇÜLER:

• LOA (Tam Boy)	: 4.06 m.
• BOA (Tam Genişlik)	: 1.85 m.
• T (Çektiği Su)	: 0.15 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	: 145 kg.
• Taşıma Kapasitesi	: 545 kg.
• Kıç Ayna Yüksekliği	: 0.381 m.
• Azami Beygir Gücü	: 40 hp.
• Asgari Beygir Gücü	: 9 hp.



SERVİS 3.45

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

• LOA (Tam Boy)	: 3.45 m.
• BOA (Tam Genişlik)	: 1.52 m.
• T (Çektiği Su)	: 0.15 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	: 95 kg.
• Taşıma Kapasitesi	: 254 kg.
• Kıç Ayna Yüksekliği	: 0.381 m.
• Azami Beygir Gücü	: 20 hp.
• Asgari Beygir Gücü	:



BALIKÇI 5.65

• TEKNİK ÖLÇÜLER:

• LOA (Tam Boy)	: 5.65 m.
• BOA (Tam Genişlik)	: 1.60 m.
• T (Çektiği Su)	: 0.23 m.
• D (Derinlik)	: 0.70 m.
• Δ (Tekne Ağırlığı)	: 250 kg.
• Kıç Ayna Yüksekliği	: 0.635 m.
• Azami Beygir Gücü	: 8 hp.
• Asgari Beygir Gücü	: 4 hp.



ORAL Tekne Fabrikası Silivri'de tamamı 18.000 m² arazi üzerinde 9.000 m² kapalı alan olarak projelendirilmiştir.

İmatlarında en kaliteli malzemeleri kullanmak, standart olarak üretilen tekneleri müşteri özel isteklerini yerine getirebilecek şekilde techis etmek, performans ve estetiği en iyi şekilde bünyesinde toplayan tekne tiplerini üretmek, emniyetli ve problemsiz olmak, ORAL teknenin ayrıcalıklı olmasını sağlayan özelliklerdir.

Dizaynda performans ile gelen yakıt tasarrufu (ekonomi), sert havalarda yumuşak seyir, minimum ağırlıkta max. mukavemet, stabilite, manevra kabiliyeti ve tabii ki göz zevki ile kalite, ORAL tekneyi kalıcı bir değer olarak diğerlerinden biraz daha pahalı kılar.

Kalite, dizayn ve mühendislik her ORAL tekne ürününün sahip olduğu başlıca kalıcı değerlerdir.



ORAL Tekne Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fabrika:

Piri Mehmet Paşa Mah. E-5 Karayolu Özyern Fab. Arkası, Silivri-İstanbul
Tel: 9 - (1887) - 4010 - 4011

İrtibat Bürosu:

Maliye Cad. Demirciler Sok. 13/4-5, Karaköy-İstanbul
Tel: 9 - (1) - 143 27 16 (3 Hat)
Fax: 9 - (1) - 145 07 97 Telex: 24125 trextr

CALIFORNIE 440



- ① Balcon Av. inox
- ② Puits à chaîne autovideur
- ③ Pare brise teinté
- ④ Liston caoutchouc
- ⑤ Cockpit autovideur
- ⑥ Mains courantes bois
- ⑦ Emplacement nourrice moteur H.B.



- ① S/S bow pulpit
- ② Self draining anchor locker
- ③ Tinted windshield
- ④ Rubber rub rail
- ⑤ Self draining cockpit
- ⑥ Wooden handrails
- ⑦ O.B. engine tank location.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Architecte : André BENETEAU
 Longueur H.T. : 4,40 m.
 Longueur de coque : 4,40 m.
 Longueur de flottaison
 Bau maximum : 1,90 m.
 Tirant d'eau
 Déplacement léger : 260 kg
 Puissance moteur
 conseillée : 15 CV
 Catégorie de navigation : 5^{ème}

SPECIFICATIONS

Design : André BENETEAU
 L.O.A. : 4,40 m.
 Hull length : 4,40 m.
 Waterline
 Max. Beam : 1,90 m.
 Draft
 Displacement : 260 kg
 Recommended Engine
 power : 15 HP
 Navigation category : 5th
 (French Merchant Marine)

ORAL TEKNE SANAYİ VE TİCARET AŞ
 PİRİ MEHMET PAŞA MAH. ÜZYEM FAB. ARKASI
 SİLİVRİ-İSTANBUL
 TEL: 0212.7274010
 FAX: 0212.7274011

23 MARS 1995