


# ROTO DOCK



 **PMS**<sup>®</sup>

[www.pms.com.tr](http://www.pms.com.tr)  
[www.rotodock.com](http://www.rotodock.com)

0 (232) 877 05 80 (pbx)

YÜZER İSKELE SİSTEMLERİ

Dayanıklılık, uyumluluk, güvenilirlik özelliklerinin

tamamına ROTODOCK yüzer iskele sistemleri ile sahip

olacaksınız. Düşük yoğunluklu polietilen ile üretilmiş

platformlarımız, tekne ve jetski'lerini iskele üzerine

çıkartılmasına uygun dizaynı ve yüksek kaldırma

kapasitesi ile fonksiyonel ve güvenilirdir. Basit ve

hızlı bir biçimde birbirine bağlanabilmesi, modüler

özelligi ile istenilen şekilde ve uzunlukta kurulabilir.

Platform parçalarının değişik ölçülerde ve birbirleri

ile uyumlu olması, sabitleme aparatları ve bir çok

aksesuarlarla desteklenmesi sayesinde size özel

iskele sistemi kurmanızı sağlar.

## Karşılacak Son Örnek

Özel ve ticari amaçla kullanılabilen Rotadock yüzer

iskele sistemleri basit, düşük maliyetli özelliği ve

estetik dizaynı ile size yıllarca hizmet edecek şekilde

tasarlanmıştır.

16.02.2005



[www.pms.com.tr](http://www.pms.com.tr)  
[www.rotadock.com](http://www.rotadock.com)

0 (232) 877 05 80 (pbx)



# İskele Parçaları

## Her Çeşit Uygulama İçin Doğru İskele.

Rotodock yüzer iskele sistemleri basit özelliği, düşük maliyetli oluşu ve estetik dizaynı ile sizin için en uygun iskeledir. Rotodock'un patentine sahip olduğu yekpare ve su üzerinde yüzebilen parçalarını, birleştirmek son derece kolaydır. Sizin yapmanız gereken tek şey, size uygun parçaları ve sabitleme sistemlerini kullanarak ihtiyacınıza uygun iskeleyi oluşturmaktır.

### Size sağladığı avantajlar:

- Uygun fiyat
- Düşük Amortisman
- Güneşten etkilenmeyen özel bej renk
- Farklı bağlantı seçenekleri
- Zengin aksesuar çeşitleri
- Estetik ve modüler dizayn
- Sağlam ve dayanıklı bağlantı parçaları
- Güçlü ve esnek yapı
- Güvenilir ve kaymaz yüzey
- 4 mevsim kullanılabilirlik



ÜRÜN AĞIRLIĞI	POLİÜRETAN YOĞUNLUĞU	DALGA BOYU
170 kg.	POLİÜRETANSIZ	50 cm
200 kg.	POLİÜRETANLI	70 cm
220 kg.	YÜKSEK YOĞUNLUK POLİÜRETANLI	100 cm

WWW.PMS.COM.TR

WWW.RODODOCK.COM



Özel bağlantı aparatı darbelerle, dışarıdan gelecek etkilere ve zorlamalara karşı platform parçalarının bağımsız olarak hareket etmelerine olanak sağlar. Bu sayede platforma gelen dalga ve her türlü dış etkinin en aza indirilmesini sağlar.



BOYUT AĞIRLIK TAŞIMA PARÇA  
KAPASİTESİ NO.

A. 1m x 1.5m x 38cm	45.4 kg	453.6 kg	204060
B. 1m x 3 m x 38cm	86.2 kg	907.2 kg	204010
C. 2m x 3 m x 38cm	170.1 kg	1814.4 kg	208010



# Jetsky Platformları

## Jetsky Keyfini Kesintisiz Yaşayın!

Rotadock jetsky platformları, ısınmadan jetsky'e binmeyi ve inmeyi sağlar. Başka herhangi bir aparata yada güce gereksinim olmadan kolaylıkla jetsky platformlarına çıkabilirsiniz. Jetsky platformları jetsky'nizin dalgalardan zarar görmesini engeller. Kullanımı son derece kolaydır. Jetsky platformlarını isterseniz yüzer platformlarla birleştirerek bir su sporları merkezi kurabilirsiniz. Rotadock Jetsky platformları kullanımı hızlı, basit ve kolaydır.

### Size sunduğumuz avantajlar:

- Platforma çıkmayı kolaylaştıracak mil sistemi
- Diğer platformlarla uyumluluk
- Tüm Jetsky'lere uyumluluk
- Jetsky bağlama üniteleri
- Üç yöriden bağlantı
- Düşük amortisman
- Güneşten etkilenmeyen özel bej renk



Çelik, ağır galvanizasyon ve birer

[www.pms.com.tr](http://www.pms.com.tr)

[www.rotadock.com](http://www.rotadock.com)




YAKLAŞIN



ÇIKIN



PARK EDİN



MODEL	BOYUT	AĞIRLIK	TASIMA KAPASİTESİ	PARÇA NO.
A. EZ-Port I	3m x 1,5m x 38cm	104 kg	283,5 kg	206010PW
B. EZ-Port II	3,2m x 1,5m x 38cm	109 kg	363 kg	206011PW
C. EZ-Port III	3,6m x 1,5m x 38cm	127 kg	590 kg	206013PW
D. Extension	5m x 1,5m x 38cm	23 kg	45 kg	206010EX





# Sabitleme Sistemleri



Ağır iş plastik demileme parçası su seviyesinin değişmelerine uyum göstererek platformu dengede tutar.



Derin sularda ve koyalık yerlerde ölü ağırlık kullanılarak sabitleme amacıyla kullanılır.



Sahil hattına sabitleme yapmak amacıyla kullanılır.



# Aksesuarlar

## ÜÇGEN KÖŞE

PARÇA #300100



Poliüfilen üçgen köşeler, ekstra yüzey kazanmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde stabilize kazandırmak amacıyla kullanılır.

## KOÇ BOYNUZU

PARÇA #300106



Tekne ve Jetky'leri platforma bağlamak ve sabitlemek amacıyla kullanılır.

## MERDİVEN

PARÇA #300360



Tek parçadan oluşan merdiven maksimum güvenlik sağlar. Kaymaz bir yüzeye sahiptir. Renginden dolayı güneşten etkilenmez.

## BANK

PARÇA #300960



İskelenize oturma grupları ilave etmenize yarar.

## EKSTRA YÜZDÜRÜCÜ

PARÇA #304012H



Taşıma kapasitesinin artırılması yada özel uygulamalarda platformun altına yerleştirilen ekstra yüzdürücü parçadır.

## BORU KANALI

PARÇA #301360



Platformun yan tarafına monte edilen, içinden geçen 2 farklı boru ile elektrik vb. hatların çekilmesine olanak sağlayan parçadır.





# Geçiş Parçaları

**POLİETİLEN** YÜRÜME YOLU  
PARÇA # 300010, 300020



**AHŞAP** YÜRÜME YOLU  
PARÇA # 100030, 100040, 100050



**MENTESELİ** YÜRÜME YOLU BAĞLAMASI  
PARÇA # 100030a, 100030b



**KAYDIRAK**

PARÇA # 300030



Polyetilen matzemeden yapılan kaydırak eğlenceli saatler geçirmenizi sağlar.

**TENTE - GÖLGELİK**

PARÇA # 300020




Gölgede eğlenceli saatler geçirmek için ideal bir çözümdür.

GEÇİŞ PARÇALARI

[www.pms.com.tr](http://www.pms.com.tr)

[www.rotodock.com](http://www.rotodock.com)

# SUNNY DOCK



**SUNNY DOCK**



SUNNY DOCK yüzer dubalarımız İzmir Kemalpaşa PMS Polietilen Mam. San. Ltd. Şti. tesislerinde yüksek yoğunluklu polietilen hammaddesiyle üretilmektedir.

Bir parçasının boyutları 50cmx50cmx40cm olup, 6kg. ağırlığında ki parçanın taşıma kapasitesi 100kg\ad. dir. Su üzerinde ki her türlü platform ihtiyacınızı karşılayacak olan dubalarımızı sizin zevkiniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda uzman mühendislerimiz tarafından projelendirmekteyiz.







**POLİETİLEN MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Atatürk Mh. Kazım Karabekir Cd. No.78 Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE  
Tel: + 90.232 877 05 80 (pbx) Fax: + 90.232 877 05 81  
<http://www.pms.com.tr> e-mail: [pms@pms.com](mailto:pms@pms.com)  
<http://www.rotodock.com> e-mail: [info@rotodock.com](mailto:info@rotodock.com)

