



POSEIDON
Sea the difference **BOATS**

BORN IN EGE



PLEASURE BOAT BUILDERS SINCE 1980



BLU WATER

BLU WATER 640



Tekne Özellikleri

	6.40 m.		900 Kg
	2.45 m.		100 Lt.
	0.40 m.		75 Lt.
	250 hp.		8
	1		
	21°		
	C		


BLU WATER 540



	5.40 m.		560 Kg.
	2.10 m.		100 Lt.
	0.35 m.		75 Lt.
	150 hp.		7
	20°		
	C		

BLU WATER 480



	4.80 m.		25-60 hp.
			LONG SHAFT
	2.17 m.		350 Kg.
	0.30 m.		20°
	6		
	C		

KING FISHER

**KING
FISHER 570**



Tekne Özellikleri

	5.70 m.		900 Kg.
	2.40 m.		100 Lt.
	0.35 m.		75 Lt.
	115 hp.		19°
	6		C
	2		

**KING
FISHER 650**



	6.50 m.		80-200 hp.
	2.45 m.		1250 Kg.
	0.40 m.		100 Lt.
	8		C
	2+2		
	19°		

**KING
FISHER 720
Diesel**



	7.80 m.		250 hp.
	7.20 m.		1.450 Kg.
	2.50 m.		130 Lt.
	0.40 m.		75 Lt.
	8		18°
	2		C

**KING
FISHER 720
Outboard**



	7.80 m.		250 hp.
	7.20 m.		1.450 Kg.
	2.50 m.		250 Lt.
	0.40 m.		75 Lt.
	8		19°
	2		C

POSEIDON *Fish*

Fish 435 T



Tekne Özellikleri

	4.35 m.		8-30 hp.		250 Kg
	1.80 m.		5		
	0.20 m.		C		

	4.50 m.		8-40 hp.		270 Kg.
	1.85 m.		5		
	0.20 m.		C		

Fish 450 M



Fish 470 T



	4.70 m.		8-40 hp.		
	1.80 m.		5		
	0.20 m.		C		
	300 Kg.				

	4.95 m.		15-60 hp.		
	2.00 m.		7		
	0.25 m.		C		
	380 Kg.				

Fish 495 T



Fish 495 M



	4.95 m.		10-60 hp.		
	2.00 m.		7		
	0.25 m.		C		
	360 Kg.				

	5.50 m.		15-80 hp.		
	2.00 m.		8		
	0.25 m.		C		
	450 Kg.				

Fish 550 T



www.poseidonboatsinternational.com



Doğayı Koruyalım

POSEIDON BOATS INTERNATIONAL

TEKNE ÜRETİM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mah. 9211 Sk. No.6 Yazıbaşı - Torbalı - İZMİR - TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 853 80 92 - 853 90 97 • Fax: +90 (232) 853 90 98

Mobile: +30 6944350847 • e-mail: info@poseidonboatsinternational.com

Akdi döküman değildir. Bu broşür belirli bir ürünü satmak için bir teklif niteliği taşımaz. Poseidon Boats devamlı olarak ürünleri değiştirmektedir ve broşürde sunulan bilgiler basım tarihi itibari ile geçerlidir. Belirtilen özellikler ve seçenekler bildirilmeksizin değiştirilebilir veya teknelerde gösterilen bazı ekipmanlar isteğe bağlı sunulabilir.