

*Modern marinacılığın
tek tercihi ROODBERG*

Roodberg™

**Tekne Kaldırma ve Taşımacılığında
Üstün Kalite, Kullanım Kolaylığı
ve Güvenilirliğin İleri Teknoloji
ile Birleşimi...**



Power slipway-hoist



Transporter



Slipway sling-lift



Towed launch/Recovery trailer-low version





Static power crane





Selfpowered launch/Recovery trailer





Specifications

Capacity (ton)		20	35	50	65	80	100
Inside width	K	5400	6200	6600	6800	7100	7500
Track	L	6000	6900	7400	7700	8100	8600
Overall width	M	7100	8150	8750	9100	9600	10200
Overall height	N	5800	6650	8050	8300	8950	10200
Inside height	O	5100	6000	7100	7600	8100	9100
Wheel base	P	5600	6250	7100	7600	8100	9100
Tot. length	Q	6750	7575	8600	9200	9900	11100
Max. sling spacing	S	5800	6300	7300	7800	8300	9300
Adjustable space	T	2600	2600	2900	2900	2900	3900
Adjustable space	X		1000	1300	1500	1600	1800
Lift height dry	U	4400	5200	6200	6700	7200	8000
Lift height wet	V	6000	6800	7800	8300	8800	9600
Travel speed	Km/h	4.5	4.5	4	4	4	3.5
Lifting speed	M/min.	3.8	3.5	3.3	2.5	2.6	2.1
Max. horsepower	Kw	31	48	65	65	76	76
Weight	Ton	12	15	19	24	28	37
Dimensions are given in		M,m.					




Turning Circles

Capacity (ton)		20	35	50	65	80	100
Inside radius	Ra1	3100	3650	4100	4200	4800	5100
Outside radius	Ra2	7850	9325	10095	10220	11420	11815
Inside radius	Rb1	5600	6250				
Outside radius	Rb2	8205	9310				

Recommended dock dimensions for standard models.

Capacity (ton)		20	35	50	65	80	100
Inside width	K	5400	6200	6500	6800	7100	7500
Track	L	6050	6950	7300	7700	8100	8600
Min. clearance	W	150	150	150	150	200	200
Finger Pier width	X	1400	1500	2000	2000	2000	2000
Dock length	Y	16000	16000	19000	19000	22000	22000



Power hoist



- R**isksiz kaldırma ve taşıma
- O**psiyonel ilave ekipmanlar
- O**ksitlenmeye karşı boya sistemi
- D**emonte üniteleri
- B**akım servisi
- E**stetik dizayn
- R**ahat kullanım
- G**üvenilirlik

Üstün Ekipmanlar Yeni Standartlar

Roodberg tekne kaldırma ve taşıma araçları, yeterlilik ve güvenlik konusunda yeni standartlara göre tasarlanıp inşa edilmiştir. Roodberg makineleri sizlere daha düşük bakım masrafları, daha karlı yatırım, amortismanın inkanı ve yüksek kalite sağlar. Kalitesinden ödün vermediğini garanti eden Roodberg şimdi Türkiye'de...

Ve artık Türkiye'de de profesyoneller Roodberg'i tercih ediyor...

Roodberg™

Roodberg TURKEY

Bagdat Caddesi No:258

81060 Göztepe-İstanbul/TURKEY

•Tel : (090-216) 411 88 53

Faks: (090-216) 386 33 07