



ROTA

1995



ROTA

1997

PRINCESS 575 KAMARALI



Boyu (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	700.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 25 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kamara Kapasitesi (Cabin Cap.)	2 Yatak (Beds)



Princess kamara içinden görünüş

PRINCESS 575 KAMARALI YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	800.00 kg.
Balast	160.00 Kg.
Direk Boyu (Length of Mast)	7.50 mt.
Yelken Alanı (Sail Area)	14.50 m ²
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 15 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kamara Kapasitesi (Cabin Cap.)	2 Yatak (Beds)



Princess yelkenli kamara içinden görünüş .

OPTIMIST



Boyu (L.o.a.)	2.30 mt.
En (Beam)	1.13 mt.
Ağırlık (Weight)	35.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	3.25 m ²
Direk Boyu (Length of mast)	2.35 mt.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

MARTI KAMARALI



Boyu (L.o.a.)	4.25 mt.
En (Beam)	1.70 mt.
Ağırlık (Weight)	225.00 kg.
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max 15 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

FLYING STAR



MARTI KAMARALI YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	4.25 mt.
En (Beam)	1.70 mt.
Ağırlık (Weight)	250.00 kg.
Direk Boyu (Length of Mast)	5.55 mt.
Yelken Alanı (Sail Area):	7.90 m ²
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 10 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

Boyu (L.o.a.)	4.60 mt.
En (Beam)	1.90 mt.
Ağırlık (Weight)	280.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 60 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

SEAMAN 575

Boyu (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	500.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Motor Gücü (Motor Cap.) Outboard	Max. 25 H.P.
Motor Gücü (Motor Cap.) Inboard	Max. 12 H.P.



KARAYEL 433



Boyu (L.o.a.)	4.33 mt.
En (Beam)	1.75 mt.
Ağırlık (Weight)	200.00 Kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max: 50 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass



420 HOBBY

SAĞANAK



Boyu (L.o.a.)	3.35 mt.
En (Beam)	1.55 mt.
Ağırlık (Weight)	130.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max: 30 H.P.



FİLİKA 270



Boyu (L.o.a.)	2.74 mt.
En (Beam)	1.33 mt.
Ağırlık (Weight)	75.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max: 5-6 H.P.

FLYING FISH - KATAMARAN



Boyu (L.o.a.)	2.91 mt.
En (Beam)	1.94 mt.
Ağırlık (Weight)	70.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	5.50 m ²
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

FISHERMAN 520



Boyu (L.o.a.)	5.22 mt.
Esi (Beam)	1.76 mt.
Ağırlık (Weight)	320,00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	5-6 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Cap.) Outboard	15 HP
Motor Gücü (Motor Cap.) Inboard	7 HP
Teknede Lıvar vardır.	

FISHERMAN 520 YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	5.22 mt.
Esi (Beam)	1.76 mt.
Ağırlık (Weight)	320,00 Kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	8,00 m ²
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	5-6 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Cap.) Outboard	15 HP
Motor Gücü (Motor Cap.) Inboard	7 HP
Teknede Lıvar vardır.	

KIRLANGIÇ YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	3.80 mt.
Esi (Beam)	1.60 mt.
Ağırlık (Weight)	98,50 Kg.
Direk Boyu (Leng of Mast)	5,40 mt.
Yelken Alanı (Sail Area)	9,00 m ²
Kapasitesiz (Capacity)	2-3 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 5 HP

KIRLANGIÇ KÜREKLİ / MOTORLU



Boyu (L.o.a.)	3.80 mt.
Esi (Beam)	1.60 mt.
Ağırlık (Weight)	95,00 Kg.
Kapasite (Capacity)	3-4 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 7,5 HP

BALIKÇI 14'



Boyu (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.65 mt.
Derinlik (Depth)	0.55 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx)	175.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	4.5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	10. H.P.

BALIKÇI 14' YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.65 mt.
Derinlik (Depth)	0.55 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx)	190.00 Kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	8.00 m ²
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	4.5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	10. H.P.

MINI FISH



Boyu (L.o.a.)	3.87 mt.
En (Beam)	0.96 mt.
Ağırlık (Weight)	45.00 Kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	3.60 m ²
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

ROTA BOT 10'



Boyu (L.o.a.)	3.05 mt.
En (Beam)	1.40 mt.
Derinlik (Depth)	0.51 mt.
Ağırlık (Weight) (approx)	70.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3.4 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	4.5 H.P.

ROTA BOT 10' YELKENLİ



Boyu (L.o.a.)	3.05 mt.
En (Beam)	1.40 mt.
Derinlik (Depth)	0.51 mt.
Ağırlık (Weight) (approx)	85.00 Kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	5.00 m ²
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3.4 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	4.5 H.P.

GANOMARAN



Boyu (L.o.a.)	3.25 mt.
En (Beam)	1.86 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 Kg.
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

GÜNEŞ BALİĞI



Boyu (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.23 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx.)	67.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	8.00 m ²
Direk Boyu (Length of Mast)	3.05 mt.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Yarış Ekibi (Racing Crew)	1 kişi (per.)
Crew Kapasitesi (Crew Capacity)	2 kişi (per.)

SUPER GÜNEŞ BALİĞI



Boyu (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.23 mt.
Ağırlık (Weight)	70.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	6.80 m ²
Direk Boyu (Length of Mast)	5.70 mt.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Yarış Ekibi (Racing Crew)	1 kişi (per.)
Crew Kapasitesi (Crew Capacity)	2 kişi (per.)



DENİZ BİSİKLETİ 4 Kişilik - 4 Persons



Boyu (L.o.a.)	3.42 mt.
En (Beam)	1.85 mt.
Ağırlık (Weight)	120.00 kg.
Kapasite (Capacity)	4 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

DENİZ BİSİKLETİ 2 Kişilik - 2 Per.



Boyu (L.o.a.)	2.55 mt.
En (Beam)	1.88 mt.
Ağırlık (Weight) (approx.)	90.00 kg.
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

ATERİNA



Boyu (L.o.a.)	2.44 mt.
En (Beam)	1.27 mt.
Ağırlık (Weight)	54.00 Kg.
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 2,5 H.P.

JUNIOR



Boyu (L.o.a.)	3.35 mt.
En (Beam)	1.07 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 Kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	4.50 m ²
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO - HAWAII 1 Kişilik - 1 Person



KANO - HAWAII Almanya'ya ithal edilmektedir. Almanya'da TÜV PRODUCT SERVICE TEKNİK KONTROL Belgesine sahipdir.

Boyu (L.o.a.)	3.00 mt.
En (Beam)	0.94 mt.
Ağırlık (Weight)	23.00 Kg
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO PELİKAN 1 Kişilik - 1 Person



Boyu (L.o.a.)	2.95 mt.
En (Beam)	0.84 mt.
Ağırlık (Weight)	26.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO TAHİTİ 2 Kişilik - 2 Persons



Boyu (L.o.a.)	3.87 mt.
En (Beam)	0.96 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO İSPANYOL | 1 Kişilik - 1 Person



Boy (L.o.a.)	2.80 mt.
En (Beam)	0.70 mt.
Ağırlık (Weight)	26.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO MARBELLA | 2 Kişilik - 2 Persons



Boy (L.o.a.)	3.80 mt.
En (Beam)	0.70 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

CAN YELEKLERİ VE CAN SİMİTLERİ İMALATI



TEKNELER İÇİN KATLANIR TENTELER



 **MARINER**

DİŞTAN TAKMA
MOTORLARI



DİŞTAN TAKMA
MOTORLARI

GÜNEŞ BALIĞI®



ROTA





GÜNEŞ BALİĞI donanımının kolaylığı kadar kullanılması da basit denizci bir teknedir.

GÜNEŞ BALİĞI Türkiye Şampiyonaları yapılan bir yarış sınıfı olduğu gibi, bilhassa Oteller ve Turistik Tesislerin de deniz aktiviteleri için en çok tercih ettikler bir teknedir.

Yarışta tek kişinin kullandığı **GÜNEŞ BALİĞI**, geri içine iki kişinin rahatça binmesi bir aile tekneleridir.

Hafif olması nedeniyle her otomobilin üzerinde port bagajla kolayca taşınabilir.

KONSTRÜKSIYON : Gövde fiberglastır. Boya istemez, bakımı kolaydır. Gövde polüuretan köpük ile doldurulmuştur. Tekne herhangi bir nedenle delinerek içine su alsa bile batmaz.

DIREK, BUMBA, SEREN : Deniz için özel alaşumlu ve eloksallı alüminyumdan yapılmıştır.

YELKEN : Latin yelken şeklinde olup, Rota imalatı dacron yelken bezinden yapılmıştır.

DÜMEN, SALMA, YEKE : Su kontrağı ve sert ajaçtan yapılmış, verniklenmiş. Rota imalatı aksesuarlarla tamamlanmıştır.

FITTINGLER : Hepsi Rota imalatıdır. Rota garantisini taşımaktadır. Her zaman yedekleri bulunmaktadır.

AKSESUAR : Tekneniz komple denize atılmaya hazır halde teslim edilmektedir. Kullanmak için hiçbir ilaveye ihtiyacınız olmayacağındır. Teknenizin kuş üstünde, içine her türlü malzeme koymabileceğiniz menteşeli bir kapak vardır. Ayrıca teknenizde içeri giren serpinti sularını sıçrat-vakum ile kendi kendine boşaltan bir su boşaltıcı (Self bailer) da vardır.

RENKLER : Beyaz, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, mavi gibi değişik cazipli renklerdir.



GÜNEŞ BALİĞI®



The **GÜNEŞ BALİĞI** is a simple sail-boat, both for sailing and rigging.

GÜNEŞ BALİĞI is a commonly preferred boat for sea activities especially in hotels and tourist establishments too, as it is in the race class in Turkish Championship.

The **GÜNEŞ BALİĞI** used by a single person in a race, is also a family sized sail-boat and it makes an ideal outside tender for two people comfortably.

It can be carried on top of any car for it is quite light.

CONSTRUCTION : The hull is made of fiber-glass. It does not need any paint and its upkeep is very easy. The space between the hull's walls is filled by polyurethane foam. Even if the hull bursts and leaks water it does not sink.

MAST, BOOM, SPRIT : They are ROTA productions made of specially alloyed and non-corrosive aluminum.

SAIL : Its form is Lateen sail and made of dacron sail cloth which is a product of ROTA

RUDDER, CENTER-BOARD, TILLER : They are made of varnished marine plywood and hardwood. Finally they are completed by ROTA accessories.

FITTINGS : All of them are ROTA productions. They have the ROTA guarantee and their spares can always be found.

ACCESSORIES : Our hull is delivered in complete. You can use it as you bought it without any need of addition. At the quarter there is a hinged cover in which you may put all kinds of supplies. There is a self-bailer.

COLORS : There are different kinds of attractive colors for example; white, yellow, red, green, orange and blue.

Boyu (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.23 mt.
Ağırlık (Weight) (approx.)	67.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	8.00 m ²
Direk boyu (Length of mast)	3.05 mt.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Yarış Ekipi (Racing Crew)	1 kişi (Per.)
Gezi Kapasitesi (Crew capacity)	2 kişi (Per.)



ROTA
YARIŞ TEKNELERİ
SAN. ve TIC. A.Ş.

Mağaza : Atatürk Cad. No. 338/B
(Rota Marine Center) Alsancak - İZMİR-TURKEY
Telephone : (51) 21 89 49 — 22 14 62
Telex : 52590 lgtx tr/110

ROTA' dan



TS 6893' e UYGUN

CAN YELEĞİ



ROTA YARIŞ TEKNELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

SEHİTLER CAD. İLE İŞÇİLER CAD. KÖSESİ, HÜRRİYET GAZETESİ
İZMİR TESİSLERİ YANI, İŞÇİLER CAD. No. 147/K,L,M,N KEY PLAZA
ALSANCAK 35230 İZMİR

Tel : (0.232) 421 89 49 - 422 14 62



Fax : (0.232) 463 20 46

denizlerimizi temiz tutalım,
kirletmeyelim.



ROTA
YARIŞ TEKNELERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez - Showroom:

İşçiler Cad. No : 147 KEYPLAZA ALSANCAK
35230 İZMİR - TÜRKİYE

Tel: 0 (232) 421 89 49 - 422 14 62 - 464 33 05
464 33 32

Fax: 0 (232) 463 20 46

Bayili:

