

20.
yıl.



1978 - 1998



ROTA

1998

PRINCESS 575 KAMARALI



Boy (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	700.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 25 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kamara Kapasitesi (Cabin Cap.)	2 Yatak (Beds)



Princess kamara içinden görünüş



Princess yelkenli kamara içinden görünüş

Boy (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	800.00 kg.
Balast	160.00 kg.
Direk Boyu (Length of Mast)	7.50 mt.
Yelken Alanı (Sail Area)	14.50 m ²
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 15 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kamara Kapasitesi (Cabin Cap.)	2 Yatak (Beds)

PRINCESS 575 KAMARALI YELKENLİ



OPTIMIST



Boy (L.o.a.)	2.30 mt.
En (Beam)	1.13 mt.
Ağırlık (Weight)	35.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	3.25 m ²
Direk Boyu (Length of Mast)	2.35 mt.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

FISHER 640

İÇTEN VE DİŞTAN TAKMA MOTORLU

Boy (L.o.a.)	6.40 mt.
En (Beam)	2.32 mt.
Ağırlık (Weight)	950.00 kg.
MOTOR	
İçten Takma (Inboard)	Max. 40 H.P.
Dıştan Takma (Outboard)	Max. 60 H.P.



DİŞTAN TAKMA MOTORLU



İÇTEN TAKMA MOTORLU



Tekne içinden görüntü

Tekne ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

- ▶ Döner kumanda koltuğu
- ▶ Elektrik sigorta tablosu
- ▶ Buzdolabı için dolap
- ▶ Tabaklık, havluluk, köçitlik, katlanır masa
- ▶ Güneş tentesi
- ▶ Korna
- ▶ 2 yatak, ailtarı dolap
- ▶ Tuvalet, pis su deposu ve pompası
- ▶ Lavabo, musluk, 50 lt. depa ve hidrofor
- ▶ Elektrikli sintine pompası
- ▶ Baş makarası
- ▶ 2 adet lumbaz
- ▶ 1 adet hatch
- ▶ Çakmak
- ▶ Kamara içi ve kumanda yeri aydınlatma
- ▶ Seyir fenerleri
- ▶ Kromnikel korkuluk



Tekne içinden görüntü

- ▲ Bütün ahşap işleri mander
- ▲ Forşlar tük ağacındandır
- ▲ Bütün elektrik tesisatı yapılmıştır.

STORM 520



Tekne ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

- ▶ Cr. Ni. Fly Bridge + Üzerinde Işıklı Bayrak Direği
- ▶ Cr. Ni. Kayak Çekici
- ▶ Cr. Ni. Korkuluklar + Pulpit
- ▶ Minderler, Burun Makarası
- ▶ Borda Fenerleri
- ▶ Cr. ni. Kaç Boynuzları
- ▶ Mann Korna
- ▶ Korna Butonu / Çakmak / Switch Panel
- ▶ Elektrikli Sintine Pompası
- ▶ Yukarıda Belirtilen Elektrikli Malzemelerin Elektrik Tesisatı



Boy (L.o.o.)	5.20 mt.
En (Beam)	2.10 mt.
Ağırlık (Weight)	450.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 90 H.P.

FLYING STAR

Boy (L.o.a.)	4.60 mt.
En (Beam)	1.73 mt.
Ağırlık (Weight)	280.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 60 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass



MARTI KAMARALI



Boy (L.o.a.)	4.25 mt.
En (Beam)	1.70 mt.
Ağırlık (Weight)	225.00 kg.
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 15 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

SEAMAN 575



Boy (L.o.a.)	5.75 mt.
En (Beam)	2.00 mt.
Ağırlık (Weight)	500.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Motor Gücü (Motor Cap) Outboard	Max. 25 H.P.
Motor Gücü (Motor Cap) Inboard	Max. 18 H.P.

MARTI KAMARALI YELKENLİ



Boy (L.o.a.)	4.25 mt.
En (Beam)	1.70 mt.
Ağırlık (Weight)	250.00 kg.
Direk Boyu (Length of Mast)	5.55 mt.
Yelken Alanı (Sail Area)	7.50 m ²
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 10 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KARAYEL 433



Boy (L.o.o.)	4.33 mt.
En (Beam)	1.75 mt.
Ağırlık (Weight)	200.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 50 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

420 HOBBY

SAĞANAK



Boy (L.o.o.)	3.35 mt.
En (Beam)	1.55 mt.
Ağırlık (Weight)	130.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 30 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass



Boy (L.o.o.)	4.20 mt.	Yelken Alanı (Sail Area)	10.25 m ²
En (Beam)	1.70 mt.	Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Ağırlık (Weight)	110.00 kg.	Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)

FILKA 270



Boy (L.o.o.)	2.74 mt.
En (Beam)	1.33 mt.
Ağırlık (Weight)	75.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 8 H.P.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3 kişi (per.)

FLYING FISH KATAMARAN



Boy (L.o.o.)	2.91 mt.
En (Beam)	1.94 mt.
Ağırlık (Weight)	70.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	5.50 m ²
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)

FISHERMAN 520



Boy (L.o.a.)	5.22 mt.
En (Beam)	1.76 mt.
Ağırlık (Weight)	320.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Motor Gücü (Motor Cap) Outboard	Max. 15 H.P.
Motor Gücü (Motor Cap) Inboard	Max. 7 H.P.
Kapasite (Capacity)	5-6 kişi (per.)

Teknede Livar vardır.

FISHERMAN 520 YELKENLİ

Boy (L.o.a.)	5.22 mt.
En (Beam)	1.76 mt.
Ağırlık (Weight)	320.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	8.00 m ²
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Motor Gücü (Motor Cap) Outboard	Max. 15 H.P.
Motor Gücü (Motor Cap) Inboard	Max. 7 H.P.
Kapasite (Capacity)	5-6 kişi (per.)

Teknede Livar vardır.



KIRLANGIÇ YELKENLİ



Boy (L.o.a.)	3.80 mt.
En (Beam)	1.60 mt.
Ağırlık (Weight)	98.50 kg.
Direk Boyu (Ieng of Mast)	5.40 mt.
Yelken Alanı (Sail Area)	9.00 m ²
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 5 H.P.
Kapasite (Capacity)	2-3 kişi (per.)

KIRLANGIÇ KÜREKLİ / MOTORLU



Boy (L.o.a.)	3.80 mt.
En (Beam)	1.60 mt.
Ağırlık (Weight)	95.00 kg.
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 8 H.P.
Kapasite (Capacity)	3-4 kişi (per.)

BALIKÇI 14'



Boy (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.65 mt.
Derinlik (Depth)	0.55 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx.)	175.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 30 H.P.

ROTA BOT 10'



Boy (L.o.a.)	3.05 mt.
En (Beam)	1.40 mt.
Derinlik (Depth)	0.51 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx.)	70.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3-4 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 4-5 H.P.

BALIKÇI 14' VELKENLİ



Boy (L.o.a.)	4.20 mt.
En (Beam)	1.65 mt.
Derinlik (Depth)	0.55 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx.)	190.00 kg.
Velken Alanı (Sail Area)	8.00 m ² .
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	4-5 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 10 H.P.

ROTA-BOT 10' VELKENLİ



Boy (L.o.a.)	3.05 mt.
En (Beam)	1.40 mt.
Derinlik (Depth)	0.51 mt.
Ağırlık (Weight) (Approx.)	85.00 kg.
Velken Alanı (Sail Area)	5.00 m ² .
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	3-4 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max. 4-5 H.P.

MINI FISH



Boy (L.o.a.)	3.87 mt.
En (Beam)	0.95 mt.
Ağırlık (Weight)	45.00 kg.
Velken Alanı (Sail Area)	3.60 m ² .
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)

KANOMARAN



Boy (L.o.a.)	3.25 mt.
En (Beam)	1.86 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)

ATERINA



Boy (L.o.a.)	2.44 mt.
En (Beam)	1.27 mt.
Ağırlık (Weight)	54.00 kg
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Motor Gücü (Motor Capacity)	Max 2.5 H.P.

JUNIOR



Boy (L.o.a.)	3.35 mt.
En (Beam)	1.07 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 kg.
Yelken Alanı (Sail Area)	4.50 m ²
Kapasite (Capacity)	2 kişi (per.)
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO-HAWAII 1 KİŞİLİK - 1 PERSON



KANO-HAWAII Almanya'da üretilmektedir.
Almanya'da TÜV PRODUCT SERVICE TEKNİK KONTROL Belgesine sahiptir.

Boy (L.o.a.)	3.00 mt.
En (Beam)	0.94 mt.
Ağırlık (Weight)	23.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO PELİKAN 1 KİŞİLİK - 1 PERSON




Boy (L.o.a.)	2.95 mt.
En (Beam)	0.84 mt.
Ağırlık (Weight)	26.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

KANO TAHİTİ 2 KİŞİLİK - 2 PERSONS



Boy (L.o.a.)	3.87 mt.
En (Beam)	0.96 mt.
Ağırlık (Weight)	40.00 kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass


KANO SUNSHINE
2 Kişilik - 2 Persons



Boy (L.o.a)	4,70 mt.
En (Beam)	0,94 mt.
Ağırlık (Weight)	43,00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass

ROTA'nın Yeni Kanoları

KANO SUNNY
1 Kişilik - 1 Person



Boy (L.o.a)	3,25 mt.
En (Beam)	0,76 mt.
Ağırlık (Weight)	26,00 Kg.
Konstrüksiyon (Construction)	Fiberglass



ROTA

YARIŞ TEKNELERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.

İçmeler Caddesi No: 147 - KEY PLAZA - ALSANCAK - 35200 (ZMİR) - TÜRKİYE
Tel: (0 232) 421 85 49 - 422 14 62 - 464 33 05 - 464 33 32 Fax: (0 232) 463 20 46

ROTACAR KAPLUMBAĞA

4 Kişilik Deniz Bisikleti



10 MART 1998

Boy (L.a.)	3,50 mt.
En (Beam)	1,53 mt.
AĞIRLIK (Weight)	190.00 kg.
YAPISAL YAPILAR (Construction)	Fiberglass




ROTA YARIŞ TEKNELERİ
SAN. ve TİC. A. Ş.

İşçiler Caddesi No. 147 - KEY PLAZA - ALSANCAK (35230) İZMİR - TÜRKİYE
Tel.: (0.232) 421 89 49 - 422 14 62 - 464 33 05 - 464 33 32 FAX: (0.232) 463 20 46

520 STORM

ROTA'nın
Yeni
Sürat Teknesi



Boy (L.o.a)	5.20 mt.
En (Beam)	2.10 mt.
Ağırlık (Weight)	450 Kg.
Motor Gücü (Motor Cap.) Max	115 H.P.



Tekne ile birlikte verilen aksesuarlar :

- Cr. Ni. Fly Bridge +
Üzerinde Işıklı Bayrak Direği
- Cr. Ni. Kayak Çekici
- Cr. Ni. Korkuluklar + Pulpit
- Minderler, Burun Makarası
- Borda Fencerleri
- Cr. Ni. Koç Boynuzları
- Marin Korna
- Korna Butonu / Çakmak /
Switch Panel
- Elektrikli Sintine Pompası
- Yukarıda belirtilen elektrikli
malzemelerin elektrik tesisatı



ROTA YARIŞ TEKNELERİ
SAN. ve TİC. A.Ş.

İçişler Caddesi No. 147
KEY PLAZA - ALSANÇAK
35230 İZMİR - TÜRKİYE
Tel. : (0.232) 421 89 49 - 422 14 62
464 33 05 - 464 33 32
Fax : (0.232) 463 20 46