



TECNOSEAL
save your dreams

ANODES **ANODI**

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



ANODES ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



TABLE OF **CONTENTS** / *INDICE*

| | |
|---|----------|
| INDEX BY APPLICATION / <i>INDICE MACROAREE</i> | pag. 3 |
| GENERAL INDEX / <i>INDICE ANALITICO</i> | pag. 4 |
| INDEX BY CODE / <i>INDICE PER CODICE</i> | pag. 6 |
| OUR MISSION / <i>LA NOSTRA MISSIONE</i> | pag. 10 |
| TECNOSEAL GROUP | pag. 12 |
| OUR STRENGTHS / <i>I NOSTRI PUNTI DI FORZA</i> | pag. 14 |
| PRODUCTS CATALOGUE / <i>CATALOGO PRODOTTI</i> | pag. 18 |
| CATHODIC PROTECTION / <i>PROTEZIONE CATODICA</i> | pag. 416 |
| SACRIFICIAL ANODES / <i>ANODI SACRIFICALI</i> | pag. 418 |

INDEX BY **APPLICATION** / *INDICE MACROAREE*

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | RUDDERS AND TRIM TABS ANODES <i>ANODI PER TIMONI E FLAPS</i> | pag. 18 - 41 |
| 2 | HULL AND TRANSOM ANODES <i>ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA</i> | pag. 42 - 99 |
| 3 | SHAFT AND PROP ANODES <i>ANODI PER ASSI ED ELICHE</i> | pag. 100 - 195 |
| 4 | ENGINE ANODES <i>ANODI MOTORE</i> | pag. 196 - 397 |
| 5 | MISCELLANEOUS ANODES <i>ANODI VARI</i> | pag. 398 - 415 |

GENERAL INDEX

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES

ANODI PER TIMONI E FLAPS

| | |
|--|----|
| 1.1 Disc anodes / Flange | |
| Standard type disc anodes / Flange standard | 20 |
| Heavy type / Flange pesanti | 21 |
| Spanish type in pair / Flange a coppia | 22 |
| USA type in pair / Flange a coppia tipo USA | 23 |
| UK type with insert / Flange con inserto tipo UK | 24 |
| 1.2 Small Plates / Piastre piccole | 27 |

2 HULL AND TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

| | |
|---|---------|
| 2.1 Large Discs / Flange Grandi | 43 |
| 2.2 Plates / Piastre | |
| Hole centres / Centroforo 60-80 mm | 50 |
| Hole centres / Centroforo 100-110 mm | 52 |
| Hole centres / Centroforo 140-160 mm | 55 |
| Hole centres / Centroforo 180 mm | 57 |
| Hole centres / Centroforo 200 mm | 58 |
| Rectangular plates no insert / Rettangolari senza inserto | 59 |
| Oval plates no insert / Ovali senza inserto | 60 |
| Other shapes / Altre forme | 63 |
| 2.3 Bars / Piastre allungate | |
| Vetus type / Tipo Vetus | 68 |
| UK type bars / Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) | 69 |
| Airfoils bars / Piastre con profilo aerodinamico | 72 |
| Large bars / Piastre grandi | 73 |
| Fast boat bars / Piastre per scafi veloci | 74 |
| Bars with 3 holes / Piastre con 3 fori | 77 |
| 2.4 Rods - Plain discs and plates / | |
| Barrotti - Dischi e piastre non forate | |
| Suspended Anodes / Anodi Sospesi | 80 |
| Plain Plates / Piastre non forate | 81 / 86 |
| Plain discs / Dischi non forati | 82 |
| Plain Rods / Barrotti non filettati | 84 |
| 2.5 Weld on and bolt on anodes with strap / | |
| Anodi con inserto esterno a saldare e imbullonare | |
| Weld-on Oval type / Saldare (Tipo Ovale) | 90 |
| Weld-on Spanish type / Saldare (Tipo Spagnolo) | 92 |
| Weld-on Teardrop type / Saldare (Tipo "A Goccia") | 92 |
| Weld-on Ingot type / Saldare (Tipo Lingotto) | 93 |
| Weld-on AL Strap type / Saldare (Inserto in alluminio) | 93 |
| Weld-on anodes with 2 straps / Saldare (con due inserti) | 94 |
| Bolt-on Oval Type / Imbullonare (Tipo Ovale) | 95 |
| Bolt-on Teardrop type / Imbullonare (Tipo "A Goccia") | 96 |
| Bolt-on Scandinavian type / Imbullonare (Tipo Scandinavo) | 97 |

3 SHAFT AND PROP ANODES

ANODI PER ASSI ED ELICHE

| | |
|---|-----|
| 3.1 Bracelet and Collar anodes / Bracciali e Collari | |
| Standard type / Bracciali Standard | 102 |
| Cylindric shaft anodes / Bracciali per assi cilindrici | 106 |
| Light type / Bracciali leggeri | 107 |
| UK type / Bracciali UK | 108 |
| USA type / Bracciali USA | 110 |
| Naca profile collar anodes / Collari NACA | 114 |
| Slim type collar anodes / Collari Leggeri | 116 |
| Collar anodes medium size / Collari Medi | 118 |
| Collar anodes large size / Collari Grandi | 119 |
| Hinged type shaft anodes / Bracciali con cerniera | 120 |
| Shaft grounding systems / Anelli di Strisciamento | 121 |
| 3.2 Fixed pitch propellers / Eliche fisse | |
| Beneteau | 126 |
| Bosvik | 126 |
| Dufur | 127 |
| Nordhavn | 127 |
| Orvea | 127 |
| Radice | 128 |
| Reggiani | 136 |
| Renault Marine | 137 |
| Riva | 138 |
| Solè Diesel | 142 |
| Teignbridge | 142 |
| Volvo Penta | 143 |
| USA type prop nut / Ogive tipo USA | 144 |
| 3.3 Feathering and Folding propellers / | |
| Eliche orientabili e abbattibili | |
| Autoprop | 148 |
| Autostream | 148 |
| Flex-o-fold | 149 |
| Gori | 150 |
| J-Prop | 152 |
| Max Prop | 152 |
| Varifold | 156 |
| Variprop - Variprofile | 157 |
| 3.4 Super and Mega Yachts | |
| Akir | 162 |
| Azbe | 163 |
| Azimut - Benetti | 163 |
| Canados | 165 |
| Codecasa | 166 |
| Cortese | 166 |
| Dalla Pietà | 167 |
| Detra | 167 |
| Ferretti | 167 |
| Franchini Yacht | 171 |
| Leopard | 172 |
| Magellano | 172 |
| Riva | 173 |
| San Lorenzo | 175 |
| Servogear | 176 |
| Turian | 177 |
| VLT | 178 |

INDICE ANALITICO

3.5 Thruster Anodes / Anodi per Eliche di Manovra

| | |
|-----------------------|-----|
| American Bow Thruster | 182 |
| Craftsman Marine | 182 |
| Lewmar | 183 |
| Max Power | 183 |
| Quick | 184 |
| Sidepower - Sleipner | 186 |
| Twin Disc - BCS | 189 |
| Vetus | 190 |
| Volvo Penta | 193 |
| Wesmar | 194 |

4 ENGINE ANODES / ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboards and sterndrives /

| | |
|--|-----|
| <i>Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri</i> | |
| BMW | 198 |
| BRP (Omc - Johnson -Evinrude) | 200 |
| Bukh | 216 |
| Honda | 218 |
| Lombardini | 225 |
| Mercury - Mercruiser | 228 |
| OXE - Diesel | 250 |
| Panier | 252 |
| Parsun | 253 |
| Renault Marine Couach | 257 |
| Selva | 259 |
| Suzuki | 265 |
| Technodrive - Twin Disc | 272 |
| Tohatsu | 273 |
| Torqueedo | 277 |
| Volvo Penta | 278 |
| Yamaha | 302 |
| Yanmar | 335 |
| ZF | 344 |

4.2 Hydrojets and Surface Propellers /

| | |
|---|-----|
| <i>Idrogetti e eliche di superficie</i> | |
| Alamarin Jet | 348 |
| Arneson - Twin Disc | 350 |
| Austal Catamarans | 352 |
| Castoldi | 353 |
| Hamilton | 355 |
| Hydromarine | 359 |
| Kamewa - Roll Royce | 360 |
| MJP - Ultrajet | 367 |
| Seadoo (BRP) | 369 |
| Weber motor - Textron - William Tender | 370 |

4.3 Pencil for Heat Exchangers /

| | |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Barrottini per scambiatori</i> | |
| Aifo -Fpt - Iveco | 374 |
| Baudouin | 375 |
| Beta Marine | 375 |
| BMW | 375 |
| Bukh | 376 |
| Castoldi | 376 |

| | |
|--|-----|
| Caterpillar | 377 |
| Cummins | 379 |
| Cursor | 380 |
| Ford | 380 |
| General Motors | 381 |
| Hyundai Seasall | 382 |
| Kohler | 382 |
| Isotta Fraschini | 382 |
| John Deere | 383 |
| Lombardini | 383 |
| Man Diesel | 383 |
| Martec | 384 |
| Mitsubishi | 384 |
| Nanni Diesel | 384 |
| Onan | 385 |
| Reintjes | 385 |
| Renault Marine Couach | 385 |
| Ruggerini | 386 |
| Scania | 386 |
| Seadoo (BRP) | 386 |
| Sen-Dure | 386 |
| Steyr Motors | 387 |
| Universal type | 387 |
| VM | 387 |
| Volvo Penta | 388 |
| Weber motor - Textron | 389 |
| Westerbeke | 390 |
| Yamaha | 390 |
| Yanmar | 390 |
| ZF | 392 |
| UK type pencils / Barrottini tipo UK | 393 |
| USA type pencils / Barrottini tipo USA | 394 |
| Galvion Elements | 396 |

5 MISCELLANEOUS ANODES / ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling /

| | |
|---|-----|
| <i>Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore</i> | |
| Condaria | 400 |
| Fernstrum Keel Cooler | 400 |
| Frigoboat | 401 |
| Rods with plug | 401 |
| Isotherm | 402 |
| Walter Keel Coolers | 403 |

5.2 Various application / Applicazioni varie

| | |
|---|-----|
| Buoy anodes | 408 |
| Crab trap anodes | 408 |
| De-Icer | 408 |
| Grundfoss | 409 |
| Kirby Morgan | 410 |
| Grindex | 411 |
| Zinc spray | 411 |
| Ground Plates / Piastre di massa porosa | 412 |
| Portable Test Indicator | 413 |
| Tecnofouling System | 414 |

INDEX BY CODE

| code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. |
|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------------|------|---------------|------|-----------|------|-------------|------|------------|------|
| 00100 | 20 | 00155 | 46 | 00236 | 53 | 00300 | 90 | 00352AL | 92 | 00407E | 132 | 00417E/2 | 134 | 00460/1 | 136 |
| 00100AL | 20 | 00155-1 | 46 | 00237 | 59 | 00300A | 95 | 00352AMG | 96 | 00407EMG | 132 | 00417E/3 | 134 | 00461 | 136 |
| 00100MG | 20 | 00155-1AL | 46 | 00238 | 54 | 00300AAL | 95 | 00352MG | 92 | 00407MG | 128 | 00417E/XC | 134 | 00462 | 136 |
| 00100P | 21 | 00155-2 | 46 | 00238AL | 54 | 00300AL | 90 | 00353 | 92 | 00408/Z | 174 | 00417R | 135 | 00463 | 136 |
| 00100PAL | 21 | 00155-2AL | 46 | 00239 | 51 | 00300E | 92 | 00353AL | 92 | 00409 | 128 | 00417X/C | 131 | 00464 | 136 |
| 00101 | 20 | 00155AL | 46 | 00239-1 | 39 | 00300EAL | 92 | 00360 | 92 | 00409/1 | 128 | 00419 | 129 | 00465 | 136 |
| 00101AL | 20 | 00156 | 44 | 00240 | 86 | 00301 | 90 | 00360AL | 92 | 00409/2 | 167 | 00419/1 | 131 | 00466 | 136 |
| 00101E | 22 | 00156-1 | 44 | 00241 | 59 | 00301A | 95 | 00380 | 93 | 00409E | 132 | 00419/2 | 131 | 00467 | 136 |
| 00101EMG | 22 | 00156-1AL | 44 | 00242 | 56 | 00301AAL | 95 | 00380AL | 93 | 00409EMG | 132 | 00419/3 | 131 | 00470 | 162 |
| 00101MG | 20 | 00156-2 | 44 | 00243 | 51 | 00301AL | 90 | 00381 | 93 | 00409MG | 128 | 00419/4 | 131 | 00471 | 162 |
| 00101P | 21 | 00156-2AL | 44 | 00243AL | 51 | 00301E | 92 | 00381AL | 93 | 00410 | 129 | 00419/5DX | 131 | 00472 | 162 |
| 00101PAL | 21 | 00156AL | 44 | 00244 | 55 | 00301EAL | 92 | 00383 | 93 | 00410/1 | 130 | 00419/5SX | 131 | 00475 | 167 |
| 00101UK | 24 | 00156MG | 44 | 00245 | 57 | 00301MG | 90 | 00383-1 | 93 | 00410/2 | 130 | 00419/6 | 131 | 00476 | 168 |
| 00101UKAL | 24 | 00157 | 44 | 00246 | 75 | 00302 | 90 | 00383-1AL | 93 | 00410/3 | 130 | 00419/6SX | 131 | 00477 | 168 |
| 00101UKMG | 24 | 00157-1 | 44 | 00246AL | 75 | 00302A | 95 | 00383AL | 93 | 00410/4 | 130 | 00419E | 133 | 00478 | 168 |
| 00102 | 20 | 00157-1AL | 44 | 00248 | 64 | 00302A-AL | 95 | 00385 | 97 | 00410/B | 126 | 00419E/XC | 134 | 00478/1 | 167 |
| 00102AL | 20 | 00157AL | 44 | 00250 | 81 | 00302AL | 90 | 00385/1 | 98 | 00410E | 133 | 00419R | 135 | 00479 | 169 |
| 00102E | 22 | 00157MG | 44 | 00251 | 81 | 00302E | 92 | 00385/1AL | 98 | 00410E/2 | 134 | 00430 | 138 | 00479-1 | 169 |
| 00102EMG | 22 | 00158 | 44 | 00252 | 81 | 00302EAL | 92 | 00385AL | 97 | 00410E/3 | 134 | 00430MTF | 141 | 00479AL | 169 |
| 00102MG | 20 | 00158AL | 44 | 00253 | 81 | 00302MG | 90 | 00385MG | 97 | 00410E/5 | 134 | 00430VLT | 178 | 00479E | 170 |
| 00102P | 21 | 00158MG | 44 | 00254 | 81 | 00303 | 90 | 00386 | 97 | 00410E/XC | 134 | 00431 | 138 | 00479EAL | 170 |
| 00102PAL | 21 | 00159 | 44 | 00255 | 59 | 00303AL | 90 | 00386/1 | 98 | 00410R | 135 | 00431MTF | 141 | 00479EH | 170 |
| 00102UK | 24 | 00159AL | 44 | 00255-6 | 59 | 00303E | 92 | 00386/1AL | 98 | 00410X/C | 130 | 00431VLT | 178 | 00479EHAL | 170 |
| 00102UKAL | 24 | 00159MG | 44 | 00255AL | 59 | 00303EAL | 92 | 00386AL | 97 | 00411 | 129 | 00432MTF | 141 | 00480 | 152 |
| 00102UKMG | 24 | 00160 | 64 | 00256 | 81 | 00303ferretti | 95 | 00386MG | 97 | 00411/1 | 130 | 00432VLT | 178 | 00480-6MG | 153 |
| 00102VET | 41 | 00162 | 64 | 00260 | 86 | 00303ferrettiAL | 95 | 00387 | 97 | 00411/2 | 130 | 00433 | 138 | 00480/6 | 153 |
| 00102VET-1 | 41 | 00170 | 408 | 00260-1 | 40 | 00303M | 95 | 00387-1AL | 98 | 00411/B | 126 | 00433MG | 138 | 00481 | 152 |
| 00103 | 20 | 00200 | 28 | 00260-2 | 40 | 00303MAL | 95 | 00387/1 | 98 | 00411E | 133 | 00434 | 169 | 00481-6MG | 153 |
| 00103AL | 20 | 00201 | 28 | 00261 | 86 | 00304 | 90 | 00387AL | 97 | 00411E/5 | 134 | 00435 | 173 | 00481/6 | 153 |
| 00103MG | 20 | 00202 | 28 | 00262 | 86 | 00304-1 | 90 | 00387MG | 97 | 00411E/XC | 134 | 00435-1 | 173 | 00482 | 152 |
| 00103P | 21 | 00203 | 29 | 00262-2 | 53 | 00304-1AL | 90 | 00388 | 98 | 00411R | 135 | 00436 | 173 | 00482-6MG | 153 |
| 00103PAL | 21 | 00204 | 29 | 00262-2AL | 53 | 00304A | 95 | 00388AL | 98 | 00411X/C | 130 | 00436-1 | 173 | 00482/6 | 153 |
| 00104 | 20 | 00204GALE | 30 | 00262-2MG | 53 | 00304AAL | 95 | 00388MG | 98 | 00412 | 129 | 00437 | 173 | 00483 | 154 |
| 00104AL | 20 | 00205 | 31 | 00262/N | 52 | 00304AL | 90 | 00389-1 | 98 | 00412/1 | 130 | 00437/1 | 173 | 00484 | 154 |
| 00104E | 22 | 00206 | 31 | 00263 | 86 | 00304E | 92 | 00389-1AL | 98 | 00412/2 | 130 | 00438 | 174 | 00485 | 154 |
| 00104EMG | 22 | 00207 | 31 | 00263/N | 56 | 00304EAL | 92 | 00389-2 | 98 | 00412/3 | 130 | 00439 | 174 | 00485-1 | 155 |
| 00104MG | 20 | 00209 | 32 | 00264 | 56 | 00305 | 90 | 00389-2AL | 98 | 00412/B | 126 | 00439-2 | 170 | 00486 | 154 |
| 00104P | 21 | 00210 | 32 | 00264-1 | 56 | 00305AL | 90 | 00389-3 | 98 | 00412E | 133 | 00439-3 | 171 | 00486-1 | 154 |
| 00104PAL | 21 | 00210/1 | 32 | 00264-3 | 56 | 00306 | 91 | 00389-3AL | 98 | 00412E/3 | 134 | 00439-4 | 170 | 00487 | 153 |
| 00105 | 20 | 00211 | 33 | 00264N | 56 | 00306-2AL | 95 | 00389-4 | 98 | 00412E/XC | 134 | 00439-5 | 171 | 00488 | 153 |
| 00105AL | 20 | 00212 | 33 | 00265 | 54 | 00306/2 | 95 | 00389-4AL | 98 | 00412R | 135 | 00439/1 | 174 | 00488-1 | 154 |
| 00105MG | 20 | 00212RIVA | 33 | 00265N | 56 | 00306AL | 91 | 00390 | 94 | 00412X/C | 130 | 00440 | 139 | 00489 | 155 |
| 00105P | 21 | 00213 | 34 | 00266 | 61 | 00306E | 92 | 00390AL | 94 | 00413 | 129 | 00440F | 140 | 00490 | 137 |
| 00105PAL | 21 | 00213MG | 34 | 00266-1 | 61 | 00306EAL | 92 | 00400 | 128 | 00413/1 | 130 | 00440MTF | 141 | 00490MG | 137 |
| 00105UK | 367 | 00214 | 34 | 00266-2 | 61 | 00306MG | 91 | 00400COR | 166 | 00413/2 | 130 | 00440X/C | 139 | 00491 | 137 |
| 00105UK | 25 | 00214MG | 34 | 00266E | 61 | 00307 | 91 | 00400CROX | 127 | 00413/3 | 130 | 00440X/CMTF | 141 | 00491MG | 137 |
| 00105UKAL | 25 | 00215 | 38 | 00267 | 51 | 00307-2 | 91 | 00400E | 132 | 00413/B | 126 | 00441 | 139 | 00492 | 137 |
| 00105UKMG | 25 | 00216 | 38 | 00267-1 | 40 | 00307-2AL | 91 | 00400EMG | 132 | 00413E | 133 | 00441/1 | 139 | 00492-1 | 137 |
| 00106 | 22 | 00217 | 60 | 00267-2 | 41 | 00307AL | 91 | 00400MG | 128 | 00413E/XC | 134 | 00441F | 140 | 00492-1MG | 137 |
| 00106AL | 22 | 00218 | 77 | 00268E | 77 | 00307MG | 91 | 00400SOLE-1AL | 142 | 00413R | 135 | 00441MTF | 141 | 00492MG | 137 |
| 00106MG | 22 | 00219 | 39 | 00269E | 69 | 00308 | 91 | 00400SOLE-2AL | 142 | 00413SX | 130 | 00442 | 139 | 00493 | 137 |
| 00107 | 22 | 00220 | 37 | 00269E/AL | 69 | 00308-5 | 91 | 00400SOLE-3AL | 142 | 00413X/C | 130 | 00442F | 140 | 00493-1 | 137 |
| 00107AL | 22 | 00220 | 68 | 00269EMG | 69 | 00308-5AL | 91 | 00400SOLE-4AL | 142 | 00414 | 129 | 00442MTF | 141 | 00493-1MG | 137 |
| 00107MG | 22 | 00220-0 | 37 | 00270E | 69 | 00308AL | 91 | 00400SOLE/1 | 142 | 00414/1 | 130 | 00443 | 139 | 00493MG | 137 |
| 00130 | 45 | 00220AL | 37 | 00270EAL | 69 | 00309 | 91 | 00400SOLE/2 | 142 | 00414/2 | 130 | 00443F | 140 | 00494 | 137 |
| 00130AL | 45 | 00220AL | 68 | 00270EMG | 69 | 00309AL | 91 | 00400SOLE/3 | 142 | 00414/3 | 130 | 00444 | 139 | 00494MG | 137 |
| 00130C | 45 | 00220MG | 37 | 00271E | 70 | 00309MG | 91 | 00400SOLE/4 | 142 | 00414/4 | 131 | 00444F | 140 | 00495 | 137 |
| 00130CAL | 45 | 00220MG | 68 | 00271E | 367 | 00310 | 91 | 00400SOLE/5 | 142 | 00414/5 | 131 | 00445 | 139 | 00495MG | 137 |
| 00130CMG | 45 | 00221 | 68 | 00271E/MG | 70 | 00310AL | 91 | 00401 | 128 | 00414/6 | 131 | 00445F | 140 | 00496 | 137 |
| 00130MG | 45 | 00221AL | 68 | 00271EAL | 70 | 00310MG | 91 | 00401E | 132 | 00414/B | 126 | 00446 | 139 | 00496MG | 137 |
| 00131 | 45 | 00221MG | 68 | 00272E | 70 | 00341 | 94 | 00401EMG | 132 | 00414E | 133 | 00446F | 140 | 00497 | 127 |
| 00131AL | 45 | 00222 | 68 | 00272EAL | 70 | 00341AL | 94 | 00401MG | 128 | 00414E/XC | 134 | 00446MTF | 141 | 00498 | 127 |
| 00131C | 45 | 00222AL | 68 | 00272EMG | 70 | 00341MG | 94 | 00402 | 128 | 00414R | 135 | 00447 | 139 | 00499 | 127 |
| 00131CAL | 45 | 00222MG | 68 | 00273E | 70 | 00349 | 94 | 00402E | 132 | 00414X/C | 131 | 00447F | 140 | 00500 | 102 |
| 00131CMG | 45 | 00223 | 68 | 00273EAL | 70 | 00349AL | 94 | 00402EMG | 132 | 00415 | 129 | 00448 | 139 | 00500L | 107 |
| 00131MG | 45 | 00223/1AL | 58 | 00273EMG | 70 | 00350 | 92 | 00402MG | 128 | 00415/1 | 131 | 00448F | 140 | 00500MG | 102 |
| 00140 | 45 | 00223-1MG | 58 | 00274E | 71 | 00350/B | 96 | 00403 | 128 | 00415/2 | 131 | 00449 | 139 | 00500UK | 108 |
| 00140AL | 45 | 00223/1 | 58 | 00274E | 367 | 00350AL | 92 | 00403E | 132 | 00415/B | 126 | 00449F | 140 | 00500UKAL | 108 |
| 00140MG | 45 | 00223AL | 68 | 00274EAL | 71 | 00350BAL | 96 | 00403EMG | 132 | 00415E | 133 | 00449X/C | 139 | 00500UKMG | 108 |
| 00141 | 45 | 00223F | 58 | 00275E | 73 | 00350BMG | 96 | 00403MG | 128 | 00415E/XC | 134 | 00449X/CMTF | 141 | 00500USA | 110 |
| 00141AL | 45 | 00223FAL | 58 | 00275EAL | 73 | 00350MG | 92 | 00404 | 128 | 00415Q | 142 | 00450 | 139 | 00500USAAL | 110 |
| 00141MG | 45 | 00223MG | 68 | 00275EMG | 73 | 00351 | 92 | 00404E | 132 | 00415QMG | 142 | 00450F | 140 | 00500USAMG | 110 |
| 00150 | 46 | 00224 | 60 | 00276E | 73 | 00351-1AL | 96 | 00404EMG | 132 | 00415R | 135 | 00450MTF | 141 | 00501 | 102 |
| 00150AL | 46 | 00225 | 57 | 00276EAL | 73 | 00351-1MG | 96 | 00404MG | 128 | 00416 | 129 | 00451 | 139 | 00501L | 107 |
| 00150MG | 46 | 00226 | 57 | 00276EMG | 73 | 00351-2-BAL | 96 | 00405 | 128 | 00416/1 | 131 | 00451F | 140 | 00501MG | 102 |
| 00152 | 47 | 00229 | 39 | 00277E | 73 | 00351-2-BMG | 96 | 00405E | 132 | 00416E | 133 | 00451MTF | 141 | 00501UK | 108 |
| 00152AL | 47 | 00230 | 74 | 00277EAL | 73 | 00351/1 | 96 | 00405EMG | 132 | 00416E/XC | 134 | 00452 | 139 | 00501UKAL | 108 |
| 00152MG | 47 | 00230/AL | 74 | 00277EMG | 73 | 00351/2/B | 96 | 00405MG | 128 | 00416R | 135 | 00452F | 140 | 00501UKMG | 108 |
| 00153 | 47 | 00230MG | 74 | 00278E | 73 | 00351AL | 92 | 00405Q | 142 | 00417 | 129 | 00452MTF | 141 | 00501USA | 110 |
| 00153AL | 47 | | | | | | | | | | | | | | |

INDICE PER CODICE

| code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. |
|-------------|------|-------------|------|-----------|------|--------------|------|-----------|------|------------|------|---------|------|------------|------|
| 00502UKAL | 108 | 00513 | 103 | 00552 | 114 | 00602 | 84 | 00706-1MG | 282 | 00722AL | 289 | 00811 | 234 | 00844AL | 245 |
| 00502UKMG | 108 | 00513MG | 103 | 00552AL | 114 | 00602-1 | 84 | 00706AL | 282 | 00722MG | 289 | 00811MG | 234 | 00844MG | 245 |
| 00502USA | 110 | 00513UK | 109 | 00552L | 116 | 00602-6ALT | 401 | 00706MG | 282 | 00723 | 289 | 00812 | 234 | 00845 | 245 |
| 00502USAAL | 110 | 00513UKAL | 109 | 00552LAL | 116 | 00602/6 | 84 | 00707 | 283 | 00724 | 289 | 00813 | 234 | 00846 | 245 |
| 00502USAMG | 110 | 00513USA | 111 | 00552LMG | 116 | 00602/6AL | 84 | 00707AL | 283 | 00726 | 290 | 00813AL | 234 | 00846MG | 245 |
| 00503 | 102 | 00513USAAL | 111 | 00552MG | 114 | 00603 | 84 | 00707MG | 283 | 00726AL | 290 | 00813MG | 234 | 00847 | 246 |
| 00503L | 107 | 00513USAMG | 111 | 00553 | 114 | 00603/5 | 84 | 00708 | 283 | 00726MG | 290 | 00814 | 235 | 00847AL | 246 |
| 00503MG | 102 | 00514 | 103 | 00553AL | 114 | 00604 | 84 | 00708AL | 283 | 00727 | 290 | 00814AL | 235 | 00847MG | 246 |
| 00503UK | 108 | 00514MG | 103 | 00553L | 116 | 00605 | 84 | 00708MG | 283 | 00728 | 291 | 00814MG | 235 | 00900 | 201 |
| 00503UKAL | 108 | 00514USA | 112 | 00553LAL | 116 | 00606 | 84 | 00709 | 283 | 00728AL | 291 | 00815 | 235 | 00901 | 201 |
| 00503UKMG | 108 | 00514USAAL | 112 | 00553LMG | 116 | 00607 | 84 | 00710 | 284 | 00728BIS | 291 | 00815AL | 235 | 00902 | 201 |
| 00503USA | 110 | 00514USAMG | 112 | 00553MG | 114 | 00607/5 | 84 | 00710AL | 284 | 00728BISMG | 291 | 00815MG | 235 | 00903 | 202 |
| 00503USAAL | 110 | 00515 | 104 | 00554 | 115 | 00608 | 84 | 00710MG | 284 | 00728MG | 291 | 00816 | 235 | 00903AL | 202 |
| 00503USAMG | 110 | 00515MG | 104 | 00554AL | 115 | 00608/5 | 84 | 00711 | 284 | 00729 | 193 | 00816AL | 235 | 00903MG | 202 |
| 00504 | 102 | 00516 | 104 | 00554L | 116 | 00608/7 | 84 | 00712 | 284 | 00729 | 292 | 00816MG | 235 | 00904 | 202 |
| 00504L | 107 | 00516H | 120 | 00554LAL | 116 | 00609 | 84 | 00712AL | 284 | 00729MG | 193 | 00817 | 236 | 00905 | 202 |
| 00504MG | 102 | 00516HAL | 120 | 00554LMG | 116 | 00610 | 84 | 00712MG | 284 | 00729MG | 292 | 00817AL | 236 | 00906 | 203 |
| 00504USA | 110 | 00516HMG | 120 | 00554MG | 115 | 00610-5 | 84 | 00713 | 286 | 00731 | 194 | 00817MG | 236 | 00906AL | 203 |
| 00504USAAL | 110 | 00516MG | 104 | 00555 | 115 | 00612 | 85 | 00713 | 388 | 00731 | 292 | 00818 | 236 | 00906MG | 203 |
| 00504USAMG | 110 | 00516USA | 112 | 00555AL | 115 | 00612-6T | 401 | 00713MG | 286 | 00731MG | 194 | 00818AL | 236 | 00907 | 203 |
| 00505 | 102 | 00516USAAL | 112 | 00555L | 116 | 00612/1 | 85 | 00713MG | 388 | 00731MG | 292 | 00818MG | 236 | 00907AL | 203 |
| 00505MG | 102 | 00517 | 104 | 00555LAL | 116 | 00612/5 | 85 | 00713T | 286 | 00732 | 194 | 00819 | 236 | 00907BIS | 203 |
| 00505UK | 108 | 00517MG | 104 | 00555LMG | 116 | 00613 | 85 | 00713T | 389 | 00732 | 292 | 00819AL | 236 | 00907BISAL | 203 |
| 00505UKAL | 108 | 00517USA | 112 | 00555MG | 115 | 00613/5 | 85 | 00713TMG | 389 | 00732MG | 194 | 00819MG | 236 | 00907BISMG | 203 |
| 00505UKMG | 108 | 00517USAAL | 112 | 00556 | 115 | 00614 | 85 | 00713TMG | 389 | 00732MG | 292 | 00820 | 237 | 00907MG | 203 |
| 00505USA | 110 | 00517USAMG | 112 | 00556AL | 115 | 00614/5 | 85 | 00713TP | 286 | 00733 | 293 | 00820AL | 237 | 00908 | 204 |
| 00505USAAL | 110 | 00518 | 104 | 00556L | 116 | 00616 | 85 | 00713TP | 389 | 00733-1 | 293 | 00820MG | 237 | 00909 | 204 |
| 00505USAMG | 110 | 00518H | 120 | 00556LAL | 116 | 00617 | 85 | 00714 | 286 | 00733-1AL | 293 | 00821 | 237 | 00909AL | 204 |
| 00506 | 102 | 00518HAL | 120 | 00556LMG | 116 | 00617/1 | 85 | 00714 | 388 | 00733-1MG | 293 | 00822 | 237 | 00909MG | 204 |
| 00506MG | 102 | 00518HMG | 120 | 00556MG | 115 | 00618 | 85 | 00714-1 | 286 | 00733AL | 293 | 00822MG | 237 | 00910 | 204 |
| 00506UK | 108 | 00518MG | 104 | 00557 | 115 | 00619 | 85 | 00714-1 | 388 | 00733BIS | 293 | 00823 | 238 | 00910AL | 204 |
| 00506UKAL | 108 | 00518USA | 112 | 00557AL | 115 | 00619/1 | 85 | 00714-1AL | 286 | 00733BISAL | 293 | 00823AL | 238 | 00910MG | 204 |
| 00506UKMG | 108 | 00518USAAL | 112 | 00557L | 117 | 00620 | 85 | 00714-1AL | 388 | 00733BISMG | 293 | 00823MG | 238 | 00911 | 205 |
| 00506USA | 110 | 00519 | 104 | 00557LAL | 117 | 00621 | 85 | 00714AL | 286 | 00733MG | 293 | 00824 | 238 | 00911AL | 205 |
| 00506USAAL | 110 | 00519MG | 104 | 00557LMG | 117 | 00621/1 | 85 | 00714AL | 388 | 00734 | 294 | 00824AL | 238 | 00911MG | 205 |
| 00506USAMG | 110 | 00520 | 105 | 00557MG | 115 | 00621/1MG | 85 | 00714T | 286 | 00734AL | 294 | 00824MG | 238 | 00912 | 205 |
| 00507 | 102 | 00520MG | 105 | 00558 | 117 | 00622 | 85 | 00714T | 389 | 00734MG | 294 | 00825 | 238 | 00912AL | 205 |
| 00507MG | 102 | 00520USA | 112 | 00558AL | 117 | 00622/5 | 85 | 00714TAL | 286 | 00735 | 294 | 00825AL | 238 | 00912MG | 205 |
| 00507UK | 109 | 00520USAAL | 112 | 00558MG | 117 | 00623 | 85 | 00714TAL | 389 | 00735AL | 294 | 00825MG | 238 | 00913 | 205 |
| 00507UKAL | 109 | 00521 | 105 | 00559 | 117 | 00624 | 85 | 00714TMG | 286 | 00735MG | 294 | 00826 | 239 | 00914 | 206 |
| 00507USA | 110 | 00521M | 105 | 00559-1AL | 117 | 00627 | 85 | 00714TMG | 389 | 00736 | 294 | 00826MG | 239 | 00914/1 | 206 |
| 00507USAAL | 110 | 00521MG | 105 | 00559-1MG | 117 | 00629 | 85 | 00714TPF | 286 | 00736MG | 294 | 00827 | 239 | 00915 | 206 |
| 00507USAMG | 110 | 00521MMG | 105 | 00559/1 | 117 | 00629/1 | 85 | 00714TPF | 389 | 00737 | 295 | 00827MG | 239 | 00916 | 206 |
| 00508 | 103 | 00521MUSA | 112 | 00559AL | 117 | 00630 | 80 | 00714TPM | 286 | 00737AL | 295 | 00828 | 239 | 00917 | 207 |
| 00508MG | 103 | 00521MUSAAL | 112 | 00559MG | 117 | 00630-4 | 80 | 00714TPM | 389 | 00737MG | 295 | 00828AL | 239 | 00917AL | 207 |
| 00509 | 103 | 00522 | 105 | 00560 | 117 | 00630FISH | 80 | 00715 | 285 | 00738 | 295 | 00828MG | 239 | 00917MG | 207 |
| 00509MG | 103 | 00522MG | 105 | 00560AL | 117 | 00630FISH-AL | 80 | 00715 | 388 | 00739-1AL | 295 | 00829 | 240 | 00918 | 207 |
| 00509UK | 109 | 00523 | 105 | 00560MG | 117 | 00630FISHMG | 80 | 00716 | 287 | 00739AL | 295 | 00829AL | 240 | 00918AL | 207 |
| 00509UKAL | 109 | 00523USA | 113 | 00561 | 118 | 00631 | 80 | 00716 | 388 | 00739-1 | 295 | 00829MG | 240 | 00918MG | 207 |
| 00509USA | 111 | 00524-13 | 105 | 00562 | 117 | 00632 | 80 | 00716AL | 287 | 00739 | 295 | 00830 | 240 | 00919 | 207 |
| 00509USA/AL | 111 | 00524USA | 113 | 00562AL | 117 | 00633 | 81 | 00716AL | 388 | 00742 | 296 | 00830MG | 240 | 00919MG | 207 |
| 00509USAMG | 111 | 00525 | 106 | 00562MG | 117 | 00634 | 81 | 00716MG | 287 | 00743 | 296 | 00831 | 240 | 00920 | 208 |
| 00510 | 103 | 00525USA | 113 | 00563 | 118 | 00650 | 76 | 00716T | 287 | 00744 | 296 | 00831MG | 240 | 00921 | 208 |
| 00510MG | 103 | 00526 | 106 | 00564 | 118 | 00650-1 | 76 | 00716T | 389 | 00745 | 297 | 00832 | 241 | 00922 | 208 |
| 00510UK | 109 | 00526-1 | 106 | 00565 | 118 | 00650MG | 76 | 00716TAL | 287 | 00745AL | 297 | 00832AL | 241 | 00922AL | 208 |
| 00510UKAL | 109 | 00526-2 | 106 | 00566 | 118 | 00660 | 74 | 00716TMG | 287 | 00745MG | 297 | 00832MG | 241 | 00922MG | 208 |
| 00510USA | 111 | 00526USA | 113 | 00567 | 118 | 00660MG | 74 | 00716TP | 287 | 00746 | 36 | 00833 | 241 | 00923 | 209 |
| 00510USA/AL | 111 | 00527 | 106 | 00568 | 118 | 00661 | 74 | 00716TP | 389 | 00746 | 297 | 00833AL | 241 | 00925 | 209 |
| 00510USAMG | 111 | 00528 | 106 | 00569 | 118 | 00670 | 74 | 00717 | 285 | 00747 | 291 | 00833MG | 241 | 00925AL | 209 |
| 00511 | 103 | 00528USA | 113 | 00570 | 118 | 00671 | 75 | 00717AL | 285 | 00747AL | 291 | 00834 | 241 | 00925MG | 209 |
| 00511M | 103 | 00529 | 106 | 00571 | 118 | 00671AL | 75 | 00717MG | 285 | 00747MG | 291 | 00835 | 242 | 00926 | 209 |
| 00511MG | 103 | 00529USA | 113 | 00572 | 118 | 00672 | 75 | 00718 | 285 | 00800 | 230 | 00835AL | 242 | 00926AL | 209 |
| 00511MMG | 103 | 00530 | 106 | 00573 | 119 | 00680 | 76 | 00718AL | 285 | 00800AL | 230 | 00835MG | 242 | 00926MG | 209 |
| 00511MUK | 109 | 00530USA | 113 | 00574 | 119 | 00681 | 76 | 00718MG | 285 | 00800MG | 230 | 00836 | 242 | 00927 | 210 |
| 00511MUKAL | 109 | 00531 | 106 | 00575 | 119 | 00700 | 280 | 00719 | 143 | 00801 | 230 | 00836AL | 242 | 00927AL | 210 |
| 00511MUSA | 111 | 00531USA | 113 | 00576 | 119 | 00700AL | 280 | 00719 | 288 | 00802 | 230 | 00836MG | 242 | 00927MG | 210 |
| 00511MUSAAL | 111 | 00532USA | 113 | 00577 | 119 | 00700MG | 280 | 00719-1 | 143 | 00802MG | 230 | 00837 | 242 | 00928 | 210 |
| 00511MUSAMG | 111 | 00550 | 114 | 00579/1 | 119 | 00701 | 280 | 00719-1MG | 143 | 00803 | 231 | 00837AL | 242 | 00928AL | 210 |
| 00511UK | 109 | 00550-1AL | 114 | 00580 | 119 | 00701AL | 280 | 00719-2 | 143 | 00804 | 231 | 00837MG | 242 | 00928MG | 210 |
| 00511UKAL | 109 | 00550-1L | 116 | 00580-1 | 119 | 00701MG | 280 | 00719-2MG | 143 | 00804MG | 231 | 00838 | 243 | 00929 | 210 |
| 00511USA | 111 | 00550-1LAL | 116 | 00582 | 119 | 00702 | 280 | 00719MG | 143 | 00805 | 231 | 00838AL | 243 | 00930 | 211 |
| 00511USAAL | 111 | 00550-1LMG | 116 | 00583 | 119 | 00702AL | 280 | 00719MG | 288 | 00806 | 232 | 00838MG | 243 | 00930AL | 211 |
| 00511USAMG | 111 | 00550/1 | 114 | 00583-1 | 119 | 00702MG | 280 | 00720 | 143 | 00806bis | 232 | 00839 | 243 | 00930MG | 211 |
| 00512 | 103 | 00550/1MG | 114 | 00584 | 119 | 00703 | 281 | 00720 | 288 | 00806BISAL | 232 | 00840 | 243 | 00931 | 211 |
| 00512M | 103 | 00550AL | 114 | 00586 | 119 | 00703AL | 281 | 00720-1 | 143 | 00806BISMG | 232 | 00840AL | 243 | 00931AL | 211 |
| 00512MG | 103 | 00550L | 116 | 00587 | 119 | 00703MG | 281 | 00720-1MG | 143 | 00806MG | 232 | 00840MG | 243 | 00931MG | 211 |
| 00512MMG | 103 | 00550LAL | 116 | 00590M | 119 | 00704BIS | 281 | 00720MG | 143 | 00807 | 232 | 00841 | 244 | 00932 | 211 |
| 00512MUSA | 111 | 00550LMG | 116 | 00595 | 119 | 00704BISAL | 281 | 00720MG | 288 | 00807AL | 232 | 00841AL | 244 | 00933 | 212 |
| 00512MUSAAL | 111 | 00550 | | | | | | | | | | | | | |

INDEX BY CODE

| code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------------------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| 00937 | 213 | 01075 | 158 | 01127MG | 314 | 01164 | 327 | 01300 | 335 | 01406MG | 221 | 01909 | 262 | 02029-1TP | 378 |
| 00937AL | 213 | 01075AL | 158 | 01128 | 314 | 01165 | 327 | 01300 | 390 | 01407 | 221 | 01910 | 263 | 02029bis | 377 |
| 00937MG | 213 | 01075MG | 158 | 01128AL | 314 | 01166 | 327 | 01301(alias01303) | 390 | 01407AL | 221 | 01910AL | 263 | 02029bisT | 379 |
| 00938 | 213 | 01080 | 183 | 01128MG | 314 | 01167 | 328 | 01301(alias01313) | 336 | 01407MG | 221 | 01910MG | 263 | 02029bisTP | 378 |
| 00938AL | 213 | 01081 | 183 | 01129 | 314 | 01168 | 328 | 01302 | 336 | 01408 | 221 | 01912 | 263 | 02029T | 379 |
| 00938MG | 213 | 01082 | 183 | 01129AL | 314 | 01169 | 328 | 01302MG | 336 | 01408-1 | 222 | 01913 | 263 | 02029TP | 378 |
| 00939 | 214 | 01090 | 369 | 01129MG | 314 | 01169AL | 328 | 01303 | 336 | 01408-1AL | 222 | 01913AL | 263 | 02030 | 385 |
| 00939AL | 214 | 01091 | 369 | 01130 | 315 | 01169MG | 328 | 01303 | 390 | 01408-1MG | 222 | 01913MG | 263 | 02031 | 385 |
| 00939MG | 214 | 01092 | 369 | 01131 | 315 | 01170 | 329 | 01304 | 337 | 01408-2 | 222 | 01914 | 264 | 02031T | 385 |
| 00940 | 214 | 01092 | 386 | 01131MG | 315 | 01171 | 329 | 01305 | 338 | 01408-2AL | 222 | 01914MG | 264 | 02031TP | 385 |
| 00940AL | 214 | 01100 | 304 | 01132 | 315 | 01172 | 329 | 01305/1 | 338 | 01408-2MG | 222 | 01915 | 264 | 02032 | 385 |
| 00940MG | 214 | 01100AL | 304 | 01132AL | 315 | 01173 | 330 | 01305/1AL | 338 | 01408AL | 221 | 01915AL | 264 | 02033 | 385 |
| 01000 | 198 | 01100MG | 304 | 01132MG | 315 | 01174 | 330 | 01305/1MG | 338 | 01408MG | 221 | 01915MG | 264 | 02035 | 380 |
| 01001 | 198 | 01101 | 304 | 01133 | 316 | 01174MG | 330 | 01305MG | 338 | 01409 | 222 | 01916 | 264 | 02040 | 379 |
| 01002 | 198 | 01101-1 | 304 | 01133AL | 316 | 01175 | 330 | 01306 | 336 | 01409AL | 222 | 01916AL | 264 | 02041 | 379 |
| 01003 | 199 | 01101-1AL | 304 | 01133MG | 316 | 01175MG | 330 | 01306 | 390 | 01409MG | 222 | 01916MG | 264 | 02042 | 379 |
| 01004 | 199 | 01101-1MG | 304 | 01134 | 316 | 01176 | 331 | 01308 | 337 | 01410 | 223 | 01950 | 352 | 02043 | 380 |
| 01005 | 199 | 01101AL | 304 | 01134AL | 316 | 01176MG | 331 | 01308 | 391 | 01410AL | 223 | 01950 | 352 | 02043T | 380 |
| 01005 | 375 | 01101MG | 304 | 01134MG | 316 | 01177 | 331 | 01310 | 336 | 01410MG | 223 | 01951 | 352 | 02043TP | 379 |
| 01006 | 71 | 01102 | 305 | 01135 | 316 | 01177MG | 331 | 01310 | 391 | 01411 | 223 | 02000 | 381 | 02044 | 379 |
| 01006-16 | 71 | 01103 | 305 | 01135AL | 316 | 01200 | 266 | 01311 | 336 | 01411AL | 223 | 02000T | 381 | 02044T | 380 |
| 01007 | 71 | 01103AL | 305 | 01135MG | 316 | 01200MG | 266 | 01311 | 391 | 01411MG | 223 | 02000TP | 381 | 02044TP | 379 |
| 01007INOX | 71 | 01103MG | 305 | 01136 | 317 | 01201 | 266 | 01312 (ALIAS 01309) | 336 | 01412 | 223 | 02001 | 381 | 02045 | 379 |
| 01016 | 71 | 01104 | 305 | 01136MG | 317 | 01201MG | 266 | 01312 (ALIAS 01309) | 390 | 01412AL | 223 | 02001T | 381 | 02045-1 | 379 |
| 01017INOX | 71 | 01104AL | 305 | 01137 | 317 | 01202 | 266 | 01317 | 340 | 01412MG | 223 | 02001TP | 381 | 02045-1T | 380 |
| 01020 | 151 | 01104MG | 305 | 01138 | 317 | 01202AL | 266 | 01317 | 391 | 01450 | 402 | 02002 | 381 | 02045-1TP | 379 |
| 01021 | 151 | 01105 | 306 | 01139 | 318 | 01202MG | 266 | 01317T | 340 | 01450MG | 402 | 02002T | 381 | 02045T | 380 |
| 01022 | 151 | 01105AL | 306 | 01140 | 318 | 01203 | 267 | 01317T | 391 | 01451 | 402 | 02002TP | 381 | 02045TP | 379 |
| 01022/1 | 151 | 01105MG | 306 | 01140MG | 318 | 01203AL | 267 | 01317TP | 340 | 01452 | 402 | 02003 | 381 | 02050 | 217 |
| 01023 | 150 | 01106 | 306 | 01141 | 318 | 01203MG | 267 | 01317TP | 391 | 01550 | 225 | 02003T | 381 | 02050 | 226 |
| 01024 | 150 | 01106MG | 306 | 01141AL | 318 | 01204 | 267 | 01318 (ALIAS 01316) | 339 | 01551 | 225 | 02003TP | 381 | 02050 | 376 |
| 01025 | 150 | 01107 | 306 | 01141MG | 318 | 01204AL | 267 | 01318 (ALIAS 01316) | 391 | 01552 | 225 | 02010 | 374 | 02050T | 217 |
| 01026 | 151 | 01107MG | 306 | 01142 | 319 | 01204MG | 267 | 01318T (ALIAS 01316T) | 339 | 01552MG | 225 | 02010/99 | 374 | 02050T | 226 |
| 01027 | 151 | 01108 | 307 | 01142AL | 319 | 01205 | 267 | 01318T (ALIAS 01316T) | 392 | 01553 | 226 | 02010/99T | 375 | 02050T | 376 |
| 01028 | 151 | 01108MG | 307 | 01142MG | 319 | 01205AL | 267 | 01318TP (ALIAS 01316TP) | 339 | 01553MG | 226 | 02010TP | 375 | 02050TP | 217 |
| 01029 | 151 | 01109 | 307 | 01143 | 319 | 01205MG | 267 | 01318TP (ALIAS 01316TP) | 391 | 01600 | 41 | 02010TP | 374 | 02050TP | 226 |
| 01030 | 152 | 01109AL | 307 | 01143MG | 319 | 01206 | 268 | 01319 | 337 | 01650 | 252 | 02010TP/99 | 374 | 02050TP | 376 |
| 01030MG | 152 | 01109MG | 307 | 01144 | 319 | 01207 | 268 | 01320 | 341 | 01651 | 252 | 02011 | 374 | 02051 | 216 |
| 01031 | 152 | 01110 | 307 | 01144AL | 319 | 01207AL | 268 | 01320 | 391 | 01652 | 252 | 02011T | 375 | 02052 | 217 |
| 01032 | 152 | 01110 | 371 | 01144MG | 319 | 01207MG | 268 | 01320 | 392 | 01700 | 127 | 02011T/98 | 375 | 02052 | 376 |
| 01035 | 156 | 01110AL | 307 | 01145 | 320 | 01208 | 268 | 01320T | 341 | 01701 | 127 | 02011TP | 374 | 02053 | 217 |
| 01035MG | 156 | 01110MG | 307 | 01145AL | 320 | 01208AL | 268 | 01320T | 392 | 01702 | 127 | 02011TP/98 | 374 | 02053 | 376 |
| 01036 | 156 | 01111 | 308 | 01145MG | 320 | 01209 | 269 | 01320TP | 341 | 01750 | 253 | 02012 | 374 | 02053T | 217 |
| 01037 | 156 | 01111 | 371 | 01146 | 320 | 01210 | 269 | 01320TP | 391 | 01751 | 253 | 02012T | 375 | 02053T | 376 |
| 01038 | 156 | 01111AL | 308 | 01146-1 | 320 | 01210-1MG | 269 | 01321 | 340 | 01752 | 253 | 02012TP | 374 | 02053TP | 217 |
| 01040 | 149 | 01111MG | 308 | 01146-1MG | 320 | 01210/1 | 269 | 01321 | 391 | 01753 | 254 | 02013 | 374 | 02053TP | 376 |
| 01040MG | 149 | 01112 | 308 | 01146MG | 320 | 01210MG | 269 | 01321T | 340 | 01754 | 254 | 02013T | 375 | 02054 | 216 |
| 01041 | 149 | 01112-1 | 308 | 01147 | 321 | 01211 | 270 | 01321T | 391 | 01755 | 254 | 02013TP | 374 | 02060 | 387 |
| 01041MG | 149 | 01112-1AL | 308 | 01147MG | 321 | 01211AL | 270 | 01321TP | 391 | 01756 | 255 | 02014TP | 374 | 02060T | 388 |
| 01042 | 149 | 01112-1MG | 308 | 01148 | 321 | 01211MG | 270 | 01321TP | 340 | 01757 | 255 | 02015TP | 374 | 02060TP | 388 |
| 01042AL | 149 | 01112AL | 308 | 01148AL | 321 | 01212 | 270 | 01390-1 | 342 | 01758 | 255 | 02017 | 374 | 02061 | 387 |
| 01043 | 150 | 01112MG | 308 | 01148MG | 321 | 01212AL | 270 | 01390-1AL | 342 | 01759 | 256 | 02017T | 375 | 02061T | 388 |
| 01043AL | 150 | 01113 | 309 | 01149 | 321 | 01212MG | 270 | 01390-1MG | 342 | 01760 | 256 | 02017TP | 374 | 02061TP | 388 |
| 01045 | 172 | 01113MG | 309 | 01149MG | 321 | 01213 | 270 | 01391-1 | 342 | 01800 | 257 | 02020 | 377 | 02064 | 387 |
| 01046 | 182 | 01114 | 309 | 01150 | 322 | 01213AL | 270 | 01391-1AL | 342 | 01800 | 385 | 02021 | 377 | 02070 | 380 |
| 01050 | 186 | 01114 | 390 | 01150MG | 322 | 01213MG | 270 | 01391-1MG | 342 | 01801 | 137 | 02021/1 | 377 | 02070/A | 380 |
| 01050AL | 186 | 01115 | 309 | 01151 | 322 | 01214 | 271 | 01392-1 | 342 | 01801 | 258 | 02021/1T | 378 | 02070T | 380 |
| 01051 | 186 | 01115AL | 309 | 01151AL | 322 | 01214AL | 271 | 01392-1AL | 342 | 01801MG | 137 | 02021/1TP | 377 | 02070TP | 380 |
| 01052 | 186 | 01115MG | 309 | 01151MG | 322 | 01214MG | 271 | 01392-1MG | 342 | 01801MG | 258 | 02021T | 378 | 02071 | 380 |
| 01052AL | 186 | 01116 | 310 | 01152 | 322 | 01215 | 271 | 01393-1 | 343 | 01802 | 137 | 02021TP | 377 | 02071T | 380 |
| 01052MG | 186 | 01116MG | 310 | 01152MG | 322 | 01215AL | 271 | 01393-1AL | 343 | 01802 | 258 | 02022 | 377 | 02071TP | 380 |
| 01053 | 187 | 01117 | 310 | 01153 | 323 | 01215MG | 271 | 01393-1MG | 343 | 01802MG | 137 | 02022T | 378 | 02080 | 382 |
| 01053AL | 187 | 01117MG | 310 | 01153MG | 323 | 01216 | 271 | 01394-1 | 343 | 01802MG | 258 | 02022TP | 377 | 02081 | 382 |
| 01054 | 187 | 01118 | 310 | 01154 | 323 | 01250 | 273 | 01394-1AL | 343 | 01803 | 137 | 02023 | 377 | 02081T | 382 |
| 01054AL | 187 | 01118MG | 310 | 01154AL | 323 | 01250AL | 273 | 01394-1MG | 343 | 01803 | 258 | 02023T | 378 | 02081TP | 382 |
| 01055 | 187 | 01119 | 311 | 01154MG | 323 | 01250MG | 273 | 01400 | 219 | 01803MG | 137 | 02023TP | 378 | 02082 | 382 |
| 01055MG | 187 | 01120 | 311 | 01155 | 323 | 01251 | 274 | 01400AL | 219 | 01803MG | 258 | 02024 | 377 | 02082T | 382 |
| 01056 | 188 | 01120MG | 311 | 01155AL | 323 | 01251AL | 274 | 01400MG | 219 | 01804 | 38 | 02024-1 | 377 | 02082TP | 382 |
| 01056AL | 188 | 01121 | 311 | 01155MG | 323 | 01251MG | 274 | 01401 | 219 | 01804 | 258 | 02024-1T | 378 | 02090 | 257 |
| 01060 | 183 | 01122 | 312 | 01156 | 324 | 01252 | 274 | 01401AL | 219 | 01850 | 250 | 02024-1TP | 378 | 02090 | 385 |
| 01070 | 157 | 01122MG | 312 | 01156-1 | 324 | 01253 | 274 | 01401MG | 219 | 01851 | 250 | 02024T | 378 | 02090T | 257 |
| 01070AL | 157 | 01123 | 312 | 01156-1AL | 324 | 01254 | 275 | 01402 | 219 | 01852 | 250 | 02024TP | 378 | 02090T | 385 |
| 01070MG | 157 | 01123-1 | 312 | 01156-1MG | 324 | 01254AL | 275 | 01402AL | 219 | 01853 | 251 | 02025 | 377 | 02090TP | 257 |
| 01071 | 157 | 01123-1AL | 312 | 01156AL | 324 | 01254MG | 275 | 01402MG | 219 | 01854 | 251 | 02026 | 377 | 02090TP | 385 |
| 01071AL | 157 | 01123-1MG | 312 | 01156MG | 324 | 01255 | 275 | 01403 | 220 | 01900 | 259 | 02026T | 378 | 02100 | 384 |
| 01071MG | 157 | 01123AL | 312 | 01157 | 324 | 01256 | 275 | 01403AL | 220 | 01901 | 260 | 02026TP | 378 | 02100T | 384 |
| 01072 | 157 | 01123MG | 312 | 01157AL | 324 | 01256MG | 275 | 01403MG | 220 | 01902 | 260 | 02027 | 377 | 02100TP | 384 |
| 01072AL | 157 | 01124 | 313 | 01157MG | 324 | 01257 | 276 | 01404 | 220 | 01903 | 260 | 02027T | 378 | 02101 | 384 |
| 01072MG | 157 | 01124AL | 313 | 01158 | 325 | | | | | | | | | | |

INDICE PER CODICE

| code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. | code | pag. |
|-----------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|---------------------|------|-----------------------|------|----------------|------|-------------|------|
| 02170 | 382 | 02518PAL | 352 | 03606 | 184 | 19027 | 175 | KIT1 | 103 | KITVERADO4-MG | 248 | R2 | 23 | TEC-E7-Z | 394 |
| 02170T | 382 | 02520 | 355 | 03606AL | 184 | 19027-1 | 175 | KIT1 | 115 | KITVERADO4/AL | 248 | R2AL | 23 | TEC-E8-Z | 394 |
| 02170TP | 382 | 02520AL | 355 | 03607 | 184 | 19030 | 172 | KIT1 | 117 | KITVERADO6 | 248 | R2MG | 23 | TEC-E8A-Z | 394 |
| 02200 | 386 | 02521 | 355 | 03607AL | 184 | 19031 | 176 | KIT10 | 119 | KITVERADO6-MG | 248 | R3 | 23 | TEC-N1 | 62 |
| 02200T | 386 | 02521AL | 355 | 03608 | 184 | 20000 | 396 | KIT100 | 20 | KITVERADO6/AL | 248 | R3AL | 23 | TEC-N1MG | 62 |
| 02200TP | 386 | 02521 | 368 | 03608AL | 184 | 20002 | 396 | KIT101 | 20 | KITVOLVO-XDP-B | 300 | R3MG | 23 | TEC-PNA | 144 |
| 02201 | 386 | 02522 | 355 | 03609 | 185 | 20003-1 | 396 | KIT102 | 20 | KITVOLVO280 | 298 | R4 | 23 | TEC-PNB | 144 |
| 02201T | 386 | 02523 | 356 | 03609AL | 185 | 20004 | 396 | KIT102VET | 41 | KITVOLVO280-MG | 298 | R4AL | 23 | TEC-PNB | 194 |
| 02201TP | 386 | 02523AL | 356 | 03610 | 185 | 20005 | 396 | KIT103/104 | 20 | KITVOLVO280/AL | 298 | R4MG | 23 | TEC-PNC | 144 |
| 02300 | 375 | 02524 | 60 | 03610AL | 185 | 20006 | 396 | KIT105 | 20 | KITVOLVO290 | 298 | R5 | 23 | TEC-PNC | 194 |
| 02300T | 375 | 02524 | 356 | 03700 | 182 | 20007 | 396 | KIT1305-1 | 339 | KITVOLVO290-AL-C | 298 | R5AL | 23 | TEC-PND | 144 |
| 02300TP | 375 | 02524AL | 60 | 03701 | 182 | 20008 | 393 | KIT1305-1AL | 339 | KITVOLVO290-C | 298 | R5MG | 23 | TEC-PNE | 144 |
| 02350 | 383 | 02524AL | 356 | 03702 | 182 | 20009 | 393 | KIT1305-1C | 339 | KITVOLVO290-MG | 298 | R7 | 23 | TEC-PNF | 144 |
| 02350 | | 02525 | 356 | 03703 | 182 | 20010 | 393 | KIT1305-1CAL | 339 | KITVOLVO290-MG-C | 298 | R7AL | 23 | TEC-PNG | 144 |
| 02350T | 383 | 02525-1 | 357 | 04000 | 277 | 20011 | 393 | KIT1305-1CMG | 339 | KITVOLVO290/AL | 298 | R7MG | 23 | TEC-PNH | 144 |
| 02350TP | 383 | 02525-1AL | 357 | 04000ZN | 277 | 20012 | 393 | KIT1305-1MG | 339 | KITVOLVODP280 | 298 | SPAZZ1 | 121 | TEC-S-Z1 | 34 |
| 02350TP | | 02525AL | 356 | 06001 | 344 | 20013 | 393 | KIT18 | 106 | KITVOLVODP280-MG | 298 | SPAZZ2 | 122 | TEC-S-Z1 | 370 |
| 02350TP | | 02526 | 357 | 06002T | 344 | 20014 | 393 | KIT1USA | 111 | KITVOLVODP280/AL | 298 | SPAZZ3 | 123 | TEC-SD1 | 386 |
| 02351 | 227 | 02527 | 357 | 06002T | 392 | 20015 | 393 | KIT2 | 103 | KITVOLVODP290 | 299 | TEC-20 | 30 | TEC-SD10 | 387 |
| 02351 | 383 | 02527AL | 357 | 06002TMG | 344 | 20016 | 393 | KIT2USA | 111 | KITVOLVODP290-AL-C | 299 | TEC-20MG | 30 | TEC-SD2 | 386 |
| 02351T | 227 | 02528 | 358 | 06002TMG | 392 | 20017 | 393 | KIT3 | 105 | KITVOLVODP290-C | 299 | TEC-21 | 30 | TEC-SD3 | 386 |
| 02351T | 383 | 02528 | 368 | 06003T | 344 | 20018 | 393 | KIT3USA | 113 | KITVOLVODP290-MG | 299 | TEC-24 | 29 | TEC-SD4 | 386 |
| 02351TP | 227 | 02529 | 358 | 06003T | 392 | 20019 | 393 | KIT4USA | 113 | KITVOLVODP290-MG-C | 299 | TEC-24MG | 29 | TEC-SD5 | 387 |
| 02351TP | 383 | 02530 | 358 | 06003TMG | 344 | 20020 | 393 | KIT5 | 105 | KITVOLVODP290/AL | 299 | TEC-25 | 63 | TEC-SD6 | 387 |
| 02353 | 227 | 02531 | 359 | 06003TMG | 392 | 20021 | 393 | KIT5USA | 113 | KITVOLVODPH-DPR-AL | 299 | TEC-25AL | 63 | TEC-SD7 | 387 |
| 02353 | 383 | 02600 | 401 | 06004X | 345 | 20022 | 393 | KIT6USA | 113 | KITVOLVODPH-DPR-MG | 299 | TEC-25MG | 63 | TEC-SD8 | 387 |
| 02353T | 227 | 02650 | 400 | 06004XMG | 345 | 20023 | 393 | KIT7 | 105 | KITVOLVODPH/DPR | 299 | TEC-30 | 63 | TEC-SD9 | 387 |
| 02353T | 383 | 02651 | 400 | 06011T | 344 | 20024 | 393 | KIT7 | 106 | KITVOLVOELICA3PALE | 300 | TEC-30AL | 63 | TEC-Z-406 | 62 |
| 02353TP | 227 | 02652 | 400 | 06012T | 344 | 20025 | 393 | KIT7/1 | 118 | KITVOLVOELICA3PALE-AL | 300 | TEC-30MG | 63 | TEC-Z-406MG | 62 |
| 02353TP | 383 | 02701 | 348 | 06012T | 392 | 20100 | 82 | KIT7/1 | 119 | KITVOLVOELICA3PALE-MG | 300 | TEC-40 | 63 | TEC-ZHC-2 | 50 |
| 02380 | 386 | 02701AL | 348 | 07040 | 121 | 20101 | 82 | KIT75-115EFI | 246 | KITVOLVOIIPS | 300 | TEC-40MG | 63 | TEC-ZHC-3 | 50 |
| 02400 | 353 | 02702 | 348 | 07045 | 121 | 20102 | 82 | KIT75-115EFI-AL | 246 | KITVOLVOSX | 299 | TEC-BT | 35 | TEC-ZHC-5 | 53 |
| 02401 | 353 | 02702AL | 348 | 07050 | 121 | 20103 | 82 | KIT75-115EFI-MG | 246 | KITVOLVOSX-MG | 299 | TEC-BTAL | 35 | TEC-ZS1 | 411 |
| 02402 | 353 | 02703 | 348 | 07055 | 121 | 20104 | 82 | KIT8 | 107 | KITVOLVOSX/AL | 299 | TEC-BTMG | 35 | TKA01 | 408 |
| 02402 | 376 | 02703AL | 348 | 07060 | 121 | 20105 | 82 | KIT843 | 244 | KITVOLVOSX-DPSA-AL | 300 | TEC-DIVERS | 55 | TKA01AL | 408 |
| 02403/1 | 354 | 02704 | 349 | 07070 | 121 | 20106 | 82 | KIT9 | 117 | KITVOLVOSX-DPSA-MG | 300 | TEC-DIVERS-AL | 55 | TKA01MG | 408 |
| 02403/1AL | 354 | 02704AL | 349 | 07080 | 122 | 20107 | 82 | KIT9/1 | 103 | KITVOLVOSX/DPSA | 300 | TEC-DIVERS-MG | 55 | TKA02 | 408 |
| 02403/1MG | 354 | 02705 | 349 | 07085 | 122 | 20108 | 82 | KIT9/1 | 117 | KITYAMAHA150-200 | 332 | TEC-DIVERS-S | 50 | TKA02AL | 408 |
| 02404 | 354 | 02705AL | 349 | 07090 | 122 | 20109 | 82 | KITALPHAONE | 247 | KITYAMAHA150-200-AL | 332 | TEC-DIVERS-SAL | 50 | TKA02MG | 408 |
| 02404AL | 354 | 02706 | 349 | 07095 | 122 | 20110 | 82 | KITALPHAONE-MG | 247 | KITYAMAHA150-200-MG | 332 | TEC-DIVERS-SMG | 50 | WE723 | 143 |
| 02404MG | 354 | 02706AL | 349 | 07100 | 122 | 20111 | 82 | KITALPHAONE/AL | 247 | KITYAMAHA150-200CR | 332 | TEC-DIVERSH | 55 | WE723 | 288 |
| 02450 | 360 | 02750 | 36 | 07105 | 122 | 20112 | 82 | KITALPHAONEGEN1 | 246 | KITYAMAHA150-200CR-AL | 332 | TEC-DIVERSH-AL | 55 | WE723MG | 143 |
| 02450BIS | 360 | 02751 | 36 | 07110 | 122 | 20113 | 83 | KITALPHAONEGEN1AL | 246 | KITYAMAHA150-200CR-MG | 332 | TEC-DIVERSH-MG | 55 | WE723MG | 288 |
| 02451 | 360 | 02800T | 375 | 07115 | 123 | 20114 | 83 | KITALPHAONEGEN1MG | 246 | KITYAMAHA200-250 | 332 | TEC-DOK | 35 | WE724 | 143 |
| 02452 | 361 | 02900 | 370 | 07120 | 123 | 20115 | 83 | KITBRAVOI | 247 | KITYAMAHA200-250-AL | 332 | TEC-E0 | 390 | WE724 | 288 |
| 02452BIS | 361 | 02900 | 389 | 07123 | 123 | 20116 | 83 | KITBRAVOI-MG | 247 | KITYAMAHA200-250-MG | 332 | TEC-E0 | 395 | WE724MG | 143 |
| 02453 | 362 | 02900T | 370 | 07125 | 123 | 20117 | 83 | KITBRAVOI/AL | 247 | KITYAMAHA200-300 | 332 | TEC-E0-Z | 394 | WE724MG | 288 |
| 02454 | 362 | 02900T | 389 | 07127 | 123 | 20118 | 83 | KITBRAVOI-III | 248 | KITYAMAHA200-300-AL | 332 | TEC-E00 | 390 | WE725 | 288 |
| 02454-1 | 362 | 02900TP | 370 | 07130 | 123 | 20119 | 83 | KITBRAVOI-III-MG | 248 | KITYAMAHA200-300-MG | 332 | TEC-E00 | 395 | WE725 | 288 |
| 02455 | 363 | 02900TP | 389 | 07132 | 123 | 20120 | 83 | KITBRAVOI-III/AL | 248 | KITYAMAHA300-350 | 333 | TEC-E00-Z | 394 | WE725MG | 143 |
| 02456 | 363 | 02920 | 383 | 07140 | 123 | 20121 | 83 | KITBRAVOI-III-04 | 247 | KITYAMAHA300-350-AL | 333 | TEC-E00A-Z | 394 | WE725MG | 288 |
| 02456-1 | 363 | 02940 | 387 | 07145 | 123 | 20122 | 83 | KITBRAVOI-III-04-MG | 247 | KITYAMAHA300-350-MG | 333 | TEC-E0A | 395 | WE727 | 143 |
| 02457 | 77 | 02941T | 387 | 07155 | 123 | 20123 | 83 | KITBRAVOI-III-04/AL | 247 | KITYAMAHA300-350XP | 333 | TEC-E0A-Z | 394 | WE727MG | 143 |
| 02457 | 364 | 02960T | 387 | 07170 | 123 | 20124 | 83 | KITETEC-G2 | 216 | KITYAMAHA300-350XPAL | 333 | TEC-E0B | 395 | WE728 | 143 |
| 02457/1 | 77 | 02961T | 387 | 07190 | 123 | ATS-S1 | 148 | KITETEC-G2AL | 216 | KITYAMAHA300-350XPMG | 333 | TEC-E0B-Z | 394 | WE728 | 288 |
| 02457/1 | 364 | 02962T | 385 | 07200 | 123 | AUTOH5 | 148 | KITETEC-G2MG | 216 | KITYAMAHA40-50 | 334 | TEC-E0C-Z | 394 | WE728MG | 143 |
| 02458 | 365 | 03450 | 163 | 19003 | 177 | AUTOH6 | 148 | KITF30-F40-F60 | 247 | KITYAMAHA40-50MG | 334 | TEC-E1 | 390 | WE728MG | 288 |
| 02458BIS | 365 | 03451 | 163 | 19003-1 | 177 | BOS25 | 126 | KITHONDA40-50 | 224 | KITYAMAHA40-60 | 333 | TEC-E1 | 395 | WE730 | 143 |
| 02459 | 364 | 03500 | 190 | 19003-2 | 177 | BOS30 | 126 | KITHONDA40-50AL | 224 | KITYAMAHA40-60AL | 333 | TEC-E1-Z | 394 | WE730MG | 143 |
| 02460 | 361 | 03500MG | 190 | 19004 | 177 | BOS33 | 126 | KITHONDA40-50C | 224 | KITYAMAHA40-60MG | 333 | TEC-E1D | 395 | WKC453 | 403 |
| 02461 | 365 | 03501 | 189 | 19005 | 177 | BOS35 | 126 | KITHONDA40-50CAL | 224 | KITYAMAHA60-90 | 333 | TEC-E1D-Z | 394 | WKC473 | 403 |
| 02462 | 366 | 03501AL | 189 | 19006 | 177 | BOS40 | 126 | KITHONDA40-50MG | 224 | KITYAMAHA60-90-AL | 333 | TEC-E1E | 390 | WKC58 | 403 |
| 02462-1 | 366 | 03501MG | 189 | 19011 | 167 | BOS50 | 126 | KITHONDA60-90 | 224 | KITYAMAHA60-90-MG | 333 | TEC-E1E | 395 | WKCKK1 | 404 |
| 02463 | 366 | 03502 | 190 | 19011 | 167 | BOS55 | 126 | KITHONDA60-90-AL | 224 | KITYAMAHA80-100 | 334 | TEC-E1E-Z | 394 | WKCKK2 | 404 |
| 02480 | 188 | 03503 | 37 | 19011-1 | 164 | CTRP | 408 | KITHONDA60-90-MG | 224 | KITYAMAHA80-100MG | 334 | TEC-E1F | 395 | WKCKK3 | 404 |
| 02480AL | 188 | 03503 | 190 | 19012 | 164 | FKC-01 | 400 | KITKIRBY-A | 410 | KITYANMAR6LP/6LY/4LH | 341 | TEC-E1F-Z | 394 | Z4-ALAL | 93 |
| 02481 | 189 | 03503AL | 37 | 19012-1 | 164 | FKC-02 | 400 | KITOMC-50-75 | 215 | KITYANMARSTD | 343 | TEC-E1G | 395 | Z4-MGAL | 93 |
| 02481AL | 189 | 03503AL | 190 | 19012-2 | 165 | FKC-03 | 400 | KITOMC-50-75AL | 215 | KITYANMARSTDAL | 343 | TEC-E1G-Z | 394 | Z4-ZNAL | 93 |
| 02501 | 359 | 03503MG | 37 | 19012-3 | 163 | GRIN-1 | 411 | KITOMC-50-75MG | 215 | KITYANMARSTDALMG | 343 | TEC-E1H | 395 | | |
| 02510 | 350 | 03503MG | 190 | 19012-3 | 167 | GRIN-2 | 411 | KITOMC-V4-V6 | 215 | NACA04 | 72 | TEC-E1H-Z | 394 | | |
| 02510AL | 350 | 03504 | 189 | 19012-4 | 176 | GRUN-12 | 409 | KITOMC-V4-V6MG | 215 | NACA04AL | 72 | TEC-E2 | 395 | | |
| 02511 | 350 | 03505 | 191 | 19012-5 | 167 | GRUN-9 | 409 | KITOMCCOBRA | 215 | NACA08 | 72 | TEC-E2-Z | 394 | | |
| 02511AL | 350 | 03506 | 191 | 19012-5 | 175 | GUA102UK | 24 | KITOMCCOBRA-MG | 215 | NACA08-230 | 72 | TEC-E2A | 395 | | |
| 02512 | 350 | 03507 | 191 | 19012-6 | 163 | GUA105UK | 25 | KITOMCSTRINGER | 215 | NACA08-230AL | 72 | TEC-E2A-Z | 394 | | |
| 02512AL | 350 | 03508 | 192 | 19012-6 | 167 | GUA269E | 71 | KITOMCSTRINGERM | 215 | NACA08AL | 72 | TEC-E2B | 395 | | |
| 02513 | 351 | 03509 | 192 | 19013 | 166 | GUA270E | 71 | KITSUZUKI200-250 | 272 | PLAC-1 | 338 | TEC-E2B-Z | 394 | | |
| 02513PAL | 351 | 03510 | 69 | 19014 | 166 | GUA271E | 71 | KITSUZUKI200-250AL | 272 | PLAC-2 | 282 | TEC-E2C | 382 | | |
| 02514 | 351 | 03510AL | 69 | 19020 | 165 | GUA272E | 71 | KITSUZUKI200-250MG | 272 | PMSEAGROUND0 | 412 | TEC-E2C | 395 | | |
| 02514AL | 351 | 03511 | 69 | 19021 | 165 | GUA273E | 71 | KITSUZUKI40-50 | 272 | PMSEAGROUND1 | 412 | TEC-E2C-Z | 394 | | |
| 02516 | 272 | 03511AL | 69 | 19022 | 172 | KBM01 | 410 | KITSUZUKI40-50AL | 272 | PMSEAGROUND2 | 412 | TEC-E3 | 395 | | |
| 02516AL | 272 | 03512 | 193 | 19023 | 171 | KBM02 | 410 | KITSUZUKI40-50MG | | | | | | | |



Cap. Silvestro Scotto
fondatore e presidente di Tecnoseal Group

OUR MISSION / LA NOSTRA MISSIONE

Dear Friends,

As Tecnoseal turns 30 we would like to celebrate this special occasion with everyone who has been with us during this wonderful journey.

Special thanks goes to the ever growing team that represents my extended family. The time we spend together is always a great motivator for growth, innovation and development towards customers and the market in general.

We take great pride in the special relationship we have established with our Italian and international customers who see us not just as a supplier but also a collaborative ever present, reliable and proactive partner.

This said, our new catalogue is not only an inventory of products but the sum of our history and experiences, the result of an extraordinary contribution by customers, co-workers and associates over the years. By looking closely at it, you can understand fully where we came from and where we are heading.

This is why we have decided to renew it completely on this special anniversary, improving the readability and emphasizing the importance of every single item in a simple and intuitive way.

As always, I kindly invite you to send me feedback and comments. I leave you now to discover it reminding you of the TECNOSEAL motto:

Save your dreams... to which it might be more appropriate to add... **no dream is too big.**

Thank You

Capt. Silvestro Scotto

founder and president of Tecnoseal Group

Cari Amici,

Tecnoseal compie 30 anni e vorremmo celebrare questa ricorrenza assieme a tutti voi che ci avete accompagnato in questo meraviglioso viaggio.

Un abbraccio alla nostra squadra che oltre ad essere sempre più numerosa è da me vissuta come estensione della mia famiglia.

Le ore che trascorriamo insieme sono da sempre stimolo di crescita, innovazione e ricerca di soluzioni per soddisfare i clienti ed il mercato in genere.

Grande motivo di orgoglio è poi per me il rapporto speciale che abbiamo saputo instaurare con i nostri clienti italiani ed esteri che ci vedono ormai non come un semplice fornitore ma come collaboratori esterni propositivi, affidabili e sempre disponibili.

In questa ottica il catalogo non è solo un inventario di prodotti ma è la summa della nostra storia, frutto dello straordinario contributo nel corso degli anni di clienti, addetti ai lavori e collaboratori ed a guardarlo con occhio attento ci dice chi siamo da dove veniamo e dove siamo diretti.

E' per questo motivo che nell'anno del trentennale abbiamo deciso di rinnovare completamente il catalogo enfatizzando l'importanza di ogni singolo oggetto da noi prodotto con la volontà di rendere la lettura e l'interpretazione dello stesso più semplice ed intuitiva.

Come sempre aspetto vostri commenti ed osservazioni, lasciandovi alla consultazione del catalogo vi ricordo il nostro motto: **Save your dreams...** parafrasando il quale aggiungo... **no dream is too big.**



Grazie

Cap. Silvestro Scotto

fondatore e presidente di Tecnoseal Group

BEHIND THE METAL THE SOUL OF **TECNOSEAL**



DIETRO IL METALLO

L'ANIMA DI **TECNOSEAL**



OUR TEAM AT YOUR SERVICE



FOUNDRY DEPT FONDERIA

*Giacomo, Stefano, Alessandro, Sergiu,
Mihai, Marco G., Cristiano, Luciano, Marco D.*



FOUNDRY MECHANICAL WORKS DEPT OFFICINA MECCANICA

*Victor, Roberto, Massimo, Bernardo,
Lorenzo, Francesco.*



WAREHOUSE & LOGISTIC DEPT MAGAZZINO & LOGISTICA

Riccardo, Davide, Enrica, Sergio, Vasile, Michele.



FOUNDRY MAINTENANCE, TECHNICAL DIRECTION & AUTOMATION DEPT MANUTENZIONE, DIREZIONE TECNICA & AUTOMAZIONE

Franco, Francesco, Raffaele.



FINISHING DEPT CARTEGGIO


Roberto, Sandro, Carlo, Mirko.



TECNOSEAL MARINE ANODES U.S.A.

Bill, Evelyn, Brandy, Andre.

IL NOSTRO TEAM AL VOSTRO SERVIZIO




ITALIA SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
Francesco, Laica, Roberto, Cristiano.



ADMINISTRATION & PURCHASING DEPT
UFFICIO AMMINISTRATIVO & ACQUISTI
Davide, Giada, Andrea.



**PACKAGING
& PRODUCTION PLANNING DEPT**
**CONFEZIONAMENTO
& PIANIFICAZIONE PRODUZIONE**
Katia, Maideline, Riccardo, Carlo, Carmela, Daniela.



INTERNATIONAL SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Alessandra, Francesco, Fabio M., Eva, Fabio S.



Dott. Filippo Soffici - CEO

"I am very proud to manage a team of people so motivated and committed to their jobs. The Italian excellence and attention to our products are the main focus of us all to ensure the best cathodic protection products to our customers."

"Sono orgoglioso di coordinare un team di persone così motivate ed attente nelle proprie mansioni. L' eccellenza italiana e la cura dei nostri prodotti sono la principale attenzione di tutti noi per garantire ai nostri clienti l' utilizzo del miglior prodotto per la protezione catodica."

OUR STRENGTHS



10% LESS ANODE USAGE

Aluminium anodes corrode less than zinc anodes but offer the same level of protection.

A parità di protezione gli anodi in alluminio si consumano meno rispetto agli anodi in zinco



100% MADE IN ITALY

Our products are made entirely at our Tecnoseal foundry, which is based in Grosseto. Tecnoseal's engineering department designs and manufactures their own moulds to ensure the best quality, accuracy and final product price.

Tutti i nostri articoli sono prodotti nella fonderia di Grosseto, l'Ufficio tecnico della Tecnoseal progetta e realizza stampi per i propri articoli garantendone il miglior rapporto tra qualità, precisione e prezzo del prodotto finale.



3 SALES OFFICES

Tecnoseal has 3 different sales offices: Tecnoseal Italia S.r.l is the Italian sales department whose knowledgeable consultants cover the whole of Italy. Tecnoseal International is the export sales department also based in the Grosseto headquarters. Tecnoseal Marine Anodes located in Florida looks after the American market.

Tecnoseal si avvale di 3 entità commerciali ben distinte per la vendita di prodotti e servizi: Tecnoseal Italia S.r.l. che opera sull'intero territorio nazionale, Tecnoseal International che si occupa dell'export e Tecnoseal Marine Anodes in Florida per la cura del mercato Americano.



100% CADMIUM FREE

We use only selected and high quality raw materials in compliance with the European REACH regulations. All our aluminium and magnesium anodes display the CADMIUM FREE logo to remark the absence of cadmium, recognized as toxic pollutant and banned from various countries.

Viene utilizzata solo materia prima selezionata e di elevata qualità in accordo alla normativa europea Reach. Su tutti i prodotti in alluminio e magnesio la Tecnoseal si avvale della sigla CADMIUM FREE per evidenziare l'assenza del cadmio vietato in molte nazioni e riconosciuta come sostanza inquinante.



98% PRODUCTS ALWAYS AVAILABLE

One of Tecnoseal's strengths is our warehouse where 98% of the catalogue products are always available and ready for shipping. The warehouse has the capacity, facilities, staff and systems to deal with all orders effectively and efficiently.

Il 98% dei prodotti a catalogo, sempre disponibili a magazzino, è il punto di forza della Tecnoseal. Il magazzino ha la capacità, lo staff e le procedure che consentono spedizioni urgenti e precise per tutti gli ordini.



300 CATHODIC PROTECTION PROJECTS

Tecnoseal offers consulting, planning and design services for optimum positioning of anodes for hull protection (over 300 projects per year). Additionally we can provide on site or remote assistance for boats or submerged structures with corrosion problems.


Oltre 300 progetti di consulenza e posizionamento della massa anodica per la protezione dello scafo. Assistenza in loco o remota per controlli e verifiche dei problemi di corrosione sulle imbarcazioni o strutture metalliche immerse.



1° FOR SAFETY

We implement strict safety standards and procedures to guarantee the personal safety of our staff. The low environmental impact foundry is subjected to daily checks and tests on equipments to ensure the respect of European and Italian environmental regulations.

Rispettiamo gli standards di sicurezza più restrittivi per i propri operatori. La fonderia a basso impatto ambientale è soggetta a controlli e verifiche giornaliere sull'attrezzatura che permettono di rispettare le normative europee ed italiane in merito alla tutela dell'ambiente, dell'aria e degli operatori.




**TECNOSEAL
FOUNDRY**
Grosseto, Italy


**TECNOSEAL
ITALIA**
Grosseto, Italy


**TECNOSEAL
INDUSTRY**
Genova, Italy

ITALIANS DO IT BETTER

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

91
COUNTRIES SERVED 

Tecnoseal boasts a strong network of agents and distributors to promote and sell its products not only in Italy but all over the world serving customers of 91 different countries.

Tecnoseal serve clienti in Italia e in 91 diversi paesi del mondo con l'aiuto di una rete capillare di agenti, funzionari di vendita aziendali e distributori.

2.0
TECNOSEAL ONLINE 

Our website offers customers a fast and reliable communication service. Orders can be placed online and from this year a free "chat" service provides quick answers to all FAQ's (frequently asked questions). On our website you can find information and multimedia content related to cathodic protection and problems arising from corrosion in the marine environment. PDF versions of our catalogues are available to browse and to download. News on boatshows and events are constantly updated.

La Tecnoseal si avvale del web per comunicazioni dirette con i propri clienti, gestioni ordini online e da quest'anno anche di una chat dedicata a rapide risposte alle svariate domande che ci pervengono da tutto il mondo. Nel sito si possono trovare contenuti multimediali e informativi relativi alla produzione catodica e alle problematiche della corrosione in ambiente marino oltre che cataloghi scaricabili e news su tutti gli eventi e fiere legati al mondo della nautica.

99.95%
ERROR FREE 

Special care and attention is dedicated to packaging to ensure that all goods reach their destination undamaged. All items are boxed separately for easy identification. All packing materials are fully recyclable in accordance with CE standards.

Viene dedicata particolare cura all'imballo per fare arrivare integro il materiale al cliente. Ogni articolo viene suddiviso all'interno delle scatole per essere meglio identificabile. Tutti i materiali degli imballi sono completamente riciclabili secondo gli standard CE.

9001
ISO CERTIFICATE 

The entire melting and casting process is subjected to strict quality control procedures. Our quality management process is ISO 9001 certified and our alloys meet US MIL standards.

L'intero processo di fusione e stampaggio viene sottoposto ad un rigido controllo di qualità. Certificazioni Iso 9001 e utilizzo di leghe nel pieno rispetto delle specifiche US MIL.

1193
CUSTOM PRODUCTS 

Tecnoseal produces hundreds of custom products for the shipyards and for hull and engine manufacturers. The engineering office monitors the products throughout the entire manufacturing process.

Tecnoseal produce centinaia di articoli custom per cantieri e aziende produttrici di motori e imbarcazioni seguendo lo studio e la realizzazione degli stessi attraverso il proprio ufficio tecnico.

4
CHECKS BEFORE SHIPPING 

All items are sent following the appropriate packaging regulations requirements. Before shipment all goods are checked thoroughly with 4 different methods and an effective track and trace system guarantees goods traceability until arrival at its final destination.

Il materiale in partenza viene controllato in 4 modi diversi prima della spedizione ed è sempre monitorato fino alla sua destinazione. La merce viene confezionata con imballaggi idonei alla spedizione in qualsiasi parte del mondo.

24/48
HOURS 

A fast track service is available for urgent orders, needing delivery within 24/48 hours.

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale "Fast Delivery" per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per tutte le urgenze dei nostri clienti.

6000
PRODUCT TESTS 

Over 6000 spectrometric alloy analyses are carried out every year using a certified mass spectrometer on sample products.

Vengono effettuate analisi spettrometriche della lega con oltre 6000 controlli all'anno a campione sugli articoli prodotti utilizzando uno spettrometro di massa certificato.


**TECNOSEAL
INTERNATIONAL**
Grosseto, Italy


**TECNOSEAL
MARINE
ANODES USA**
Fort Lauderdale, Florida

GLI ITALIANI LO FANNO MEGLIO



Standard type disc anodes

Flange standard *pag. 20*

Heavy type

Flange pesanti *pag. 21*

Spanish type in pair

Flange a coppia *pag. 22*

USA type in pair

Flange a coppia tipo USA *pag. 23*

UK type with insert

Flange con inserto tipo UK *pag. 24*

1.1

RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes
Flange



TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES
FLANGE

Sold as a single without hardware
Vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00100 | ZN | 0,080 | 0.18 | mm | 50 | 11 | 20 | 6,5 |
| NEW 00100AL | AL | 0,030 | 0.07 | | | | | |
| 00100MG | MG | 0,020 | 0.04 | inch | 1.97" | 0.43" | 0.79" | 0.26" |
| 00101 | ZN | 0,190 | 0.42 | mm | 70 | 13 | 22 | 8,5 |
| NEW 00101AL | AL | 0,075 | 0.16 | | | | | |
| 00101MG | MG | 0,055 | 0.12 | inch | 2.76" | 0.51" | 0.87" | 0.33" |
| 00102 | ZN | 0,420 | 0.93 | mm | 90 | 17 | 31 | 8,5 |
| NEW 00102AL | AL | 0,165 | 0.36 | | | | | |
| 00102MG | MG | 0,105 | 0.23 | inch | 3.54" | 0.67" | 1.22" | 0.33" |
| 00103 | ZN | 0,680 | 1.50 | mm | 110 | 18 | 31 | 10,5 |
| NEW 00103AL | AL | 0,270 | 0.60 | | | | | |
| 00103MG | MG | 0,170 | 0.37 | inch | 4.33" | 0.71" | 1.22" | 0.41" |
| 00104 | ZN | 0,980 | 2.16 | mm | 125 | 21 | 31 | 10,5 |
| NEW 00104AL | AL | 0,390 | 0.86 | | | | | |
| 00104MG | MG | 0,250 | 0.55 | inch | 4.92" | 0.83" | 1.22" | 0.41" |
| 00105 | ZN | 1,450 | 3.20 | mm | 140 | 30 | 33 | 12,5 |
| NEW 00105AL | AL | 0,570 | 1.26 | | | | | |
| 00105MG | MG | 0,360 | 0.79 | inch | 5.51" | 1.18" | 1.30" | 0.49" |

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for | notes |
|-------------------|---------|-------|------|------------------|---|
| KIT100 | G/Steel | 0,010 | 0.02 | 00100 | 1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6 |
| KIT101 | G/Steel | 0,020 | 0.04 | 00101 | 1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8 |
| KIT102 | G/Steel | 0,030 | 0.07 | 00102 | 1 x Bolt (vite) M8x45 - Nut (Dado) M8 |
| KIT103/104 | G/Steel | 0,045 | 0.10 | 00103/104 | 1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10 |
| KIT105 | G/Steel | 0,085 | 0.19 | 00105 | 1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12 |

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00100P | | 0,140 | 0.31 | mm | 50 | 16 | 21 | 7,5 |
| 00100PAL | | 0,070 | 0.15 | inch | 1.97" | 0.63" | 0.83" | 0.30" |
| 00101P | | 0,300 | 0.66 | mm | 70 | 17 | 22 | 8,5 |
| 00101PAL | | 0,145 | 0.32 | inch | 2.76" | 0.67" | 0.87" | 0.33" |
| 00102P | | 0,500 | 1.10 | mm | 90 | 20 | 27 | 10 |
| 00102PAL | | 0,200 | 0.44 | inch | 3.54" | 0.79" | 1.06" | 0.39" |
| 00103P | | 0,900 | 1.98 | mm | 110 | 22 | 31 | 12 |
| 00103PAL | | 0,420 | 0.92 | inch | 4.33" | 0.87" | 1.22" | 0.47" |
| 00104P | | 1,270 | 2.80 | mm | 125 | 26 | 31 | 11 |
| 00104PAL | | 0,590 | 1.30 | inch | 4.92" | 1.02" | 1.22" | 0.43" |
| 00105P | | 2,000 | 4.41 | mm | 140 | 33 | 31 | 11 |
| 00105PAL | | 0,890 | 1.96 | inch | 5.51" | 1.30" | 1.22" | 0.43" |

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00106 | | 3,800 | 8.38 | mm | 190 | 27 | 35 | 13 |
| 00106AL | | 1,500 | 3.31 | | | | | |
| 00106MG | | 1,000 | 2.20 | inch | 7.48" | 1.06" | 1.38" | 0.51" |
| 00107 | | 6,200 | 13.67 | mm | 225 | 38 | 50 | 14 |
| 00107AL | | 2,500 | 5.51 | | | | | |
| 00107MG | | 1,600 | 3.53 | inch | 8.86" | 1.50" | 1.97" | 0.26" |

DISC ANODES IN PAIR
FLANGE A COPPIA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|---------------------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00101E | | 0,250 | 0.55 | mm | 70 | 7,5 | 13 | 8,5 |
| NEW 00101EMG | | 0,100 | 0.22 | inch | 2.76" | 0.30" | 0.51" | 0.33" |
| 00102E | | 0,450 | 0.99 | mm | 90 | 3 | 13 | 8,5 |
| NEW 00102EMG | | 0,150 | 0.33 | inch | 3.54" | 0.35" | 0.51" | 0.33" |
| 00104E | | 1,030 | 2.27 | mm | 130 | 10 | 13 | 8,5 |
| NEW 00104EMG | | 0,270 | 0.60 | inch | 5.12" | 0.39" | 0.51" | 0.33" |

DISC ANODES IN PAIR USA TYPE
FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

Divers friendly



Main market



qr code



Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw.
The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completi di viteria inox.

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| R1 | | 0,120 | 0.26 | mm | 47 | 7 | 9,5 | 6,5 |
| R1AL | | 0,050 | 0.11 | | | | | |
| R1MG | | 0,030 | 0.07 | inch | 1.85" | 0.28" | 0.37" | 0.26" |
| R2 | | 0,400 | 0.88 | mm | 72 | 11 | 11 | 7 |
| R2AL | | 0,150 | 0.33 | | | | | |
| R2MG | | 0,100 | 0.22 | inch | 2.83" | 0.43" | 0.43" | 0.28" |
| R3 | | 0,710 | 1.57 | mm | 92 | 13 | 13 | 8,5 |
| R3AL | | 0,280 | 0.62 | | | | | |
| R3MG | | 0,180 | 0.40 | inch | 3.62" | 0.51" | 0.51" | 0.33" |
| R4 | | 1,400 | 3.09 | mm | 127 | 15 | 13 | 9 |
| R4AL | | 0,550 | 1.21 | | | | | |
| R4MG | | 0,350 | 0.77 | inch | 5.00" | 0.59" | 0.51" | 0.35" |
| R5 | | 2,000 | 4.41 | mm | 127 | 23 | 13 | 9 |
| R5AL | | 0,780 | 1.72 | | | | | |
| R5MG | | 0,500 | 1.10 | inch | 5.00" | 0.91" | 0.51" | 0.35" |
| R7 | | 3,900 | 8.60 | mm | 165 | 22 | 13 | 9 |
| R7AL | | 1,560 | 3.44 | | | | | |
| R7MG | | 1,000 | 2.20 | inch | 6.50" | 0.87" | 0.51" | 0.35" |

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|-----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00101UK | | 0,430 | 0.95 | mm | 70 | 33 | 30 | 11 |
| 00101UKAL | | 0,170 | 0.37 | | | | | |
| 00101UKMG | | 0,110 | 0.24 | inch | 2.76" | 1.30" | 1.18" | 0.43" |

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø1 | Ø2 |
|-----------|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00102UK | | 1,000 | 2.20 | mm | 98 | 82 | 32 | 42 | 14,5 |
| 00102UKAL | | 0,400 | 0.88 | | | | | | |
| 00102UKMG | | 0,300 | 0.66 | 0,117 | 3.86" | 3.23" | 1.26" | 1.65" | 0.57" |

RUBBER PAD FOR 00102UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00102UK

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for |
|----------|--------|-------|-------|----------|
| GUA102UK | rubber | 0,046 | 0.100 | 00102UK |

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty









Main market



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|-----------|---|-------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 00105UK |   | 2,200 | 4.85 | mm | 140 | 36 | 36 | 14,5 |
| 00105UKAL |   | 0,860 | 1.90 | | | | | |
| 00105UKMG |   | 0,550 | 1.21 | inch | 5.51" | 1.42" | 1.42" | 0.57" |

RUBBER PAD FOR 00105UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00105UK

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for |
|----------|--|-------|-------|----------|
| GUA105UK |  rubber | 0,075 | 0.165 | 00105UK |



1.2

RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates
Piastre Piccole




TECNOSEAL
save your dreams

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00200 |  ZN | 0,190 | 0.42 | mm | 93 | 40 | 17 | 50 | 13 | 6,5 |
| | | | | inch | 3.66" | 1.57" | 0.67" | 1.97 | 0.51 | 0.26 |

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00201 |  ZN | 0,330 | 0.73 | mm | 117 | 43 | 20 | 50 | 13 | 7 |
| | | | | inch | 4.61" | 1.69" | 0.79" | 1.97" | 0.51" | 0.28" |

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA


Main market



qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00202 |  ZN | 0,460 | 1.01 | mm | 112 | 66 | 19 | 40 | 10 | 5,5 |
| | | | | inch | 4.41" | 2.60" | 0.75" | 1.57" | 0.39" | 0.22" |

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

qr code




prod: m



| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00203 |   | 0,300 | 0.66 | mm | 85 | 47 | 20 | 33 | 16 | 7 |
| | | | | inch | 3.35" | 1.85" | 0.79" | 1.30" | 0.63" | 0.28" |

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00204 |   | 0,530 | 1.17 | mm | 145 | 41 | 23 | 52 | 6,3 |
| | | | | inch | 5.71" | 1.61" | 0.91" | 2.05" | 0.25" |

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE





Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TEC-24 |   | 0,330 | 0,73 | mm | 112 | 53 | 19 | 32 | 6,5 |
| TEC-24MG |   | 0,080 | 0.18 | inch | 4.41" | 2.09" | 0.75" | 1.26" | 0.26" |

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| TEC-20 | | 0,180 | 0.40 | mm | 85 | 46 | 14 | 34 | 7 |
| TEC-20MG | | 0,090 | 0.20 | inch | 3.35" | 1.81" | 0.55" | 1.34" | 0.28" |

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TEC-21 | | 0,350 | 0.77 | mm | 136 | 58 | 14 | 41 | 8,5 |
| | | | | inch | 5.35" | 2.28" | 0.55" | 1.61" | 0.33" |

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00204GALE | | 0,500 | 1.10 | mm | 210 | 29 | 20 | 52 | 13 | 14,5 |
| | | | | inch | 8.27" | 1.14" | 0.79" | 2.05" | 0.51" | 0.57" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00205 | | 0,460 | 1.01 | mm | 118 | 34 | 20 | 60 | 6,5 | 15 |
| | | | | inch | 4.65" | 1.34" | 0.79" | 2.36" | 0.26" | 0.59" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 00206 | | 0,820 | 1.81 | mm | 175 | 39 | 19 | 100 | 7 | 15 |
| | | | | inch | 6.89" | 1.54" | 0.75" | 3.94" | 0.28" | 0.59" |

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Riva Thalassa

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 00207 | | 1,740 | 3.84 | mm | 200 | 44 | 40 | 100 | 9 | 20 |
| | | | | inch | 7.87" | 1.73" | 1.57" | 3.94" | 0.35" | 0.79" |


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00209 |  ZN | 0,280 | 0.62 | mm | 69 | 50 | 14 | 33 | 6,5 | 13 |
| | | | | inch | 2.72" | 1.97" | 0.55" | 1.30" | 0,26" | 0.51" |


SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

qr code



same as: **00808**

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00210 |  ZN | 0,270 | 0.60 | mm | 64 | 64 | 10 | 50 | 7 |
| | | | | inch | 2.52" | 2.52" | 0.39" | 1.97" | 0.28" |

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA


qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|------------|-----------|
| 00210/1 |  ZN | 0,700 | 1.54 | mm | 100 | 100 | 10 |
| | | | | inch | 3.94" | 3.94" | 0.39" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|--|-------|------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 00211 |  ZN | 0,280 | 0.62 | mm inch | 100 3.94" | 45 1.77" | 9 0.35" | 50 1.97" | 6,8 0.27" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|--|-------|------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 00212 |  ZN | 0,980 | 2.16 | mm inch | 110 4.33" | 67 2.64" | 20 0.79" | 57 2.24" | 7,2 0.28" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------|--|-------|------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 00212RIVA |  ZN | 0,980 | 2.16 | mm inch | 100 3.94" | 28 1.10" | 12 0.47" | 35 1.38" | 6,5 0.26" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|--|-------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00213 | | 0,680 | 1.50 | mm | 130 | 50 | 17 | 77 | 7 |
| NEW 00213MG | | 0,200 | 0.44 | inch | 5.12" | 1.97" | 0.67" | 3.03" | 0.28" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 00214 | | 2,400 | 5,29 | mm | 217 | 60 | 30 | 160 | 8 | 23 |
| 00214MG | | 0,610 | 1.34 | inch | 8.54" | 2.36" | 1.18" | 6.30" | 0.31" | 0.91" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Strainers/filtri



Main market



qr code



prod: m

same as: **02901**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------|--|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| TEC-S-Z1 | | 0,260 | 0.57 | mm | 97 | 38 | 13 | 38 | 8 |
| | | | | inch | 3.82" | 1.5" | 0.5" | 1.5" | 0.31" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri



Main market



qr code




original part number: **656934** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TEC-DOK | | 0,150 | 0.33 | mm | 81 | 32 | 10 | 46 | 6,5 |
| | | | | <i>inch</i> | 3.19" | 1.26" | 0.39" | 1.81" | 0.26" |

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS
ANODI PER FLAPS BENNETT

Bennett
sold as a single without hardware / vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: **m**



| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TEC-BT | | 0,210 | 0.46 | mm | 95 | 28 | 14 | 38 | 6,5 |
| TEC-BTAL | | 0,090 | 0.20 | | | | | | |
| NEW TEC-BTMG | | 0,060 | 0.13 | <i>inch</i> | 3.74" | 1.10" | 0.55" | 1.50" | 0.26" |
| KIT-TEC-BT | | 0,500 | 1.10 | mm | | | | | |
| KIT-TEC-BTAL | | 0,230 | 0.51 | | | | | | |
| NEW KIT-TEC-BTMG | | 0,170 | 0.37 | <i>inch</i> | | | | | |

sold in pair with bolt and nuts / venduti a coppia con la viteria

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS QL BY VOLVO PENTA


Volvo Penta
Sold in pairs / Venduti a Coppia

qr code



original part number: **41100049**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| NEW 00746 |  ZN | 0,275 | 0.61 | mm | 95 | 25 | 20 | 64,5 | 12,5 | 7 |
| | | | | inch | 3.74" | 0.98" | 0.79" | 2.54" | 0.49" | 0.28" |


HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code





prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NEW 02750 |  ZN | 0,280 | 0.620 | mm | 96 | 29 | 14 | 40 | 10 | 20 |
| | | | | inch | 3.78" | 1.14" | 0.55" | 1.57" | 0.39" | 0.78" |


HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø |
|------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| NEW 02751 |  ZN | 0,245 | 0.54 | mm | 80 | 58 | 16 | 2,5 | 13 |
| | | | | inch | 3.15" | 2.28" | 0.63" | 0.10" | 0.51" |



OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00220-0 |  | 0,300 | 0.66 | mm | 100 | 44 | 18 | 48 | 25 | 10,5 |
| |  | | | <i>inch</i> | 3.94" | 1.73" | 0.71" | 1.89" | 0.98" | 0.41" |




OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 00220 |  | 1,000 | 2.20 | mm | 150 | 60 | 25 | 80 | 27 | 11x15 |
| 00220AL |  | 0,550 | 1.21 | | | | | | | |
| 00220MG |  | 0,250 | 0.55 | <i>inch</i> | 5.91" | 2.36" | 0.98" | 3.15" | 1.06" | 0.43"x0.59" |




CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA

Vetus

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|--------------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03503 |  | 1,050 | 2.31 | mm | 78 | 45 | 11 | 46 | 11 | 26 |
| 03503AL |  | 0,450 | 0.99 | | | | | | | |
| NEW 03503MG |  | 0,300 | 0.66 | <i>inch</i> | 3.07" | 1.77" | 0.43" | 1.81" | 0.43" | 1.02" |


CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA

Renault Marine

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01804 |  ZN | 0,160 | 0.35 | mm | 54 | 50 | 80 | 6,5 |
| | | | | inch | 2.13" | 1.97" | 3.15" | 0.26" |


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00215 |  ZN | 1,060 | 2.34 | mm | 124 | 81 | 35 | 20 | 68 | 5,5 | 14 |
| | | | | inch | 4.88" | 3.19" | 1.38" | 0.79" | 2.68" | 0.22" | 0.55" |


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00216 |  ZN | 1,070 | 2.36 | mm | 122 | 81 | 20 | 8,5 | 14 |
| | | | | inch | 4.80" | 3.19" | 0.79" | 0.33" | 0.55" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00219 | | 0,230 | 0.51 | mm | 72 | 47 | 10 | 50 | 6,5 |
| | | | | <i>inch</i> | 2.83" | 1.85" | 0.39" | 1.97" | 0.26" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00229 | | 0,550 | 1.24 | mm | 100 | 70 | 12 | 70 | 6,5 |
| | | | | <i>inch</i> | 3.94" | 2.76" | 0.47" | 2.76" | 0.26" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

GDF series

qr code




prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00239-1 | | 0,270 | 0.59 | mm | 110 | 25 | 15 | 62 | 6 |
| | | | | <i>inch</i> | 4.33" | 0.98" | 0.59" | 2.44" | 0.24" |

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 00260-1 |  | 1,620 | 3.57 | mm | 190 | 50 | 25 | 120 | 14 | 8,5 |
| | | | | <i>inch</i> | 7.48" | 1.97" | 0.98" | 4.72" | 0.55" | 0.33" |


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

San Lorenzo Tenderlift


Superyacht



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| NEW 00260-2 |  | 1,000 | 2.20 | mm | 102 | 30 | 25 | 150 | 10 |
| | | | | <i>inch</i> | 4" | 1.18" | 0.98" | 5.91" | 0.39" |


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market




qr code



original part number: B-1A

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 00267-1 |  | 0,920 | 2.03 | mm | 150 | 69 | 17 | 75 | 35 | 17x25 |
| | | | | <i>inch</i> | 5.91" | 2.72" | 0.67" | 2.95" | 1.38" | 0.67"x0.98" |

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market



qr code



original part number: B-1/2


prod: m

| COD | kg | lbs | | l | a | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 00267-2 | 0,540 | 1.19 | mm | 75 | 69 | 20 | 35 | 17x25 |
| | | | inch | 2.95" | 2.72" | 0.79" | 1.38" | 0.67"x0.98" |

CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

Chrysler

qr code



prod: m

| COD | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01600 | 0,190 | 0.42 | mm | 123 | 36 | 10 | 52 | 17 | 7 |
| | | | inch | 4.84" | 1.42" | 0.39" | 2.05" | 0.67" | 0.28" |


H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

For K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1
Per K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1

Superyacht



qr code



prod: m

| COD | kg | lbs | | Ø | Ø1 | Ø2 | h |
|-------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 00102VET | 1,030 | 2.270 | mm | 100 | M8 | | 20 |
| | | | inch | 3.94" | | | 0.79" |
| 00102VET-1 | 1,020 | 2.250 | mm | 100 | 8 | 15 | 20 |
| | | | inch | 3.94" | 0.31" | 0.59" | 0.79" |
| KIT102VET | 2,100 | 4,63 | | | 1 x 00102VET + 1 x 00102VET-1 | | |



2.1

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Large Discs
Flange Grandi




TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|----------------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 00158 | ZN | 2,800 | 6.17 | mm | 150 | 25 | 14 |
| 00158AL | AL | 1,300 | 2.87 | | | | |
| 00158MG | MG | 0,700 | 1.54 | inch | 5.91" | 0.98" | 0.55" |
| 00159 | ZN | 3,200 | 7.05 | mm | 160 | 25 | 14 |
| 00159AL | AL | 1,500 | 3.31 | | | | |
| 00159MG | MG | 0,850 | 1.87 | inch | 6.30" | 0.98" | 0.55" |
| 00156-1 | ZN | 5,000 | 11,02 | mm | 200 | 25 | 16 |
| NEW 00156-1AL | AL | 2,250 | 4.96 | | | | |
| NEW 00156-2 | ZN | 6,400 | 14.11 | mm | 200 | 32 | 16 |
| NEW 00156-2AL | AL | 2,700 | 5.95 | | | | |
| 00156 | ZN | 7,000 | 15.43 | mm | 230 | 25 | 14 |
| 00156AL | AL | 2,900 | 6.39 | | | | |
| 00156MG | MG | 1,800 | 3.97 | inch | 9.06" | 0.98" | 0.55" |
| 00157 | ZN | 8,300 | 18.30 | mm | 230 | 30 | 14 |
| 00157AL | AL | 3,300 | 7.28 | | | | |
| 00157MG | MG | 2,200 | 4.85 | inch | 9.06" | 1.18" | 0.55" |
| NEW 00157-1 | ZN | 9,800 | 21.61 | mm | 230 | 35 | 14 |
| NEW 00157-1AL | AL | 3,800 | 8.38 | | | | |

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Italian yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| anode only/solo anodo - without insert/senza inserto | | | | | | | | | |
| 00140 | | 2,690 | 5.93 | mm | 125 | 38 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00140AL | | 1,100 | 2.43 | | | | | | |
| 00140MG | | 0,751 | 1.66 | inch | 4.92" | 1.50" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |
| kit composed by: 00140 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00140 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione | | | | | | | | | |
| 00141 | | 2,960 | 6.53 | mm | 125 | 38 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00141AL | | 1,370 | 3.02 | | | | | | |
| 00141MG | | 1,040 | 2.29 | inch | 4.92" | 1.50" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |
| anode only/solo anodo - without insert/senza inserto | | | | | | | | | |
| 00130 | | 2,700 | 5.95 | mm | 130 | 30 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00130AL | | 1,000 | 2.20 | | | | | | |
| 00130MG | | 0,680 | 1.50 | inch | 5.12" | 1.18" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |
| kit composed by: 00130 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00130 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione | | | | | | | | | |
| 00130C | | 3,060 | 6.75 | mm | 130 | 30 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00130CAL | | 1,340 | 2.95 | | | | | | |
| 00130CMG | | 0,960 | 2.12 | inch | 5.12" | 1.18" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |
| anode only/solo anodo - without insert/senza inserto | | | | | | | | | |
| 00131 | | 3,000 | 6.61 | mm | 140 | 35 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00131AL | | 1,300 | 2.87 | | | | | | |
| 00131MG | | 0,830 | 1.83 | inch | 5.51" | 1.38" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |
| kit composed by: 00131 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00131 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione | | | | | | | | | |
| 00131C | | 3,350 | 7.39 | mm | 140 | 35 | 50 | 14,5 | 48 |
| 00131CAL | | 1,600 | 3.53 | | | | | | |
| 00131CMG | | 1,130 | 2.49 | inch | 5.51" | 1.38" | 1.97" | 0.57" | 1.89" |


STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code



prod: **d** (00150)

prod: **m** (00155 - 00155-1)

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 00150 | | 1,960 | 4.32 | mm | 100 | 40 | 40 | 12,5 |
| 00150AL | | 0,770 | 1.70 | | | | | |
| 00150MG | | 0,510 | 1.12 | inch | 3.94" | 1.57" | 1.57" | 0.49" |
| 00155 | | 1,880 | 4.14 | mm | 120 | 40 | 25 | 10 |
| NEW 00155AL | | 0,740 | 1.63 | inch | 4.72" | 1.57" | 0.98" | 0.39" |
| 00155-1 | | 4,000 | 8.82 | mm | 145 | 40 | 35 | 10 |
| NEW 00155-1AL | | 1,800 | 3.97 | inch | 5.71" | 1.57" | 1.38" | 0.39" |


STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code




prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| NEW 00155-2 | | 2,800 | 6.17 | mm | 135 | 30 | 38 | 10,5 | 48 |
| NEW 00155-2AL | | 1,200 | 2.65 | inch | 5.31" | 1.14" | 1.50" | 0.41" | 1.89" |

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: **m**

qr code



| COD | | kg | lbs | notes |
|---------------------------------------|--|-------|-------|---|
| 00153 perno completo | | 0,230 | 0.510 | n.1 bolt Ø14 complete with nuts and washer n.1 bullone Ø14 completo di dadi e rondelle |

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|
| anode only / solo anodo | | | | | | | | | | | |
| 00152 | | 3,910 | 8.62 | mm | 135 | 35 | 9 | 47 | 50x3 | 32 | 14,5 |
| 00152AL | | 1,530 | 3.37 | | | | | | | | |
| 00152MG | | 0,980 | 2.16 | inch | 5.31" | 1.38" | 0.35" | 1.85" | 1.97x0.12" | 1.26" | 0.57" |
| kit composed by: 00152 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione | | | | | | | | | | | |
| 00153 | | 4,140 | 9.13 | mm | 135 | 35 | 9 | 47 | 50x3 | 32 | 14,5 |
| 00153AL | | 1,760 | 3.88 | | | | | | | | |
| 00153MG | | 1,210 | 2.67 | inch | 5.31" | 1.38" | 0.35" | 1.85" | 1.97x0.12" | 1.26" | 0.57" |

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|---|--|-------|------|------|-------|-------|------------|-------|------|
| anode only / solo anodo | | | | | | | | | |
| 00154 | | 2,000 | 4.41 | mm | 120 | 35 | 50X3 | 32 | 14 |
| 00154MG | | 0,550 | 1.21 | inch | 4.72" | 1.38" | 1.97x0.12" | 1.26" | 0.55 |
| NEW | | | | | | | | | |
| kit composed by: 00154 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154C + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione | | | | | | | | | |
| 00154C | | 2,230 | 4.92 | mm | 120 | 35 | 50X3 | 32 | 14 |
| NEW 00154CMG | | 0,780 | 1.72 | inch | 4.72" | 1.38" | 1.97x0.12" | 1.26" | 0.55 |



Hole centres *Centroforo*
60-80 mm *pag. 50*

Hole centres *Centroforo*
100-110 mm *pag. 52*

Hole centres *Centroforo*
140-160 mm *pag. 55*

Hole centres *Centroforo*
180 mm *pag. 57*

Hole centres *Centroforo*
200 mm *pag. 58*

Rectangular plates no insert
Rettangolari senza inserto *pag. 59*

Oval plates no insert
Ovali senza inserto *pag. 60*

Other shapes
Altre forme *pag. 63*

2.2

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates
Piastre



TECNOSEAL
save your dreams


PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| TEC-DIVERS-S | | 1,100 | 2.43 | mm | 150 | 101 | 13 | 66 | 11x45 |
| TEC-DIVERS-SAL | | 0,640 | 1.41 | | | | | | |
| TEC-DIVERS-SMG | | 0,430 | 0.95 | inch | 5.91" | 3.98" | 0.51" | 2.60" | 0.43"x1.77" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|------------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| TEC-ZHC-2 | | 1,080 | 2.38 | mm | 145 | 66 | 19 | 70 | 15x25 |
| | | | | inch | 5.71" | 2.60" | 0.75" | 2.76" | 0.59"x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|------------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| TEC-ZHC-3 | | 1,000 | 2.20 | mm | 159 | 70 | 19 | 67 | 16x30 |
| | | | | inch | 6.26" | 2.76" | 0.75" | 2.64" | 0.63"x1.18" |

PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code




same as: 02512

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 00243 | ZN | 1,200 | 2.65 | mm | 147 | 65 | 22 | 70 | 13x35 |
| NEW 00243AL | AL | 0,450 | 0.99 | inch | 5.79" | 2.56" | 0.87" | 2.76" | 0.51"x1.38" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




original part number: B-2

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 00267 | ZN | 1,500 | 3.31 | mm | 151 | 69 | 26 | 75 | 13x25 |
| | | | | inch | 5.94" | 2.72" | 1.02" | 2.95" | 0.51"x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00239 | ZN | 1,450 | 3.20 | mm | 190 | 54 | 24 | 76 | 13 |
| | | | | inch | 7.48" | 2.13" | 0.94" | 2.99" | 0.51" |



PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code





prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 00234 | | 2,000 | 4.41 | mm | 180 | 65 | 30 | 104 | 13x25 |
| | | | | inch | 7.09" | 2.56" | 1.18" | 4.09" | 0.51"x0.98" |
| 00235 | | 2,300 | 5.07 | mm | 190 | 65 | 30 | 102 | 13x25 |
| | | | | inch | 7.48" | 2.56" | 1.18" | 4.02" | 0.51"x0.98" |
| 00262/N | | 3,600 | 7.94 | mm | 200 | 65 | 30 | 102 | 13x25 |
| | | | | inch | 7.87" | 2.56" | 1.18" | 4.02" | 0.51"x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 00231 | | 3,780 | 8.33 | mm | 210 | 100 | 30 | 100 | 18x25 |
| 00231/AL | | 1,600 | 3.53 | | | | | | |
| 00231MG | | 0,950 | 2.09 | inch | 8.27" | 3.94" | 1.18" | 3.94" | 0.71x0.98" |

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 00262-2 | ZN | 5,850 | 12.90 | mm | 200 | 100 | 50 | 100 | 25x18 |
| 00262-2AL | AL | 2,300 | 5.07 | | | | | | |
| 00262-2MG | MG | 1,500 | 3.31 | inch | 7.87" | 3.94" | 1.97" | 3.94" | 0.71x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




original part number: B-3

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
| TEC-ZHC-5 | ZN | 2,145 | 4.73 | mm | 200 | 100 | 19 | 111 | 25x15 |
| | | | | inch | 7.87" | 3.94" | 0.75" | 4.37" | 0.71x0.59" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 00236 | ZN | 2,500 | 5.51 | mm | 200 | 80 | 22 | 110 | 13x25 |
| | | | | inch | 7.87" | 3.15" | 0.87" | 4.33" | 0.51"x0.98" |


PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 00265 |  ZN | 2,700 | 5.95 | mm | 205 | 65 | 37 | 110 | 13x25 |
| | | | | inch | 8.07" | 2.56" | 1.46" | 4.33" | 0.51"x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 00238 |  ZN | 4,250 | 9,37 | mm | 205 | 65 | 37 | 110 | 19x25 |
| 00238AL |  AL | 0,900 | 1.98 | inch | 8.07" | 2.56" | 1.46" | 4.33" | 0.75"x0.98" |


PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------------|--|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| TEC-DIVERS | | 3,500 | 7.72 | mm | 305 | 152 | 13 | 140 | 13x102 |
| TEC-DIVERS-AL | | 1,500 | 3.31 | | | | | | |
| TEC-DIVERS-MG | | 1,250 | 2.76 | inch | 12.01" | 5.98" | 0.51" | 5.51" | 0.51"x4.02" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| TEC-DIVERSH | | 6,600 | 14.55 | mm | 305 | 152 | 25 | 140 | 13x102 |
| TEC-DIVERSH-AL | | 3,000 | 6.61 | | | | | | |
| TEC-DIVERSH-MG | | 2,000 | 4.41 | inch | 12.01" | 5.98" | 0.98" | 5.51" | 0.51"x4.02" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 00244 | | 5,100 | 11.24 | mm | 290 | 90 | 36 | 160 | 22x30 |
| | | | | inch | 11.42" | 3.54" | 1.42" | 6.30" | 0.87"x1.18" |


PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 00242 |  | 4,200 | 9.26 | mm inch | 280 11.02" | 85 3.35" | 30 1.18" | 160 6.30" | 22x30 0.87"x1.18" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m







| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| original part number: B-6 | | | | | | | | | |
| NEW 00264-1 |  | 6,000 | 13.23 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 20 0.79" | 160 6.30" | 17x25 0.67"x0.98" |
| original part number: B-8 | | | | | | | | | |
| NEW 00264-3 |  | 7,000 | 15.43 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 25 0.98" | 160 6.30" | 17x25 0.67"x0.98" |
| original part number: B-9 | | | | | | | | | |
| 00264 |  | 8,000 | 17.64 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 28 1.10" | 160 6.30" | 17x25 0.67"x0.98" |
| original part number: B-12 | | | | | | | | | |
| NEW 00263/N |  | 11,500 | 25.35 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 40 1.57" | 160 6.30" | 17x25 0.67"x0.98" |
| original part number: B-14 | | | | | | | | | |
| NEW 00264N |  | 14,000 | 30.86 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 50 1.97" | 160 6.30" | 17x25 0.67"x0.98" |
| original part number: B-20 | | | | | | | | | |
| 00265N |  | 20,000 | 44.09 | mm inch | 300 11.81" | 200 7.87" | 55 2.17" | 160 6.30" | 22x30 0.87"x1.18" |

PLATE WITH INSERT HC 180 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 00226 | | 3,400 | 7.50 | mm | 250 | 67 | 35 | 180 | 13x25 |
| | | | | inch | 9.84" | 2.64" | 1.38" | 7.09" | 0.51"x0.98" |
| 00225 | | 5,000 | 11.02 | mm | 322 | 83 | 30 | 180 | 13x25 |
| | | | | inch | 12.68" | 3.27" | 1.18" | 7.09" | 0.51"x0.98" |
| 00245 | | 7,000 | 15.43 | mm | 308 | 85 | 46 | 180 | 13x25 |
| | | | | inch | 12.13" | 3.35" | 1.81" | 7.09" | 0.51"x0.98" |

PLATE WITH INSERT HC 200 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 200

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 00223/1 | | 5,000 | 11.02 | mm | 325 | 7 | 35 | 200 | 17x25 |
| 00223/1AL | | 1,960 | 4.32 | | | | | | |
| 00223-1MG | | 1,260 | 2.78 | inch | 12.80" | 3.07" | 1.38" | 7.87" | 0.67"x0.98" |

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



original part number: B-3


prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 00223F | | 5,500 | 12,13 | mm | 282 | 108 | 35 | 200 | 19x25 |
| 00223FAL | | 2,000 | 4.41 | | | | | | |
| | | | | inch | 11.10" | 4.25" | 1.38" | 7.87" | 0.75"x0.98" |

RECTANGULAR PLATES WITHOUT INSERT / PIASTRE RETTANGOLARI SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

qr code



same as: **00255 - 02514**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 00241 | | 3,400 | 7.50 | mm inch | 200 7.87" | 100 3.94" | 25 0.98" | 100 3.94" | 10,5 0.41" |
| 00237 | | 4,380 | 9.66 | mm inch | 220 8.66" | 100 3.94" | 30 1.18" | 120 4.72" | 10,5 0.41" |
| 00233 | | 7,000 | 15.43 | mm inch | 400 15.75" | 80 3.15" | 30 1.18" | 250 9.84" | 10,5 0.41" |
| 00255 | | 8,000 | 17.64 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 26 1.02" | 125 4.92" | 16 0.63" |
| 00255AL | | 3,140 | 6.92 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 26 1.02" | 125 4.92" | 16 0.63" |
| 00255-6 | | 8,125 | 17.91 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 26 1.02" | 125 4.92" | 10,5 0.41" |

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie Hydromarine

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø1 | Ø |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00224 |  | 0,900 | 1.98 | mm | 117 | 65 | 30 | 40 | 25 | 10,5 |
| | | | | inch | 4.61" | 2.56" | 1.18" | 1.57 " | 0.98" | 0.41" |


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie MMI

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 00217 |  | 2,700 | 5.95 | mm | 150 | 80 | 40 | 60 | 14,5 | 40x3 |
| | | | | inch | 5.91" | 3.15" | 1.57" | 2.36" | 0.57" | 1.57"x0.12" |

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



Hamilton

qr code



original part number: 111059

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02524 |  | 0,900 | 1.98 | mm | 110 | 63 | 28 | 60 | 25 | 10 |
| 02524AL |  | 0,350 | 0.77 | inch | 4.33" | 2.48" | 1.10" | 2.36" | 0.98" | 0.39" |

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|---------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 00266 | | 3,900 | 8.60 | mm | 217 | 110 | 31 | 130 | 13X25 | 34 |
| | | | | inch | 8.54" | 4.33" | 1.22" | 5.12" | 0.51"x0.98" | 1.34" |
| 00266-1 | | 3,000 | 6.61 | mm | 217 | 110 | 24 | 130 | 13X25 | 34 |
| | | | | inch | 8.54" | 4.33" | 0.94" | 5.12" | 0.51"x0.98" | 1.34" |

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|---------|--|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 00266-2 | | 7,000 | 15.45 | mm | 280 | 160 | 34 | 160 | 22X30 | 34 |
| | | | | inch | 11.00" | 6.30" | 1.34" | 6.30" | 0.87"x1.18" | 1.34" |
| 00266E | | 10,000 | 22.05 | mm | 290 | 208 | 30 | 160 | 13X25 | 34 |
| | | | | inch | 11.42" | 8.19" | 1.18" | 6.30" | 0.51"x0.98" | 1.34" |

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| TEC-N1 | | 1,200 | 2.65 | mm | 216 | 80 | 12,6 | 10 |
| TEC-N1MG | | 0,400 | 0.88 | inch | 8.50" | 3.15" | 0.50" | 0.39" |

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| TEC-Z-406 | | 3,000 | 6.61 | mm | 221 | 107 | 27 | 127 | 12,5 |
| TEC-Z-406MG | | 0,800 | 1.76 | inch | 8.70" | 4.21" | 1.06" | 5.00" | 0.49 |

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------|--|-------|------|------|-----|-----|----|-----|----|
| 00280 | | 4,500 | 9.92 | mm | 268 | 120 | 30 | 150 | 14 |
| 00282AL | | 1,200 | 2.65 | inch | 200 | 90 | 30 | 150 | 14 |


OTHER SHAPES / ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 | Ø |
|----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEC-30 | | 0,970 | 2.14 | mm | 156 | 67 | 16 | 120 | 117 | 6,7 |
| TEC-30AL | | 0,640 | 1.41 | | | | | | | |
| TEC-30MG | | 0,256 | 0.56 | inch | 6.14" | 2.64" | 0.63" | 4.72" | 4.64" | 0.26" |

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 | Ø |
|----------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEC-40 | | 1,000 | 2.20 | mm | 190 | 70 | 13 | 45 | 35 | 7 |
| TEC-40MG | | 0,250 | 0.55 | inch | 7.48" | 2.76" | 0.51" | 1.77" | 1.38" | 0.28" |

PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------------------------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEC-25 (alias TEC-Z404) | | 1,600 | 3.53 | mm | 232 | 84 | 17 | 97 | 12,5 | 7 |
| TEC-25AL (alias TEC-Z404AL) | | 0,620 | 1.37 | | | | | | | |
| TEC-25MG (alias TEC-Z404MG) | | 0,400 | 0.88 | inch | 9.13" | 3.31" | 0.67" | 3.82" | 0.49" | 0.28" |

OTHER SHAPES / ALTRE FORME



RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Serie Cap

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 |
|---|--|-------|------|------|-------|-------|-------|------------|-------|
| anode only / solo anodo | | | | | | | | | |
| 00160 |  ZN | 4,000 | 8.82 | mm | 230 | 80 | 40 | 42X3 | 14 |
| KIT composed by 00160 + brass bolt and plug / kit composto da 00160 + vite in ottone e tappo | | | | | | | | | |
| 00162 |  ZN | 4,300 | 9.48 | inch | 9.06" | 3.15" | 1.57" | 1.65x0.12" | 0.55" |


TRIANGLE PLATE
PIASTRA TRIANGOLARE

Sagittarius
Sold In Pair / Venduto A Coppia

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------|--|--------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 00248 |  ZN | 12,090 | 26.65 | mm | 220 | 315 | 50 | 210 | 50 |
| | | | | inch | 8.66" | 12.40" | 1.97" | 8.27" | 1.97" |



A close-up photograph of various metal boat components, including curved metal plates and cylindrical parts, arranged in a stack. The lighting is dramatic, highlighting the textures and metallic surfaces.

Vetus type

Tipo Vetus *pag. 68*

UK type bars

Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) *pag. 69*

Airfoils bars

Piastre con profilo aerodinamico *pag. 72*

Large bars

Piastre grandi *pag. 73*

Fast boats bars

Piastre per scafi veloci *pag. 74*

Bars with 3 holes

Piastre con 3 fori *pag. 77*

2.3

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bars
Piastre Allungate




TECNOSEAL
save your dreams

VETUS TYPE / TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus
With insert / con inserto

qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø1 | Ø2 | |
|--------------------------------------|--|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|--|
| original part number: ZINK15C | | | | | | | | | | | |
| 00220 | | 1,000 | 2.20 | mm | 148 | 58 | 27 | 80 | 31 | 11x15 | |
| 00220AL | | 0,550 | 1.21 | | | | | | | | |
| 00220MG | | 0,250 | 0.55 | inch | 5.83" | 2.28" | 1.06" | 3.15" | 1.22" | 0.43"x0.59" | |
| original part number: ZINK25C | | | | | | | | | | | |
| 00221 | | 2,300 | 5.07 | mm | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13x25 | |
| 00221AL | | 0,900 | 1.98 | | | | | | | | |
| 00221MG | | 0,580 | 1.28 | inch | 9.72" | 2.48" | 1.18" | 5.51" | 1.26" | 0.51"x0.98" | |
| original part number: ZINK35C | | | | | | | | | | | |
| 00222 | | 2,700 | 5.95 | mm | 290 | 53 | 33 | 200 | 32 | 13x25 | |
| 00222AL | | 1,060 | 2.34 | | | | | | | | |
| 00222MG | | 0,680 | 1.50 | inch | 11.42" | 2.09" | 1.30" | 7.87" | 1.26" | 0.51"x0.98" | |
| original part number: ZINK35C | | | | | | | | | | | |
| 00223 | | 4,500 | 9.92 | mm | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13x25 | |
| 00223AL | | 1,760 | 3.88 | | | | | | | | |
| 00223MG | | 1,130 | 2.49 | inch | 13.78" | 2.68" | 1.42" | 7.87" | 1.50" | 0.51"x0.98" | |

VETUS TYPE / TIPO VETUS

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS

Vetus

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | i | Ø1 | Ø2 |
|--------------------------------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| original part number: ZINK155C | | | | | | | | | | | | |
| 03510 | ZN | 1,000 | 2.20 | mm | 152 | 52 | 68 | 23 | 29 | 80 | 11 | 11x15 |
| 03510AL | AL | 0,390 | 0.86 | inch | 5.98" | 2.05" | 2.68" | 0.91" | 1.14" | 3.15" | 0.43" | 0.43"x0.59" |
| original part number: ZINK255C | | | | | | | | | | | | |
| 03511 | ZN | 2,400 | 5.29 | mm | 250 | 55 | 75 | 21 | 37 | 140 | 11 | 11x15 |
| 03511AL | AL | 0,940 | 2.07 | inch | 9.84" | 2.17" | 2.95" | 0.83" | 1.46" | 5.51" | 0.43" | 0.43"x0.59" |

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h |
|-----------|----|-------|------|------|-------|-------------|-------|-------|
| 00269E | ZN | 1,300 | 2.87 | mm | 200 | 110x12 | 65 | 32 |
| 00269E/AL | AL | 0,650 | 1.43 | | | | | |
| 00269EMG | MG | 0,450 | 0.99 | inch | 7.87" | 4.33"x0.47" | 2.56" | 1.26" |

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|----------|----|-------|------|------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 00270E | ZN | 2,200 | 4.85 | mm | 320 | 65 | 92 | 12x65 | 33 | 160 |
| 00270EAL | AL | 1,000 | 2.20 | | | | | | | |
| 00270EMG | MG | 0,700 | 1.54 | inch | 12.60" | 2.56" | 3.62" | 0.47"x2.56" | 1.30" | 6.30" |

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|-----------|--|-------|------|------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 00271E | | 4,000 | 8.82 | mm | 310 | 75 | 35 | 12x25 | 40 | 205 |
| 00271EAL | | 1,570 | 3.46 | | | | | | | |
| 00271E/MG | | 1,010 | 2.23 | inch | 12.20" | 2.95" | 1.38" | 0.47"x2.56" | 1.57" | 8.07" |



UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 00272E | | 7,000 | 15.43 | mm | 455 | 94 | 40 | 230 | 19x30 | 70 |
| 00272EAL | | 2,750 | 6.06 | | | | | | | |
| 00272EMG | | 1,760 | 3.88 | inch | 17.91" | 3.70" | 1.57" | 9.06" | 0.75"x1.18" | 2.76" |



UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sunseeker

UK yachts



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------|--|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 00273E | | 11,000 | 24.25 | mm | 460 | 100 | 45 | 230 | 19x30 | 70 |
| 00273EAL | | 2,240 | 4.94 | | | | | | | |
| 00273EMG | | 2,720 | 6.00 | inch | 18.11" | 3.94" | 1.77" | 9.06" | 0.75"x1.18" | 2.76" |

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine

UK yachts



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|----------|----|-------|-------|------|--------|-------|-------------|-------|-------|------------|
| 00274E | ZN | 7,200 | 15.87 | mm | 450 | 100 | 48x73 | 46 | 30 | 200/230 |
| 00274EAL | AL | 3,000 | 6.61 | inch | 17.72" | 3.94" | 1.89"x2.87" | 1.81" | 1.18" | 7.87/9.06" |

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI


prod: m



| COD | | kg | lbs | installation method | notes |
|------------|---------|-------|-------|---------------------|---|
| 01006 | G/Steel | 0,060 | 0.013 | Weld on type | 1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10 |
| 01006-16 | G/Steel | 0,158 | 0.35 | Weld on type | 1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16 |
| 01007 | G/Steel | 0,112 | 0.25 | Bolt on type | 1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10 |
| 01007 inox | S/Steel | 0,110 | 0.24 | Bolt on type | 1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10 |
| 01016 | G/Steel | 0,400 | 0.88 | Bolt on type | 1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16 |
| 01017 inox | S/Steel | 0,380 | 0.84 | Bolt on type | 1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16 |

RUBBER PAD FOR ANODE
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for |
|---------|--------|-------|-------|----------|
| GUA269E | rubber | 0,047 | 0.103 | 00269E |
| GUA270E | rubber | 0,082 | 0.180 | 00270E |
| GUA271E | rubber | 0,095 | 0.209 | 00271E |
| GUA272E | rubber | 0,155 | 0.341 | 00272E |
| GUA273E | rubber | 0,190 | 0.418 | 00273E |


AIRFOIL BARS / PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

AIRFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

Naca profile






qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| NACA04 | | 4,000 | 8.82 | mm | 400 | 84 | 42 | 160 | 13x25 | 40 |
| NACA04AL | | 1,700 | 3.75 | inch | 15.75" | 3.31" | 1.65" | 6.30" | 0.51"x0.98" | 1.57" |
| NACA08 | | 8,000 | 17.64 | mm | 510 | 106 | 53 | 160 | 17x25 | 40 |
| NACA08AL | | 3,200 | 7.05 | inch | 20.08" | 4.17" | 2.09" | 6.30" | 0.67"x0.98" | 1.57" |
| NACA08-230 | | 8,000 | 17.64 | mm | 510 | 106 | 53 | 230 | 17x25 | 40 |
| NACA08-230AL | | 3,200 | 7.05 | inch | 20.08" | 4.17" | 2.09" | 9.06" | 0.67"x0.98" | 1.57" |



PROTECT FROM CORROSION WITHOUT REDUCING PERFORMANCES
PROTEGGERSI DALLA CORROSION SENZA RIDURRE LE PRESTAZIONI

Using airfoils allows to reduce up to 15 times the anode drag, bringing significant benefits to the boat in terms of speed and fuel consumption.

Anodes "NACA" are produced in various sizes to meet the needs of the market.

L'utilizzo di profili aerodinamici consente di ridurre fino a 15 volte la resistenza di forma dell'anodo portando notevoli benefici all'imbarcazione in termini di velocità e consumi.

Gli anodi "NACA" vengono prodotti in varie dimensioni per far fronte a tutte le esigenze di mercato.

LARGE BARS / PIASTRE GRANDI

LARGE BARS
PIASTRE GRANDI



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|------------|--|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 00279EAL | | 8,500 | 18.74 | mm | 490 | 120 | 60 | 160 | 22x30 |
| | | | | inch | 19.29" | 4.72" | 2.36" | 6.30" | 0.87"x1.18" |
| 00279E-1AL | | 9,000 | 19.84 | mm | 400 | 145 | 60 | 180 | 18 |
| | | | | inch | 15.75" | 5.71" | 2.36" | 7.09" | 0.71" |
| 00275E | | 9,000 | 19.84 | mm | 455 | 105 | 35 | 230 | 22x30 |
| 00275EAL | | 3,530 | 7.78 | | | | | | |
| | | | | inch | 17.91" | 4.13" | 1.38" | 9.06" | 0.87"x1.18" |
| 00275EMG | | 2,270 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 00276E | | 12,000 | 26.46 | mm | 455 | 100 | 40 | 230 | 22x30 |
| 00276EAL | | 4,710 | 10.38 | | | | | | |
| | | | | inch | 17.91" | 3.94" | 1.57" | 9.06" | 0.87"x1.18" |
| 00276EMG | | 3,030 | 6.68 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 00277E | | 14,000 | 30.86 | mm | 455 | 100 | 47 | 230 | 22x30 |
| 00277EAL | | 4,490 | 9.90 | | | | | | |
| | | | | inch | 17.91" | 3.94" | 1.85" | 9.06" | 0.87"x1.18" |
| 00277EMG | | 3,530 | 7.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 00278E | | 28,000 | 61.73 | mm | 600 | 125 | 35 | 300 | 22x30 |
| 00278EAL | | 10,980 | 24.21 | | | | | | |
| | | | | inch | 23.62" | 4.92" | 1.38" | 11.81" | 0.87"x1.18" |
| 00278EMG | | 7,060 | 15.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 00230 | ZN | 1,850 | 4.08 | mm | 210 | 70 | 25 | 80 | 18X25 | 32 | 34 | 25 |
| 00230/AL | AL | 0,820 | 1.81 | | | | | | | | | |
| 00230MG | MG | 0,470 | 1.04 | inch | 8.27" | 2.76" | 0.98" | 3.15" | 0.71x0.98" | 1.26" | 1.34" | 0.98" |



FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Serie Stryker
(00661) available in Mg / disponibile anche in Magnesio

fast boats



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|----|-------|------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 00660 | ZN | 4,200 | 9.26 | mm | 1000 | 50 | 13 | 450 | 12 |
| NEW 00660MG | MG | 1,000 | 2.20 | inch | 39.37" | 1.97" | 0.51" | 17.72" | 0.47" |
| 00661 | ZN | 3,000 | 6.61 | mm inch | 880 34.65" | 50 1.97" | 11 0.43" | 380 14.96" | 9 0.35" |



FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils / Aliscafi

fast boats



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 | i2 | Ø |
|-------|----|-------|------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 00670 | ZN | 3,300 | 7.28 | mm inch | 770 30.31" | 50 1.97" | 13 0.51" | 175 6.89" | 145 5.71" | 230 9.05" | 10,5 0.41" |

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 | Ø |
|--------------------|--|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00671 | | 1,900 | 4.19 | mm | 400 | 42 | 20 | 150 | 50 | 11 |
| NEW 00671AL | | 0,800 | 1.76 | inch | 15.75" | 1.65" | 0.79" | 5.91" | 1.97" | 0.43" |
| with steel insert | | | | | | | | | | |
| NEW 00246 | | 2,300 | 5.07 | mm | 395 | 42 | 20 | 150 | 50 | 11 |
| NEW 00246AL | | 1,000 | 2.20 | inch | 15.55" | 1.65" | 0.79" | 5.91" | 1.97" | 0.43" |

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|-------|--|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00672 | | 1,200 | 2.65 | mm | 300 | 47 | 12,5 | 150 | 20 | 9 |
| | | | | inch | 11.81" | 1.85" | 0.49" | 5.91" | 0.79" | 0.35" |

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI


Hydrofoils
Aliscafi



| prod: m | | COD | kg | lbs | | l | a | h |
|---------|--|-----|-------|------|------|--------|-------|-------|
| | | | 3,400 | 7.50 | mm | 900 | 45 | 12,5 |
| | | | 1,330 | 2.93 | | | | |
| | | | 0,860 | 1.90 | inch | 35.43" | 1.77" | 0.49" |

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO


Serie GDF Bigliani



| prod: m | | COD | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------|--|-----|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 3,550 | 7.83 | mm | 505 | 81 | 50 | 240 | 14,5 |
| | | | | | inch | 19.88" | 3.19" | 1.97" | 9.45" | 0.57" |

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani




| prod: m | | COD | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------|--|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 7,900 | 17.42 | mm | 590 | 120 | 60 | 240 | 14,5 |
| | | | | | inch | 23.23" | 4.72" | 2.36" | 9.45" | 0.57" |

BARS WITH 3 HOLES / PIASTRE CON 3 FORI


BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie GDF Bigliani

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------|---|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 00268E |  | 3,700 | 8.16 | mm | 400 | 60 | 8 | 30 | 145 | 13x30 | 35 | 36 |
| | | | | inch | 15.75" | 2.36" | 0.31" | 1.18" | 5.71" | 0.51"x1.18" | 1.38" | 1.42" |


BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie MMI

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|-------|---|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00218 |  | 10,000 | 22.05 | mm | 500 | 85 | 40 | 160 | 15 | 40 |
| | | | | inch | 19.69" | 3.35" | 1.57" | 6.30" | 0.59" | 1.57" |



BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Kamewa

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i | Ø |
|---------|---|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 02457 |  | 4,280 | 9.436 | mm | 400 | 77 | 36 | 17x25 | 30 | 140 | 40 |
| | | | | inch | 15.75" | 3.03" | 1.42" | 0.67"x0.98" | 1.18" | 5.51" | 1.57" |
| 02457/1 |  | 10,000 | 22.046 | mm | 600 | 100 | 36 | 17x25 | 40 | 220 | 40 |
| | | | | inch | 23.62" | 3.94" | 1.42" | 0.67"x0.98" | 1.57" | 8.66" | 1.57" |



Suspended Anodes

Anodi Sospesi

pag. 80

Plain Plates

Piastre non forate

pag. 81 / 86

Plain discs

Dischi non forati

pag. 82

Plain Rods

Barrotti non filettati

pag. 84

2.4

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

**Suspended Anodes,
Plain Plates, Discs and Rods**
*Anodi Sospesi, Dischi,
Barrotti e Piastre non forate*



TECNOSEAL
save your dreams

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | cable (m/feet) |
|--------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 00630 | | 2,500 | 5.51 | mm | 100 | 80 | 53 | 6 |
| 00631 | | 0,980 | 2.16 | | | | | |
| 00632 | | 0,630 | 1.39 | inch | 3.94" | 3.15" | 2.09" | 19.68 |

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | cable (m/feet) |
|----------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 00630-4 | | 4,000 | 8.82 | mm | 133 | 90 | 56 | 6 |
| | | | | inch | 5.24" | 3.54" | 2.20" | 19.68 |

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI


Smart idea!



Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | cable (m/feet) |
|---------------------|--|-------|------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 00630FISH | | 3.000 | 6.61 | mm | 237 | 70 | 6 |
| 00630FISH-AL | | 1.180 | 2.60 | | | | |
| 00630FISHMG | | 0.760 | 1.68 | inch | 9.33" | 2.76" | 19.68 |

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | cable (m/feet) |
|--------------|--|-------|------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 00633 | | 0,900 | 1.98 | mm inch | 190 7,48" | 38 1,50" | 19 0,75" | 6 |
| 00634 | | 4,000 | 8.82 | mm inch | 190 7,48" | 100 3,94 " | 30 1,18" | 19.68 |

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

Serie Piastra Caldaia

qr code



prod: m




| COD | | kg | lbs | | l | a | h |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 00250 | | 3,250 | 7.17 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 10 0.39" |
| 00251 | | 4,500 | 9.92 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 16,5 0.65" |
| 00252 | | 6,400 | 14.11 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 22 0.87" |
| 00253 | | 8,000 | 17.64 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 27 1.06" |
| 00254 | | 8,200 | 18.08 | mm inch | 300 11.81" | 200 7.97" | 20 0.79" |
| 00256 | | 9,800 | 21.61 | mm inch | 300 11.81" | 150 5.91" | 33 1.30" |

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m




| COD | | kg | lbs | | Ø | h |
|-------|--|-------|-------|------------|--------------|-------------|
| 20100 | | 0,400 | 0.88 | mm inch | 60 2.36" | 20 0.79" |
| 20101 | | 0,540 | 1.19 | mm inch | 70 2.76" | 20 0.79" |
| 20102 | | 0,710 | 1.57 | mm inch | 80 3.15" | 20 0.79" |
| 20103 | | 0,900 | 1.98 | mm inch | 90 3.54" | 20 0.79" |
| 20104 | | 1,100 | 2.43 | mm inch | 100 3.94" | 20 0.79" |
| 20105 | | 1,650 | 3.64 | mm inch | 110 4.33" | 25 0.98" |
| 20106 | | 2,350 | 5.18 | mm inch | 130 5.12" | 25 0.98" |
| 20107 | | 2,700 | 5.95 | mm inch | 140 5.51" | 25 0.98" |
| 20108 | | 3,100 | 6.83 | mm inch | 150 5.91" | 25 0.98" |
| 20109 | | 4,300 | 9.48 | mm inch | 160 6.30" | 30 1.18" |
| 20110 | | 4,800 | 10.58 | mm inch | 170 6.69" | 30 1.18" |
| 20111 | | 5,400 | 11.90 | mm inch | 180 7.09" | 30 1.18" |
| 20112 | | 6,050 | 13.34 | mm inch | 190 7.48" | 30 1.18" |

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h |
|-------|--|--------|-------|------------|---------------|-------------|
| 20113 | | 6,700 | 14.77 | mm inch | 200 7.87" | 30 1.18" |
| 20114 | | 7,400 | 16.31 | mm inch | 210 8.27" | 30 1.18" |
| 20115 | | 8,100 | 17.86 | mm inch | 220 8.66" | 30 1.18" |
| 20116 | | 8,850 | 19.51 | mm inch | 230 9.06" | 30 1.18" |
| 20117 | | 9,680 | 21.34 | mm inch | 240 9.45" | 30 1.18" |
| 20118 | | 10,500 | 23.15 | mm inch | 250 9.48" | 30 1.18" |
| 20119 | | 11,300 | 24.91 | mm inch | 260 10.24" | 30 1.18" |
| 20120 | | 12,250 | 27.01 | mm inch | 270 10.63" | 30 1.18" |
| 20121 | | 13,150 | 28.99 | mm inch | 280 11.02" | 30 1.18" |
| 20122 | | 14,100 | 31.09 | mm inch | 290 11.42" | 30 1.18" |
| 20123 | | 15,100 | 33.29 | mm inch | 300 11.81" | 30 1.18" |
| 20124 | | 25,500 | 56.22 | mm inch | 350 13.78" | 30 1.18" |


PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | l |
|-----------|----|--------|-------|------------|-------------|---------------|
| 00600 | ZN | 0,230 | 0.51 | mm inch | 10 0.39" | 400 15.74" |
| 00600/1 | ZN | 0,330 | 0.73 | mm inch | 12 0.47" | 400 15.74" |
| 00600/2 | ZN | 0,440 | 0.97 | mm inch | 14 0.55" | 400 15.74" |
| 00601 | ZN | 0,500 | 1.10 | mm inch | 15 0.59" | 400 15.74" |
| 00601/1 | ZN | 0,610 | 1.34 | mm inch | 16 0.63" | 400 15.74" |
| 00601/2 | ZN | 0,750 | 1.65 | mm inch | 18 0.71" | 400 15.74" |
| 00602 | ZN | 0,900 | 1.98 | mm inch | 20 0.79" | 400 15.74" |
| 00602/1 | ZN | 0,220 | 0.49 | mm inch | 20 0.79" | 100 3.93" |
| 00602/6 | ZN | 1,310 | 2.89 | mm inch | 20 0.79" | 600 23.62" |
| 00602/6AL | AL | 0,510 | 1.12 | mm inch | 20 0.79" | 600 23.62" |
| 00603 | ZN | 1,400 | 3.09 | mm inch | 25 0.98" | 400 15.74" |
| 00603/5 | ZN | 1,750 | 3.86 | mm inch | 25 0.98" | 500 19.69" |
| 00604 | ZN | 2,020 | 4.45 | mm inch | 30 1.18" | 400 15.74" |
| 00605 | ZN | 2,800 | 6.17 | mm inch | 35 1.38" | 400 15.74" |
| 00606 | ZN | 3,580 | 7.89 | mm inch | 40 1.57" | 400 15.74" |
| 00607 | ZN | 4,550 | 10.03 | mm inch | 45 1.77" | 400 15.74" |
| 00607/5 | ZN | 5,670 | 12.50 | mm inch | 45 1.77" | 500 19.69" |
| 00608 | ZN | 5,600 | 12.35 | mm inch | 50 1.97" | 400 15.74" |
| 00608/5 | ZN | 7,000 | 15.43 | mm inch | 50 1.97" | 500 19.69" |
| 00608/7 | ZN | 10,500 | 23.15 | mm inch | 50 1.97" | 750 29.53" |
| 00609 | ZN | 6,780 | 14.95 | mm inch | 55 2.17" | 400 15.74" |
| 00610 | ZN | 7,800 | 17.20 | mm inch | 60 2.36" | 400 15.74" |
| 00610-5 | ZN | 9,750 | 21.50 | mm inch | 60 2.36" | 500 19.69" |

PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l |
|-----------|----|---------|--------|------------|--------------|---------------|
| 00612 | ZN | 10,950 | 24.14 | mm inch | 70 2.76" | 400 15.74" |
| 00612/5 | ZN | 13,700 | 30.20 | mm inch | 70 2.76" | 500 19.68" |
| 00612/1 | ZN | 12,650 | 27.89 | mm inch | 75 2.95" | 400 15.74" |
| 00613 | ZN | 14,350 | 31.64 | mm inch | 80 3.15" | 400 15.74" |
| 00613/5 | ZN | 18,000 | 39.68 | mm inch | 80 3.15" | 500 19.68" |
| 00616 | ZN | 17,800 | 39.24 | mm inch | 85 3.35" | 400 15.74" |
| 00617 | ZN | 18,200 | 40.12 | mm inch | 90 3.54" | 400 15.74" |
| 00617/1 | ZN | 22,700 | 50.04 | mm inch | 90 3.54" | 500 19.68" |
| 00618 | ZN | 20,200 | 44.53 | mm inch | 95 3.74" | 400 15.74" |
| 00614 | ZN | 22,550 | 49.71 | mm inch | 100 3.94" | 400 15.74" |
| 00614/5 | ZN | 28,200 | 62.17 | mm inch | 100 3.94" | 500 19.68" |
| 00619 | ZN | 27,000 | 59.52 | mm inch | 110 4.33" | 400 15.74" |
| 00619/1 | ZN | 32,200 | 70.99 | mm inch | 120 4.72" | 400 15.74" |
| 00620 | ZN | 37,900 | 83.56 | mm inch | 130 5.12" | 400 15.74" |
| 00621 | ZN | 43,900 | 96.78 | mm inch | 140 5.51" | 400 15.74" |
| 00621/1 | ZN | 47,000 | 103.62 | mm inch | 145 5.71" | 400 15.74" |
| 00621/1MG | MG | 11,850 | 26.12 | mm inch | 145 5.71" | 100 3.94" |
| 00622 | ZN | 50,400 | 111.11 | mm inch | 150 5.91" | 400 15.74" |
| 00622/5 | ZN | 63,000 | 138.89 | mm inch | 150 5.91" | 500 19.68" |
| 00623 | ZN | 57,300 | 126.32 | mm inch | 160 6.30" | 400 15.74" |
| 00624 | ZN | 65,000 | 143.30 | mm inch | 170 6.69" | 400 15.74" |
| 00627 | ZN | 89,600 | 197.53 | mm inch | 210 8.27" | 400 15.74" |
| 00629 | ZN | 123,000 | 271.17 | mm inch | 230 9.06" | 400 15.74" |
| 00629/1 | ZN | 132,000 | 291.01 | mm inch | 240 9.45" | 400 15.74" |

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h |
|------------------------------|--|-------|------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Serie PF2 | | | | | | | |
| 00260 | | 1,520 | 3.35 | mm inch | 190 7.48" | 50 1.97" | 25 0.98" |
| Serie PF3 | | | | | | | |
| 00261 | | 2,900 | 6.39 | mm inch | 205 8.07" | 65 2.56" | 34 1.34" |
| Serie PF4 | | | | | | | |
| 00262 | | 2,700 | 5.95 | mm inch | 200 7.87" | 100 3.94" | 20 0.79" |
| Serie PF4 | | | | | | | |
| 00263 | | 2,000 | 4.41 | mm inch | 130 5.11" | 80 3.15" | 30 1.18" |
| Serie Piastra Caldaia | | | | | | | |
| 00240 | | 3,200 | 7.05 | mm inch | 490 19.29" | 48 1.89" | 20 0.79" |



PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE



Weld-on Oval type

Saldare (Tipo Ovale) pag. 90

Weld-on Spanish type

Saldare (Tipo Spagnolo) pag. 92

Weld-on Teardrop type

Saldare (Tipo "A Goccia") pag. 92

Weld-on Ingot type

Saldare (Tipo Lingotto) pag. 93

Weld-on AL Strap type

Saldare (Inserto in alluminio) pag. 93

Weld-on anodes with 2 straps

Saldare (con due inserti) pag. 94

Bolt-on Oval Type

Imbullonare (Tipo Ovale) pag. 95

Bolt-on Teardrop type

Imbullonare (Tipo "A Goccia") pag. 96

Bolt-on Scandinavian type

Imbullonare (Tipo Scandinavo) pag. 97

2.5

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on with Strap
A saldare e da imbullonare con inserto




WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|-----------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|--------------------|
| 00300 | ZN | 0,650 | 1.43 | mm | 100 | 60 | 18 | 200x25x5 |
| 00300AL | AL | 0,455 | 1.00 | inch | 3.93" | 2.36" | 0.71" | 7.87"x0.98"x0.20" |
| 00301 | ZN | 1,000 | 2.20 | mm | 110 | 63 | 26 | 200x25x5 |
| 00301AL | AL | 0,550 | 1.21 | | | | | |
| 00301MG | MG | 0,450 | 0.99 | inch | 4.33" | 2.48" | 1.02" | 7.87"x0.98"x0.20" |
| 00302 | ZN | 1,800 | 3.97 | mm | 200 | 70 | 25 | 300x25x5 |
| 00302AL | AL | 0,800 | 1.76 | | | | | |
| 00302MG | MG | 0,700 | 1.54 | inch | 7.87" | 2.76" | 0.98" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00303 | ZN | 2,200 | 4.85 | mm | 210 | 70 | 28 | 300x25x5 |
| 00303AL | AL | 1,000 | 2.20 | inch | 8.26" | 2.76" | 1.10" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00304 | ZN | 3,000 | 6.61 | mm | 200 | 90 | 33 | 300x25x5 |
| 00304AL | AL | 1,500 | 3.31 | inch | 7.87" | 3.54" | 1.30" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00304-1 | ZN | 3,500 | 7.72 | mm | 200 | 90 | 40 | 300x25x5 |
| 00304-1AL | AL | 1,300 | 2.86 | inch | 7.87" | 3.54" | 1.57" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00305 | ZN | 4,000 | 8.82 | mm | 240 | 90 | 36 | 340x25x5 |
| 00305AL | AL | 1,800 | 3.97 | inch | 9.45" | 3.54" | 1.42" | 13.39"x0.98"x0.20" |

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



2.5



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|-----------|----|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------------------|
| 00306 | ZN | 5,000 | 11.02 | mm | 300 | 80 | 40 | 400x30x6 |
| 00306AL | AL | 2,500 | 5.51 | inch | 11.8" | 3.15" | 1.57" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00306MG | MG | 1,500 | 3.31 | | | | | |
| 00307 | ZN | 5,600 | 12.35 | mm | 295 | 90 | 40 | 400x30x6 |
| 00307AL | AL | 3,000 | 6.61 | inch | 11.6" | 3.54" | 1.57" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00307MG | MG | 1,800 | 3.97 | | | | | |
| 00307-2 | ZN | 6,000 | 13.23 | mm | 220 | 100 | 46 | 350x40x8 |
| 00307-2AL | AL | 3,200 | 7.05 | inch | 8.98" | 4.08" | 1.88" | 14.29"x1.63"x0.33" |
| 00308 | ZN | 7,800 | 17.20 | mm | 295 | 125 | 38 | 400x30x6 |
| 00308AL | AL | 3,500 | 7.72 | inch | 11.6" | 4.92" | 1.50" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00308-5 | ZN | 8,500 | 18.74 | mm | 320 | 147 | 35 | 400x30x6 |
| 00308-5AL | AL | 3,800 | 8.38 | inch | 12.6" | 5.79" | 1.38" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00309 | ZN | 10,000 | 22.05 | mm | 320 | 147 | 38 | 400x30x6 |
| 00309AL | AL | 4,500 | 9.90 | inch | 12.56" | 5.79" | 1.50" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00309MG | MG | 2,500 | 5.51 | | | | | |
| 00310 | ZN | 12,000 | 26.46 | mm | 400 | 152 | 33 | 550x40x6 |
| 00310AL | AL | 5,500 | 12.10 | inch | 15.7" | 5.98" | 1.30" | 21.65"x1.57"x0.24" |
| 00310MG | MG | 4,000 | 8.82 | | | | | |

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Spanish type
Tipo Spagnolo

Main market



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|-----------------|--|-------|-------|------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 00300E | | 0,500 | 1.10 | mm | 120 | 40 | 22,5 | 210x14x3 |
| 00300EAL | | 0,200 | 0.44 | inch | 4.72" | 1.57" | 0.89" | 8.27"x0.55"x0.12" |
| 00301E | | 1,000 | 2.20 | mm | 160 | 57 | 25 | 250x25x5 |
| 00301EAL | | 0,390 | 0.86 | inch | 6.3" | 2.24" | 0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00302E | | 2,000 | 4.41 | mm | 225 | 70 | 31 | 300x25x6 |
| 00302EAL | | 1,000 | 2.20 | inch | 8.86" | 2.76" | 1.22" | 11.81"x0.98"x0.24" |
| 00303E | | 2,350 | 5.17 | mm | 225 | 80 | 35 | 300x25x5 |
| 00303EAL | | 0,980 | 2.16 | inch | 8.86" | 3.715" | 1.38" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00304E | | 3,200 | 7.05 | mm | 250 | 90 | 35 | 400x30x6 |
| 00304EAL | | 1,250 | 2.76 | inch | 9.84" | 3.54" | 1.38" | 15.75"x1.18"x0.24" |
| 00306E | | 5,000 | 11.02 | mm | 250 | 90 | 50 | 400x30x6 |
| 00306EAL | | 1,960 | 4.32 | inch | 9.84" | 3.54" | 1.97" | 15.75"x1.18"x0.24" |

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Teardrop type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo "A Gocchia" - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|--------------------|--|--------|-------|------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 00350 | | 1,000 | 2.20 | mm | 120 | 78 | 25 | 230x25x5 |
| 00350AL | | 0,600 | 1.32 | | | | | |
| 00350MG | | 0,300 | 0.66 | inch | 4.72" | 3.07" | 0.98" | 9.06"x0.98"x0.20" |
| 00351 | | 1,800 | 3.97 | mm | 135 | 87 | 35 | 250x25x5 |
| 00351AL | | 0,860 | 1.90 | | | | | |
| 00351MG | | 0,700 | 1.54 | inch | 5.31" | 3.43" | 1.38" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00352 | | 3,100 | 6.83 | mm | 160 | 100 | 40 | 250x25x5 |
| 00352AL | | 1,200 | 2.65 | | | | | |
| 00352MG | | 0,800 | 1.76 | inch | 6.3" | 3.94" | 1.57" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00353 | | 5,000 | 11.02 | mm | 220 | 140 | 40 | 340x25x5 |
| 00353AL | | 2,000 | 4.41 | inch | 8.66" | 5.51" | 1.57" | 13.39"x0.98"x0.20" |
| NEW 00360 | | 10,000 | 22.05 | mm | 280 | 170 | 50 | 400x30x6 |
| NEW 00360AL | | 4,000 | 8.82 | inch | 11" | 6.69" | 1.97" | 15.75"x1.18"x0.24" |

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Ingot type
Tipo Lingotto

qr code



2.5



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|----------------------|--|----|--------|-------|-------------|------------|------------|-----------------|
| 00380 | | | 1,700 | 3.75 | mm | 190 | 50 | 300x25x5 |
| NEW 00380AL | | | 0,700 | 1.54 | inch | 7.48" | 1.97" | |
| 00381 | | | 2,400 | 5.28 | mm | 200 | 60 | 300x25x5 |
| NEW 00381AL | | | 1,300 | 2.87 | inch | 7.87" | 2.36" | |
| 00383 | | | 8,300 | 18.26 | mm | 310 | 140 | 400x30x6 |
| NEW 00383AL | | | 3,500 | 7.72 | inch | 12.20" | 5.51" | |
| 00383-1 | | | 10,000 | 22.05 | mm | 310 | 140 | 400x30x6 |
| NEW 00383-1AL | | | 4,500 | 9.92 | inch | 12.20" | 5.51" | |


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

AL strap type / inserto in alluminio
Suitable for AL hull / Per scafi in alluminio

Smart idea!



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto |
|----------------|--|----|-------|------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Z4-ZNAL | | | 2,250 | 4.96 | mm | 149 | 88 | 250x25x5 |
| Z4-ALAL | | | 0,940 | 2.07 | | 5.87" | 1.10" | |
| Z4-MGAL | | | 0,630 | 1.39 | inch | | | 9.84"x0.98"x0.20" |

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | straps/inserti | |
|--------------------|--|----|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------|
| 00341 | | | 10,000 | 22.05 | mm | 298 | 120 | 148 | 30 | 260x30x6 |
| NEW 00341AL | | | 4,500 | 9.92 | | | | | | |
| NEW 00341MG | | | 3,250 | 7.15 | inch | 11.7" | 4.72" | 5.83" | 1.18" | 10.24"x1.18"x0.24" |

WELD-ON ANODES WITH T STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO A T

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto | |
|--------------------|--|----|--------|-------|-------------|------------|------------|---------------|---|
| 00390 | | | 24,000 | 52.91 | mm | 365 | 225 | 65 | 365x30x6 e 95x30x6 |
| NEW 00390AL | | | 11,000 | 24.25 | inch | 14.4" | 8.86" | 2.56" | 14.37"x1.18"x0.24" 3.74"x1.18"x0.24" |

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | strap/inserto | |
|--------------------|--|----|--------|-------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 00349 | | | 10,000 | 22.05 | mm | 366 | 165 | 40 | 260x30x6 |
| NEW 00349AL | | | 4,500 | 9.92 | inch | 14" | 6.50" | 1.57" | |

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Oval Type / fishing
Tipo Ovale / pesca


Fishing



qr code



2.5



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|----------------------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|
| 00300A | | 0,600 | 1.32 | mm | 100 | 60 | 18 | 200 | 13x25 | 265x25x5 |
| 00300AAL | | 0,455 | 1.00 | inch | 3.94" | 2.36" | 0.71" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 10.43"x0.98"x0.20" |
| 00301A | | 1,000 | 2.20 | mm | 110 | 63 | 26 | 200 | 13x25 | 265x25x5 |
| 00301AAL | | 0,550 | 1.21 | inch | 4.33" | 2.48" | 1.02" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 10.43"x0.98"x0.20" |
| 00302A | | 1,800 | 3.97 | mm | 200 | 70 | 25 | 250 | 13x25 | 300x25x5 |
| 00302A-AL | | 0,800 | 1.76 | inch | 7.87" | 2.76" | 0.98" | 9.84" | 0.51"x0.98" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00303FERRETTI | | 2,200 | 4.85 | mm | 210 | 70 | 28 | 230 | 13x25 | 300x25x5 |
| 00303FERRETTIAL | | 1,000 | 2.20 | inch | 8.27" | 2.76" | 1.10" | 9.06" | 0.51"x0.98" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00303M | | 2,200 | 4.85 | mm | 210 | 70 | 28 | 250 | 13x25 | 300x25x5 |
| 00303MAL | | 1,000 | 2.20 | inch | 8.27" | 2.76" | 1.10" | 9.84" | 0.51"x0.98" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00304A | | 3,000 | 6.61 | mm | 200 | 90 | 35 | 250 | 13x25 | 300x25x5 |
| 00304AAL | | 1,500 | 3.31 | inch | 7.87" | 3.50" | 1.38" | 9.84" | 0.51"x0.98" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| NEW 00306/2 | | 5,000 | 11.02 | mm | 300 | 80 | 40 | 350 | 12x30 | 400x30x6 |
| NEW 00306/2AL | | 2,500 | 5.51 | inch | 11.81" | 3.15" | 1.87" | 13.78" | 0.47"x1.18" | 15.75"x1.18"x0.24" |


WELD-ON TYPE / SALDARE - BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Teardrop type
Tipo "A Goccia"

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|--------------------|--|-------|------|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 00350/B | | 1,000 | 2.20 | mm | 120 | 78 | 25 | 200 | 13x25 | 230x25x5 |
| 00350BAL | | 0,390 | 0.86 | | | | | | | |
| 00350BMG | | 0,250 | 0.55 | <i>inch</i> | 4.72" | 3.07" | 0.98" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 9.06"x0.98"x0.20" |
| 00351/1 | | 1,800 | 3.97 | mm | 135 | 87 | 35 | 200 | 13x25 | 250x25x5 |
| 00351-1AL | | 0,860 | 1.90 | | | | | | | |
| 00351-1MG | | 0,700 | 1.54 | <i>inch</i> | 5.31" | 3.43" | 1.38" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00351/2/B | | 2,100 | 4.63 | mm | 140 | 90 | 42 | 200 | 13x25 | 250x25x5 |
| 00351-2-BAL | | 0,850 | 1.87 | | | | | | | |
| 00351-2-BMG | | 0,800 | 1.76 | <i>inch</i> | 5.51" | 3.54" | 1.65" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00352/A | | 3,100 | 6.83 | mm | 160 | 100 | 40 | 200 | 13x25 | 250x25x5 |
| 00352/A-AL | | 1,300 | 2.87 | | | | | | | |
| 00352/AMG | | 1,000 | 2.20 | <i>inch</i> | 6.30" | 3.94" | 1.57" | 7.87" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00352-A1 | | 3,100 | 6.83 | mm | 160 | 100 | 40 | 220 | 13x25 | 250x25x5 |
| 00352-A1AL | | 1,300 | 2.87 | <i>inch</i> | 6.30" | 3.94" | 1.57" | 8.66" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |



BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|--------------------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
| 00385 | | 0,250 | 0.55 | mm | 75 | 34 | 16 | 135 | 9X20 | 175X20X3 |
| NEW 00385AL | | 0,180 | 0.40 | inch | 2.95" | 1.34" | 0.63" | 5.31" | 0.35"x0.79" | 9.06"x0.98"x0.20" |
| 00385MG | | 0,135 | 0.30 | | | | | | | |
| 00386 | | 0,500 | 1.10 | mm | 95 | 40 | 25 | 132 | 9X20 | 170X20X3 |
| NEW 00386AL | | 0,300 | 0.66 | inch | 3.74" | 1.57" | 0.98" | 5.20" | 0.35"x0.79" | 9.06"x0.98"x0.20" |
| 00386MG | | 0,200 | 0.44 | | | | | | | |
| 00387 | | 1,100 | 2.43 | mm | 120 | 46 | 35 | 180 | 13X25 | 250X25X5 |
| NEW 00387AL | | 0,650 | 1.43 | inch | 4.72" | 1.81" | 1.38" | 7.09" | 0.51"x0.98" | 9.06"x0.98"x0.20" |
| 00387MG | | 0,500 | 1.10 | | | | | | | |

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|-------|--|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------------|-------------------|
| 01950 | | 1,000 | 2.20 | mm | 101 | 64 | 30 | 120 | 9X15 | 170X20X3 |
| | | | | inch | 3.98" | 2.52" | 1.18 | 4.72 | 0.35"x0.59" | 6.69"x0.79"x0.12" |


BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|----------------------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
| 00385/1 | | 0,250 | 0.55 | mm | 95 | 34 | 17 | 117 | 7X25 | 165X15X3 |
| NEW 00385/1AL | | 0,180 | 0.40 | inch | 3.74" | 1.34" | 0.67" | 4.61" | 0.28"x0.98" | 6.50"x0.59"x0.12" |
| 00386/1 | | 0,500 | 1.10 | mm | 110 | 42 | 24 | 135 | 9X20 | 175X20X3 |
| NEW 00386/1AL | | 0,300 | 0.66 | inch | 4.33" | 1.65" | 0.94" | 5.31" | 0.35"x0.79" | 6.89"x0.79"x0.12" |
| 00387/1 | | 1,000 | 2.20 | mm | 127 | 62 | 28 | 180 | 13X25 | 250X25X5 |
| NEW 00387/1AL | | 0,600 | 1.32 | inch | 5.00" | 2.44" | 1.10" | 7.09" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00388 | | 1,900 | 4.18 | mm | 140 | 82 | 26 | 180 | 13X25 | 250X25X5 |
| NEW 00388AL | | 1,000 | 2.20 | inch | 5.51" | 3.23" | 1.02" | 7.09" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |
| 00388MG | | 0,700 | 1.54 | inch | 5.51" | 3.23" | 1.02" | 7.09" | 0.51"x0.98" | 9.84"x0.98"x0.20" |

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

ScandinavianType
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|----------------------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|--------------------|
| 00389-1 | | 3,600 | 7.94 | mm | 220 | 95 | 32 | 260 | 13X30 | 300x25x5 |
| NEW 00389-1AL | | 1,600 | 3.53 | inch | 8.66" | 3.74" | 1.26" | 10.24" | 0.51"x1.18" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00389-2 | | 3,400 | 7.50 | mm | 215 | 90 | 30 | 315 | 12X20 | 340x25x5 |
| NEW 00389-2AL | | 1,500 | 3.31 | inch | 8.46" | 3.54" | 1.18" | 12.40" | 0.47"x0.79" | 13.39"x0.98"x0.20" |
| 00389-3 | | 3,000 | 6.61 | mm | 220 | 96 | 30 | 260 | 13X30 | 300x25x5 |
| NEW 00389-3AL | | 1,300 | 2.87 | inch | 8.66" | 3.78" | 1.18" | 10.24" | 0.51"x1.18" | 11.81"x0.98"x0.20" |
| 00389-4 | | 5,500 | 12.13 | mm | 260 | 113 | 33 | 315 | 12X20 | 340x25x5 |
| NEW 00389-4AL | | 2,500 | 5.51 | inch | 10.24" | 4.45" | 1.30" | 12.40" | 0.47"x0.79" | 13.39"x0.98"x0.20" |





Standard type

Bracciali Standard pag. 102

Cylindric shaft anodes

Bracciali per assi cilindrici pag. 106

Light type

Bracciali leggeri pag. 107

UK type

Bracciali UK pag. 108

USA type

Bracciali USA pag. 110

Naca profile collar anodes

Collari NACA pag. 114

Slim type collar anodes

Collari Leggeri pag. 116

Collar anodes medium size

Collari Medi pag. 118

Collar anodes large size

Collari Grandi pag. 119

Hinged type shaft anodes

Bracciali con cerniera pag. 120

Shaft grounding systems

Anelli di Strisciamento pag. 121

3.1

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Bracelet and Collar Anodes
Bracciali e Collari




TECNOSEAL
save your dreams

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|---------|--|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 00500 | | 0,540 | 1.19 | mm | 3/4" | 56 | 58 | 19 |
| 00500MG | | 0,130 | 0.29 | inch | | 2.20" | 2.28" | 0.75" |
| 00501 | | 0,500 | 1.10 | mm | 7/8" | 56 | 58 | 22 |
| 00501MG | | 0,126 | 0.28 | inch | | 2.20" | 2.28" | 0.87" |
| 00502 | | 0,480 | 1.06 | mm | 25mm | 56 | 58 | 25 |
| 00502MG | | 0,098 | 0.22 | inch | | 2.20" | 2.28" | 0.98" |
| 00503 | | 0,480 | 1.06 | mm | 1" | 56 | 58 | 25,4 |
| 00503MG | | 0,120 | 0.26 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.00" |
| 00504 | | 0,435 | 0.96 | mm | 28mm | 56 | 58 | 28 |
| 00504MG | | 0,110 | 0.24 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.10" |
| 00505 | | 0,445 | 0.98 | mm | 1-1/8" | 56 | 58 | 28,6 |
| 00505MG | | 0,350 | 0.77 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.13" |
| 00506 | | 0,430 | 0.95 | mm | 30mm | 56 | 58 | 30 |
| 00506MG | | 0,095 | 0.21 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.18" |
| 00507 | | 0,415 | 0.91 | mm | 1-1/4" | 56 | 58 | 31,8 |
| 00507MG | | 0,092 | 0.20 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.25" |


STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



3.1




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|----------|----|--------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 00508 | ZN | 0,570 | 1.25 | mm | 34mm | 66 | 65 | 34 |
| 00508MG | MG | 0,2565 | 0.56 | inch | | 2.60" | 2.56" | 1.34" |
| 00509 | ZN | 0,580 | 1.28 | mm | 35mm | 66 | 65 | 35 |
| 00509MG | MG | 0,145 | 0.32 | inch | | 2.60" | 2.56" | 1.38" |
| 00510 | ZN | 0,520 | 1.14 | mm | 1-1/2" | 66 | 65 | 38 |
| 00510MG | MG | 0,130 | 0.29 | inch | | 2.60" | 2.56" | 1.50" |
| 00511 | ZN | 1,000 | 2.20 | mm | 40mm | 77 | 81 | 40 |
| 00511MG | MG | 0,250 | 0.55 | inch | | 3.03" | 3.19" | 1.57" |
| 00511M | ZN | 0,880 | 1.94 | mm | 1-3/4" | 77 | 81 | 44,4 |
| 00511MMG | MG | 0,220 | 0.48 | inch | | 3.03" | 3.19" | 1.75" |
| 00512 | ZN | 0,850 | 1.87 | mm | 45mm | 77 | 81 | 45 |
| 00512MG | MG | 0,212 | 0.47 | inch | | 3.03" | 3.19" | 1.77" |
| 00512M | ZN | 1,050 | 2.31 | mm | 48mm | 77 | 81 | 48 |
| 00512MMG | MG | 0,262 | 0.58 | inch | | 3.03" | 3.19" | 1.89" |
| 00513 | ZN | 1,000 | 2.62 | mm | 50mm | 88 | 93 | 50 |
| 00513MG | MG | 0,250 | 0.65 | inch | | 3.46" | 3.66" | 1.97" |
| 00514 | ZN | 1,000 | 2.55 | mm | 2" | 88 | 93 | 50,8 |
| 00514MG | MG | 0,250 | 0.64 | inch | | 3.46" | 3.66" | 2.00" |

qr code

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




| COD | | kg | lbs | used for | notes |
|--------|---------|-------|-------|-------------------------------|--|
| KIT1 | G/Steel | 0,012 | 0.030 | shaft anodes 00500 - 00507 | 2 x bolt (vite) m5x25 nut (dado) m5 |
| KIT2 | G/Steel | 0,037 | 0.080 | shaft anodes 00508 - 00510 | 2 x Bolt (vite) m6x25 Nut (Dado) m6 |
| KIT9/1 | G/Steel | 0,016 | 0.040 | shaft anodes 00511 - 00514 | 2 x Bolt (vite) m6x30 Nut (Dado) m6 |

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|---------|--|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 00515 | | 1,080 | 2.38 | mm | 55mm | 88 | 93 | 55 |
| 00515MG | | 0,270 | 0.60 | inch | | 3.46" | 3.66" | 2.38" |
| 00516 | | 1,010 | 2.23 | mm | 2-1/4" | 88 | 93 | 57,1 |
| 00516MG | | 0,250 | 0.55 | inch | | 3.46" | 3.66" | 2.25" |
| 00517 | | 1,710 | 3.77 | mm | 60mm | 110 | 100 | 60 |
| 00517MG | | 0,430 | 0.95 | inch | | 4.33" | 3.94" | 2.36" |
| 00518 | | 1,680 | 3.70 | mm | 2-1/2" | 110 | 100 | 63,5 |
| 00518MG | | 0,420 | 0.93 | inch | | 4.33" | 3.94" | 2.50" |
| 00519 | | 1,650 | 3.64 | mm | 65mm | 110 | 100 | 65 |
| 00519MG | | 0,415 | 0.91 | inch | | 4.33" | 3.94" | 2.56" |

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



3.1




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|------|------------|---------|-------|-------|-------------|
| 00520 | | 2,740 | 6.04 | mm | 70mm | 107 | 128 | 70 |
| 00520MG | | 0,690 | 1.52 | inch | | 4.21" | 5.04" | 2.76" |
| 00521 | | 2,570 | 5.67 | mm | 75mm | 107 | 128 | 75 |
| 00521MG | | 0,650 | 1.43 | inch | | 4.21" | 5.04" | 2.95" |
| 00521M | | 2,535 | 5.59 | mm | 3" | 107 | 128 | 76,2 |
| 00521MMG | | 0,640 | 1.41 | inch | | 4.21" | 5.04" | 3.00" |
| 00522 | | 2,370 | 5.22 | mm | 80mm | 107 | 128 | 80 |
| NEW 00522MG | | 0,600 | 1.32 | inch | | 4.21" | 5.04" | 3.15" |
| 00523 | | 2,100 | 4.63 | mm inch | 85mm | 107 | 128 | 85 3.54" |
| 00524-13 | | 3,650 | 8.05 | mm inch | 90mm | 113 | 137 | 90 3.54" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|------|--|-------|------|-------------------------------|--|
| KIT3 | | 0,026 | 0.06 | shaft anodes 00515 - 00516 | 4 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6 |
| KIT5 | | 0,048 | 0.11 | shaft anodes 00517 - 00523 | 4 x Bolt (vite) M6x35 Nut (Dado) M6 |
| KIT7 | | 0,060 | 0.13 | shaft anodes 00524-13 | 4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6 |

CYLINDRIC SHAFT ANODES / BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI










CYLINDRIC SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code






prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|---------|---|--------|-------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 00525 |  | 5,700 | 12.57 | mm inch | 95mm | 114 4.49" | 142 5.59" | 95 3.74" |
| 00526 |  | 5,250 | 11.57 | mm inch | 100mm | 114 4.49" | 142 5.59" | 100 3.94" |
| 00526-1 |  | 5,100 | 11.24 | mm inch | 105mm | 114 4.49" | 142 5.59" | 105 4.13" |
| 00526-2 |  | 5,000 | 11.02 | mm inch | 110mm | 114 4.49" | 142 5.59" | 110 4.33" |
| 00527 |  | 16,300 | 35.94 | mm inch | 117mm | 156 6.14" | 180 7.09" | 117 4.61" |
| 00528 |  | 15,300 | 33.73 | mm inch | 115mm | 156 6.14" | 180 7.09" | 115 4.53" |
| 00529 |  | 15,700 | 34.61 | mm inch | 120mm | 156 6.14" | 180 7.09" | 120 4.72" |
| 00530 |  | 14,650 | 32.30 | mm inch | 125mm | 156 6.14" | 180 7.09" | 125 4.92" |
| 00531 |  | 12,500 | 27.56 | mm inch | 130mm | 156 6.14" | 180 7.09" | 130 5.12" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|-------|---|-------|------|-------------------------------|--|
| KIT7 |  | 0,060 | 0.13 | shaft anodes 00525 - 00526 | 4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (dado) M6 |
| KIT18 |  | 0,194 | 0.43 | shaft anodes 00527 - 00531 | 4 x Bolt (vite) M10x50 Nut (dado) M10 |

LIGHT TYPE / BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|--------|--|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 00500L | | 0,305 | 0.67 | mm inch | 3/4" | 40 1.57" | 50 1.97" | 19 0.75" |
| 00501L | | 0,290 | 0.64 | mm inch | 7/8" | 40 1.57" | 50 1.97" | 22 0.87" |
| 00502L | | 0,250 | 0.55 | mm inch | 25mm | 40 1.57" | 50 1.97" | 25 0.98" |
| 00503L | | 0,240 | 0.53 | mm inch | 1" | 40 1.57" | 50 1.97" | 25,4 1.00" |
| 00504L | | 0,218 | 0.48 | mm inch | 28mm | 40 1.57" | 50 1.97" | 28 1.10" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|------|--|-------|-------|---------------------------------|--|
| KIT8 | | 0,010 | 0,022 | shaft anodes 00500L - 00504L | 2 x Bolt (vite) M4x20 Nut (dado) M4 |

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|----------------------|--|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 00500UK | | 0,750 | 1.65 | mm | | 65 | 56 | 19 |
| NEW 00500UKAL | | 0,300 | 0.66 | | 3/4" | | | |
| NEW 00500UKMG | | 0,180 | 0.40 | inch | | 2.56" | 2.20" | 0.75" |
| 00501UK | | 0,710 | 1.57 | mm | | 65 | 56 | 22 |
| NEW 00501UKAL | | 0,284 | 0.63 | | 7/8" | | | |
| NEW 00501UKMG | | 0,178 | 0.39 | inch | | 2.56" | 2.20" | 0.87" |
| 00502UK | | 0,690 | 1.52 | mm | | 65 | 56 | 25 |
| NEW 00502UKAL | | 0,276 | 0.61 | | 25mm | | | |
| NEW 00502UKMG | | 0,173 | 0.38 | inch | | 2.56" | 2.20" | 0.98" |
| 00503UK | | 0,670 | 1.48 | mm | | 65 | 56 | 25,4 |
| NEW 00503UKAL | | 0,268 | 0.59 | | 1" | | | |
| NEW 00503UKMG | | 0,168 | 0.37 | inch | | 2.56" | 2.20" | 1.00" |
| NEW 00505UK | | 0,600 | 1.32 | mm | | 65 | 56 | 28,6 |
| NEW 00505UKAL | | 0,240 | 0.53 | | 1-1/8" | | | |
| NEW 00505UKMG | | 0,150 | 0.33 | inch | | 2.56" | 2.20" | 1.12" |
| 00506UK | | 0,560 | 1.23 | mm | | 65 | 56 | 30 |
| NEW 00506UKAL | | 0,224 | 0.49 | | 30mm | | | |
| NEW 00506UKMG | | 0,013 | 0.03 | inch | | 2.56" | 2.20" | 1.18" |

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi

Heavy duty




Main market



qr code



3.1



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|-----------------------|--|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 00507UK | | 1,280 | 2.82 | mm | 1-1/4" | 65 | 70 | 31,8 |
| NEW 00507UKAL | | 0,512 | 1.13 | inch | | 2.56" | 2.76" | 1.25" |
| 00509UK | | 1,250 | 2.76 | mm | 35mm | 78 | 70 | 35 |
| NEW 00509UKAL | | 0,500 | 1.10 | inch | | 3.07" | 2.76" | 1.38" |
| 00510UK | | 1,120 | 2.47 | mm | 1-1/2" | 78 | 70 | 38 |
| NEW 00510UKAL | | 0,448 | 0.99 | inch | | 3.07" | 2.76" | 1.50" |
| 00511UK | | 1,030 | 2.27 | mm | 40mm | 78 | 70 | 40 |
| NEW 00511UKAL | | 0,412 | 0.91 | inch | | 3.07" | 2.76" | 1.57" |
| 00511MUK | | 0,950 | 2.09 | mm | 1-3/4" | 78 | 70 | 44,4 |
| NEW 00511MUKAL | | 0,380 | 0.84 | inch | | 3.07" | 2.76" | 1.75" |
| 00512UK | | 2,440 | 5.38 | mm | 45mm | 100 | 85 | 45 |
| NEW 00512UKAL | | 0,430 | 0.95 | inch | | 3.94" | 3.35" | 1.77" |
| 00513UK | | 2,380 | 5.25 | mm | 50mm | 100 | 85 | 50 |
| NEW 00513UKAL | | 0,952 | 2.10 | inch | | 3.94" | 3.35" | 1.97" |

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

| | COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|------|------------|----|-------|------|------|---------|-------|-------|--------|
| X-1 | 00500USA | ZN | 0,480 | 1.06 | mm | 3/4" | 51 | 54 | 19 |
| | 00500USAAL | AL | 0,188 | 0.41 | inch | | 2.00" | 2.15" | 0.75" |
| | 00500USAMG | MG | 0,120 | 0.26 | | | | | |
| X-2 | 00501USA | ZN | 0,430 | 0.95 | mm | 7/8" | 51 | 54 | 22 |
| | 00501USAAL | AL | 0,168 | 0.37 | inch | | 2.00" | 2.15" | 0.87" |
| | 00501USAMG | MG | 0,108 | 0.24 | | | | | |
| D-25 | 00502USA | ZN | 0,408 | 0.90 | mm | 25mm | 51 | 54 | 25 |
| | 00502USAAL | AL | 0,160 | 0.35 | inch | | 2.00" | 2.15" | 0.98" |
| | 00502USAMG | MG | 0,103 | 0.23 | | | | | |
| X-3 | 00503USA | ZN | 0,408 | 0.90 | mm | 25mm | 51 | 54 | 25 |
| | 00503USAAL | AL | 0,160 | 0.35 | inch | | 2.00" | 2.15" | 0.98" |
| | 00503USAMG | MG | 0,103 | 0.23 | | | | | |
| D-28 | 00504USA | ZN | 0,437 | 0.96 | mm | 28mm | 56 | 58 | 28 |
| | 00504USAAL | AL | 0,110 | 0.24 | inch | | 2.20" | 2.28" | 1.10" |
| | 00504USAMG | MG | 0,110 | 0.24 | | | | | |
| X-4 | 00505USA | ZN | 0,360 | 0.79 | mm | 1-1/8" | 51 | 54 | 28,6 |
| | 00505USAAL | AL | 0,137 | 0.30 | inch | | 2.00" | 2.15" | 1.125" |
| | 00505USAMG | MG | 0,090 | 0.20 | | | | | |
| D-30 | 00506USA | ZN | 0,728 | 1.60 | mm | 30mm | 67 | 63 | 30 |
| | 00506USAAL | AL | 0,285 | 0.63 | inch | | 2.64" | 2.48" | 1.18" |
| | 00506USAMG | MG | 0,184 | 0.41 | | | | | |
| X-5 | 00507USA | ZN | 0,480 | 1.06 | mm | 1-1/4" | 64 | 58 | 31,8 |
| | 00507USAAL | AL | 0,190 | 0.42 | inch | | 2.52" | 2.28" | 1.25" |
| | 00507USAMG | MG | 0,121 | 0.27 | | | | | |

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA


2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market

qr code



3.1




prod: d

| | COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|-------------|-------------|----|--------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| X-6 D-35 | 00509USA | ZN | 0,700 | 1.54 | mm | 35mm | 67 | 66 | 35 |
| | 00509USA/AL | AL | 0,315 | 0.69 | inch | | 2.64" | 2.60" | 1.38" |
| | 00509USAMG | MG | 0,175 | 0.39 | | | | | |
| X-7 | 00510USA | ZN | 0,624 | 1.37 | mm | 1-1/2" | 67 | 66 | 38 |
| | 00510USA/AL | AL | 0,2808 | 0.62 | inch | | 2.64" | 2.60" | 1.50" |
| | 00510USAMG | MG | 0,156 | 0.34 | | | | | |
| D-40 | 00511USA | ZN | 1,100 | 2.42 | mm | 40mm | 67 | 66 | 40 |
| | 00511USAAL | AL | 0,495 | 1.09 | inch | | 2.64" | 2.60" | 1.57" |
| | 00511USAMG | MG | 0,275 | 0.61 | | | | | |
| X-8 | 00511MUSA | ZN | 1,360 | 2.99 | mm | 1-3/4" | 78 | 82 | 44,4 |
| | 00511MUSAAL | AL | 0,612 | 1.35 | inch | | 3.07" | 3.23" | 1.75" |
| | 00511MUSAMG | MG | 0,34 | 0.75 | | | | | |
| D-45 | 00512USA | ZN | 1,100 | 2.42 | mm | 45mm | 78 | 82 | 45 |
| | 00512USAAL | AL | 0,495 | 1.09 | inch | | 3.07" | 3.23" | 1.77" |
| | 00512USAMG | MG | 0,275 | 0.61 | | | | | |
| D-48 | 00512MUSA | ZN | 1,050 | 2.31 | mm | 48mm | 78 | 82 | 48 |
| | 00512MUSAAL | AL | 0,4725 | 1.04 | inch | | 3.07" | 3.23" | 1.89" |
| | 00512MUSAMG | MG | 0,2625 | 0.58 | | | | | |
| D-50 | 00513USA | ZN | 1,090 | 2.40 | mm | 50mm | 83 | 82 | 50 |
| | 00513USAAL | AL | 0,4905 | 1.09 | inch | | 3.27" | 3.23" | 1.96" |
| | 00513USAMG | MG | 0,2725 | 0.60 | | | | | |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|---------|---------|-------|-------|---------------------------|---|
| KIT1USA | S/Steel | 0,010 | 0.022 | from 00500USA to 00507USA | 2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap + Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8" |
| KIT2USA | S/Steel | 0,022 | 0.048 | from 00509USA to 00514USA | 2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10mm |

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

| | COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|------|-------------|--|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| X-9 | 00514USA | | 1,100 | 2.42 | mm | | 83 | 82 | 50,8 |
| | 00514USAAL | | 0,495 | 1.09 | | 2" | | | |
| | 00514USAMG | | 0,275 | 0.61 | inch | | 3.27" | 3.23" | 2.00" |
| X-10 | 00516USA | | 2,820 | 6.22 | mm | 2-1/4" | 102 | 107 | 57,1 |
| | 00516USAAL | | 1,105 | 2.44 | inch | | 4.00" | 4.21" | 2.25" |
| D-60 | 00517USA | | 2,600 | 5.73 | mm | | 102 | 107 | 60 |
| | 00517USAAL | | 1,000 | 2.20 | | 60mm | | | |
| | 00517USAMG | | 0,650 | 1.43 | inch | | 4.00" | 4.21" | 2.36" |
| X-11 | 00518USA | | 2,400 | 5.29 | mm | 2-1/2" | 102 | 107 | 63,5 |
| | 00518USAAL | | 0,940 | 2.07 | inch | | 4.00" | 4.21" | 2.50" |
| X-12 | 00520USA | | 3,200 | 7.05 | mm | 2-3/4" | 96 | 122 | 70 |
| | 00520USAAL | | 1,250 | 2.76 | inch | | 3.78" | 4.80" | 2.75" |
| X-13 | 00521MUSA | | 2,700 | 5.95 | mm | 3" | 96 | 122 | 76,2 |
| | 00521MUSAAL | | 1,050 | 2.31 | inch | | 3.78" | 4.80" | 3.00" |

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: d

| | COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 | |
|-------------|-----------------|--|----|-------|-------|------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| X-14 | 00523USA | | | 3,540 | 7.80 | mm inch | 3-1/4" 3.74" | 95 5.12" | 130 5.12" | 82,6 3.25" |
| X-15 | 00524USA | | | 3,080 | 6.79 | mm inch | 3-1/2" 3.74" | 95 5.12" | 130 5.12" | 89,0 3.50" |
| X-16 | 00525USA | | | 3,990 | 8.80 | mm inch | 3-3/4" 3.74" | 95 3.74" | 142 5.59" | 95,3 3.75" |
| X-17 | 00526USA | | | 3,270 | 7.21 | mm inch | 4" 3.74" | 95 3.74" | 142 5.59" | 101,6 4.00" |
| X-18 | 00528USA | | | 3,720 | 8.20 | mm inch | 4-1/2" 3.74" | 95 3.74" | 160 6.30" | 114,3 4.50" |
| X-19 | 00529USA | | | 4,260 | 9.39 | mm inch | 5" 3.74" | 95 3.74" | 171 6.73" | 127 5.00" |
| X-20 | 00530USA | | | 4,990 | 11.00 | mm inch | 5-1/2" 3.74" | 95 3.74" | 184 7.24" | 140 5.50" |
| X-21 | 00531USA | | | 5,440 | 11.99 | mm inch | 6" 3.74" | 95 3.74" | 197 7.76" | 152,4 6.00" |
| X-22 | 00532USA | | | 6,350 | 14.00 | mm inch | 6-1/2" 3.74" | 95 3.74" | 209 8.23" | 165 6.50" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| | COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|--|----------------|--|-------|-------|-----------------------------------|--|
| | KIT3USA | | 0,044 | 0.096 | 00516USA | 4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16" |
| | KIT4USA | | 0,047 | 0.101 | from 00517USA to 00521MUSA | 4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/2" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16" |
| | KIT5USA | | 0,060 | 0.133 | from 00523USA to 00526USA | 4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 3/4" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16" |
| | KIT6USA | | 0,099 | 0.221 | from 00528USA to 00532USA | 4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap+Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2" |

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA


NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca

Naca profile



qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|-----------|--|-------|------|----|---------|----|----|------|
| 00550 | | 0,315 | 0.69 | mm | 3/4" | 25 | 55 | 19 |
| 00550AL | | 0,123 | 0.27 | | | | | |
| 00550MG | | 0,066 | 0.15 | | | | | |
| 00550/1 | | 0,256 | 0.56 | mm | 20mm | 25 | 55 | 20 |
| 00550/1AL | | 0,100 | 0.22 | | | | | |
| 00550/1MG | | 0,080 | 0.18 | | | | | |
| 00551 | | 0,240 | 0.53 | mm | 7/8" | 25 | 55 | 22 |
| 00551AL | | 0,120 | 0.26 | | | | | |
| 00551MG | | 0,080 | 0.18 | | | | | |
| 00552 | | 0,228 | 0.50 | mm | 25mm | 25 | 55 | 25 |
| 00552AL | | 0,090 | 0.20 | | | | | |
| 00552MG | | 0,070 | 0.15 | | | | | |
| 00553 | | 0,290 | 0.64 | mm | 1" | 25 | 55 | 25,4 |
| 00553AL | | 0,120 | 0.26 | | | | | |
| 00553MG | | 0,075 | 0.17 | | | | | |

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca


Naca profile



qr code



3.1




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø1 | Ø |
|---------|--|-------|------|------|----------|-------|-------|-------|
| 00554 | | 0,270 | 0.60 | mm | 1-1/8" | 25 | 28,6 | 66 |
| 00554AL | | 0,110 | 0.24 | | | 0.98" | 1.13" | 2.60" |
| 00554MG | | 0,068 | 0.15 | inch | | | | |
| 00555 | | 0,265 | 0.58 | mm | 30mm | 25 | 30 | 66 |
| 00555AL | | 0,072 | 0.16 | | | 0.98" | 1.18" | 2.60" |
| 00555MG | | 0,080 | 0.18 | inch | | | | |
| 00556 | | 0,255 | 0.56 | mm | 1 - 1/4" | 25 | 31,8 | 66 |
| 00556AL | | 0,100 | 0.22 | | | 0.98" | 1.25" | 2.60" |
| 00556MG | | 0,060 | 0.13 | inch | | | | |
| 00557 | | 0,225 | 0.50 | mm | 35mm | 25 | 35 | 66 |
| 00557AL | | 0,089 | 0.20 | | | 0.98" | 1.38" | 2.60" |
| 00557MG | | 0,068 | 0.15 | inch | | | | |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|------|--|-------|------|-------------------------------|--|
| KIT1 | | 0,012 | 0.03 | shaft anodes 00550 - 00557 | 2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5 |

SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|-----------------------|----|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|
| NEW 00550L | ZN | 0,260 | 0.57 | mm | 3/4" | 18 | 65 | 19 |
| NEW 00550LAL | AL | 0,104 | 0.23 | | | | | |
| NEW 00550LMG | MG | 0,065 | 0.14 | inch | | 0.71" | 2.56" | 0.75" |
| NEW 00550/1L | ZN | 0,255 | 0.56 | mm | 7/8" | 18 | 65 | 22 |
| NEW 00550-1LAL | AL | 0,102 | 0.22 | | | | | |
| NEW 00550/1LMG | MG | 0,064 | 0.14 | inch | | 0.71" | 2.56" | 0.87" |
| NEW 00551L | ZN | 0,250 | 0.55 | mm | 25mm | 18 | 65 | 25 |
| NEW 00551LAL | AL | 0,100 | 0.22 | | | | | |
| NEW 00551LMG | MG | 0,063 | 0.14 | inch | | 0.71" | 2.56" | 0.98" |
| NEW 00552L | ZN | 0,230 | 0.51 | mm | 1" | 18 | 65 | 25,4 |
| NEW 00552LAL | AL | 0,092 | 0.20 | | | | | |
| NEW 00552LMG | MG | 0,058 | 0.13 | inch | | 0.71" | 2.56" | 1.00" |
| NEW 00553L | ZN | 0,230 | 0.51 | mm | 28mm | 18 | 65 | 28 |
| NEW 00553LAL | AL | 0,092 | 0.20 | | | | | |
| NEW 00553LMG | MG | 0,058 | 0.13 | inch | | 0.71" | 2.56" | 1.10" |
| NEW 00554L | ZN | 0,290 | 0.64 | mm | 1-1/8" | 18 | 65 | 28,6 |
| NEW 00554LAL | AL | 0,116 | 0.26 | | | | | |
| NEW 00554LMG | MG | 0,073 | 0.16 | inch | | 0.71" | 2.56" | 1.13" |
| NEW 00555L | ZN | 0,280 | 0.62 | mm | 30mm | 18 | 65 | 30 |
| NEW 00555LAL | AL | 0,112 | 0.25 | | | | | |
| NEW 00555LMG | MG | 0,070 | 0.15 | inch | | 0.71" | 2.56" | 1.18" |
| NEW 00556L | ZN | 0,270 | 0.60 | mm | 1-1/4" | 18 | 65 | 31,8 |
| NEW 00556LAL | AL | 0,108 | 0.24 | | | | | |
| NEW 00556LMG | MG | 0,068 | 0.15 | inch | | 0.71" | 2.56" | 1.25" |


SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



3.1




prod: d (00557)

prod: m (00558/00562)

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|---------------------|----|-------|------|------|---------|----|----|----|
| NEW 00557L | ZN | 0,240 | 0.53 | mm | 35mm | 18 | 65 | 35 |
| NEW 00557LAL | AL | 0,090 | 0.20 | | | | | |
| NEW 00557LMG | MG | 0,060 | 0.13 | inch | | | | |
| 00562 | ZN | 0,210 | 0.46 | mm | 1-1/2" | 25 | 61 | 38 |
| 00562AL | AL | 0,080 | 0.18 | | | | | |
| 00562MG | MG | 0,060 | 0.13 | inch | | | | |
| 00558 | ZN | 0,450 | 0.99 | mm | 40mm | 20 | 80 | 40 |
| 00558AL | AL | 0,180 | 0.40 | | | | | |
| 00558MG | MG | 0,120 | 0.26 | inch | | | | |
| 00559 | ZN | 0,425 | 0.94 | mm | 45mm | 20 | 80 | 45 |
| 00559AL | AL | 0,160 | 0.35 | | | | | |
| 00559MG | MG | 0,100 | 0.22 | inch | | | | |
| 00559/1 | ZN | 0,390 | 0.86 | mm | 48mm | 20 | 80 | 48 |
| 00559-1AL | AL | 0,150 | 0.33 | | | | | |
| 00559-1MG | MG | 0,100 | 0.22 | inch | | | | |
| 00560 | ZN | 0,610 | 1.34 | mm | 50mm | 25 | 90 | 50 |
| 00560AL | AL | 0,240 | 0.50 | | | | | |
| 00560MG | MG | 0,150 | 0.33 | inch | | | | |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|---------------|---------|-------|------|---|--|
| KIT1 | G/Steel | 0,012 | 0.03 | shaft anodes 00550 - 00557; 00562 | 2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5 |
| KIT9 | G/Steel | 0,016 | 0.04 | shaft anodes 00558 - 00559 | 2 x Bolt (vite) M5x30 Nut (Dado) M5 |
| KIT9/1 | G/Steel | 0,016 | 0.04 | shaft anodes 00560 | 2 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6 |

COLLAR ANODES MEDIUM SIZE / COLLARI MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI MEDI PER ASSI

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|-------|--|-------|------|------------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 00561 | | 1,330 | 2.93 | mm inch | 55mm | 30 1.18" | 110 4.33" | 55 2.17" |
| 00563 | | 1,300 | 2.87 | mm inch | 2 - 1/4" | 30 1.18" | 110 4.33" | 57,1 2.25" |
| 00564 | | 1,260 | 2.78 | mm inch | 60mm | 30 1.18" | 110 4.33" | 60 2.36" |
| 00565 | | 1,170 | 2.58 | mm inch | 2 - 1/2" | 30 1.18" | 110 4.33" | 63,5 2.50" |
| 00566 | | 1,160 | 2.56 | mm inch | 65mm | 30 1.18" | 110 4.33" | 65 2.56" |
| 00567 | | 1,405 | 3.10 | mm inch | 70mm | 30 1.18" | 120 4.72" | 70 2.76" |
| 00568 | | 1,260 | 2.78 | mm inch | 75mm | 30 1.18" | 120 4.72" | 75 2.95" |
| 00569 | | 1,880 | 4.14 | mm inch | 80mm | 32 1.26" | 135 5.31" | 80 3.15" |
| 00570 | | 1,720 | 3.79 | mm inch | 85mm | 32 1.26" | 135 5.31" | 85 3.35" |
| 00571 | | 1,560 | 3.44 | mm inch | 90mm | 32 1.26" | 135 5.31" | 90 3.50" |
| 00572 | | 1,400 | 3.09 | mm inch | 95mm | 32 1.26" | 135 5.31" | 95 3.74" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|--------|--|-------|------|-----------------------------------|--|
| KIT7/1 | | 0,032 | 0.07 | haft anodes 00561; 00563-00572 | 2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6 |


COLLAR ANODES LARGE SIZE / COLLARI GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI GRANDI PER ASSI

qr code



3.1




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|----|--------|--------|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 00573 | ZN | 2,010 | 4.43 | mm inch | 100mm | 32 1.26" | 148 5.83" | 100 3.94" |
| 00574 | ZN | 6,340 | 13.98 | mm inch | 105mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 105 4.13" |
| 00575 | ZN | 6,600 | 14.55 | mm inch | 110mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 110 4.33" |
| 00576 | ZN | 5,900 | 13.01 | mm inch | 115mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 115 4.53" |
| 00577 | ZN | 5,700 | 12.57 | mm inch | 120mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 120 4.72" |
| 00580 | ZN | 5,400 | 11.90 | mm inch | 125mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 125 4.92" |
| NEW 00580-1 | ZN | 5,600 | 12.32 | mm inch | 130mm | 40 1.57" | 210 8.27" | 130 5.12" |
| 00582 | ZN | 10,000 | 22.05 | mm inch | 135mm | 60 2.36" | 220 8.66" | 135 5.31" |
| 00583 | ZN | 4,550 | 10.03 | mm inch | 140mm | 40 1.57" | 204 8.03" | 140 5.51" |
| NEW 00583-1 | ZN | 4,700 | 12.54 | mm inch | 145mm | 40 1.57" | 220 8.66" | 145 5.71" |
| 00584 | ZN | 4,600 | 10.14 | mm inch | 150mm | 40 1.57" | 210 8.27" | 150 5.91" |
| NEW 00586 | ZN | 4,300 | 9.46 | mm inch | 155mm | 40 1.57" | 210 8.27" | 155 6.10" |
| 00587 | ZN | 4,000 | 8.80 | mm inch | 160mm | 40 1.57" | 210 8.27" | 160 6.30" |
| 00590M | ZN | 6,240 | 13.76 | mm inch | 300mm | 60 2.36" | 511 20.12" | 300 11.81" |
| 00595 | ZN | 49,400 | 108.91 | mm inch | 350mm | 60 2.36" | 511 20.12" | 350 13.78" |
| 00579/1 | ZN | 19,700 | 43.43 | mm inch | 360mm | 60 2.36" | 511 20.12" | 360 14.17" |

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



| COD | | kg | lbs | used for / per | notes / note |
|--------|--|-------|------|-----------------------------|---|
| KIT7/1 | | 0,032 | 0.07 | shaft anode 00573 | 2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6 |
| KIT10 | | 0,098 | 0.22 | shaft anodes 00574-00587 | 2 x Bolt (vite) M8x100 Nut (Dado) M8 |

HINGED TYPE SHAFT ANODES / BRACCIALI CON CERNIERA

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

One screw only
Una sola vite di fissaggio


Divers friendly



Smart Idea!



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | Ø1 |
|----------|--|-------|------|------|----------|-------|-------|-------|
| 00516H | | 3,650 | 8.05 | mm | | 105 | 112 | 57,1 |
| 00516HAL | | 1,450 | 3.20 | | 2 - 1/4" | | | |
| 00516HMG | | 0,920 | 2.03 | inch | | 4.13" | 4.41" | 2.25" |
| 00518H | | 3,200 | 7.05 | mm | | 105 | 112 | 63,5 |
| 00518HAL | | 1,260 | 2.78 | | 2 - 1/2" | | | |
| 00518HMG | | 0,806 | 1.78 | inch | | 4.13" | 4.41" | 2.50" |

SHAFT GROUNDING SYSTEMS / ANELLI DI STRISCIAMENTO


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Small Size

qr code



3.1



kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | a |
|-------|--|-------|------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 07040 | | 0,354 | 0.78 | mm inch | 40 1.57" | 60 2.36" | 1,5 0.06" |
| 07045 | | 0,354 | 0.78 | mm inch | 45 1.77" | 60 2.36" | 1,5 0.06" |
| 07050 | | 0,382 | 0.84 | mm inch | 50 1.97" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07055 | | 0,410 | 0.90 | mm inch | 55 2.17" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07060 | | 0,430 | 0.95 | mm inch | 60 2.36" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07070 | | 0,460 | 1.01 | mm inch | 70 2.76" | 50 1.97" | 3 0.12" |

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m




| COD | | kg | lbs |
|--------|--|-------|------|
| SPAZZ1 | | 0,065 | 0.14 |

SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO

BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI















Medium Size

qr code



kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | a |
|--------------|---|-------|------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 07080 |   | 0,515 | 1.13 | mm inch | 80 3.15" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07085 |   | 0,573 | 1.26 | mm inch | 85 3.35" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07090 |   | 0,596 | 1.31 | mm inch | 90 3.54" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07095 |   | 0,620 | 1.36 | mm inch | 95 3.74" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07100 |   | 0,670 | 1.47 | mm inch | 100 3.94" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07105 |   | 0,670 | 1.47 | mm inch | 105 4.13" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07110 |   | 0,680 | 1.50 | mm inch | 110 4.33" | 50 1.97" | 3 0.12" |

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



| COD | | kg | lbs |
|---------------|--|-------|------|
| SPAZZ2 |   | 0,145 | 0.32 |

SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Large Size

qr code



3.1



kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | a |
|-------|--|-------|------|------------|--------------|-------------|------------|
| 07115 | | 0,783 | 1.72 | mm inch | 115 4.53" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07120 | | 0,820 | 1.80 | mm inch | 120 4.72" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07123 | | 0,830 | 1.83 | mm inch | 123 4.84" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07125 | | 0,835 | 1.84 | mm inch | 125 4.92" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07127 | | 0,820 | 1.80 | mm inch | 127 5.00" | 50 1.97" | 3 0.12" |
| 07130 | | 0,840 | 1.84 | mm inch | 130 5.12" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07132 | | 0,840 | 1.84 | mm inch | 132 5.20" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07140 | | 0,880 | 1.92 | mm inch | 140 5.51" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07145 | | 0,905 | 2.00 | mm inch | 145 5.71" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07155 | | 0,915 | 2.01 | mm inch | 155 6.10" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07170 | | 1,080 | 2.37 | mm inch | 170 6.69" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07190 | | 1,100 | 2.42 | mm inch | 190 7.48" | 40 1.57" | 4 0.16" |
| 07200 | | 1,120 | 2.46 | mm inch | 200 7.87" | 40 1.57" | 4 0.16" |

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



| COD | | kg | lbs |
|--------|--|-------|------|
| SPAZZ3 | | 0,225 | 0.50 |



Beneteau *pag. 126*

Bosvik *pag. 126*

Dufour *pag. 127*

Nordhavn *pag. 127*

Orvea *pag. 127*

Radice *pag. 128*

Reggiani *pag. 136*

Renault Marine *pag. 137*

Riva *pag. 138*

Solè Diesel *pag. 142*

Teignbridge *pag. 142*

Volvo Penta *pag. 143*

**USA type prop nuts /
Ogive tipo USA** *pag. 144*

3.2

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Fixed pitch propellers
Eliche fisse



TECNOSEAL
save your dreams


BENETEAU

BENETEAU PROPELLER ANODE COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE

Main market



qr code



prod: d

| COD | ZN | kg | lbs | mm inch | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|---------|----|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 00410/B | | 0,300 | 0.66 | mm inch | 22-25 | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | 16x1,5mm |
| 00411/B | | 0,540 | 1.19 | mm inch | 30 | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 20x1,5mm |
| 00412/B | | 0,740 | 1.63 | mm inch | 35 | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 24x2mm |
| 00413/B | | 1,065 | 2.35 | mm inch | 40 | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 24x2mm |
| 00414/B | | 1,590 | 3.51 | mm inch | 45 | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 30x2mm |
| 00415/B | | 2,290 | 5.05 | mm inch | 50 | 54 2.13" | 29 1.14" | 33 1.30" | 75 2.95" | 36x3mm |



BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Main market



qr code




prod: m

| COD | ZN | kg | lbs | mm inch | Ø Shaft | l | h | Ø |
|-------|----|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| BOS25 | | 0,400 | 0.88 | mm inch | 20 | 25 0.98" | 45 1.77" | 49 1.93" |
| BOS30 | | 0,450 | 0.99 | mm inch | 25 | 30 1.18" | 45 1.77" | 54 2.13" |
| BOS33 | | 0,430 | 0.95 | mm inch | 30 | 33 1.30" | 45 1.77" | 55 2.17" |
| BOS35 | | 0,530 | 1.17 | mm inch | 35 | 35 1.38" | 45 1.77" | 62 2.44" |
| BOS40 | | 0,455 | 1.00 | mm inch | 40 | 40 1.57" | 45 1.77" | 62 2.44" |
| BOS50 | | 0,745 | 1.64 | mm inch | 45 | 50 1.97" | 52 2.05" | 76 2.99" |
| BOS55 | | 0,670 | 1.48 | mm inch | 50 | 55 2.17" | 52 2.05" | 76 2.99" |

DUFOUR

DUFUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|----|-------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 01700 | ZN | 0,090 | 0.20 | mm inch | 47 1.85" | 12 0.47" | 37 1.46" | 27 1.06" | 6,5 0.26" | 10 0.39" |
| 01701 | ZN | 0,140 | 0.31 | mm inch | 52 2.05" | 14 0.55" | 40 1.57" | 28 1.10" | 6,5 0.26" | 10 0.39" |
| 01702 | ZN | 0,180 | 0.40 | mm inch | 55 2.17" | 18 0.71" | 43 1.69" | 32 1.26" | 6,5 0.26" | 10 0.39" |

NORDHAVN

NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet

Main market



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|------------------|----|-------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 00400CROX | ZN | 0,990 | 2.18 | mm inch | 78 3.07" | 26 1.02" | 11 0.43" | 56 2.20" | 50 1.97" | 27 1.06" | 10 6.5 |

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|----|-------|------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 00497 | ZN | 0,635 | 1.40 | mm inch | 56 2.20" | 85 3.35" | 42 1.65" |
| 00498 | ZN | 0,815 | 1.80 | mm inch | 65 2.56" | 101 3.98" | 55 2.17" |
| 00499 | ZN | 1,585 | 3.49 | mm inch | 81 3.19" | 110 4.33" | 60 2.36" |

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 00400 | | 0,135 | 0.30 | mm | 22-25mm | 33 | 39 | 25 | 6,5 | 11 |
| 00400MG | | 0,035 | 0.08 | inch | | | | | | |
| 00401 | | 0,280 | 0.62 | mm | 30mm | 42 | 53 | 31 | 8,5 | 13,5 |
| 00401MG | | 0,071 | 0.16 | inch | | | | | | |
| 00402 | | 0,390 | 0.86 | mm | 35mm | 46 | 62 | 37 | 8,5 | 13,5 |
| 00402MG | | 0,098 | 0.22 | inch | | | | | | |
| 00403 | | 0,505 | 1.11 | mm | 40mm | 51 | 68 | 42 | 8,5 | 16 |
| 00403MG | | 0,127 | 0.28 | inch | | | | | | |
| 00404 | | 0,828 | 1.83 | mm | 45mm | 61 | 76 | 48 | 11 | 22 |
| 00404MG | | 0,210 | 0.46 | inch | | | | | | |
| 00405 | | 1,140 | 2.51 | mm | 50mm | 72 | 84 | 57 | 11 | 22 |
| 00405MG | | 0,297 | 0.65 | inch | | | | | | |
| 00406 | | 1,110 | 2.45 | mm | 55mm | 75 | 86 | 65 | 11 | 29 |
| 00406MG | | 0,286 | 0.63 | inch | | | | | | |
| 00407 | | 1,831 | 4.04 | mm | 60mm | 83 | 98 | 71 | 11 | 22 |
| 00407MG | | 0,465 | 1.03 | inch | | | | | | |
| 00409 | | 2,215 | 4.88 | mm | 70/100mm | 97 | 96 | 84 | 11 | 22 |
| 00409MG | | 0,580 | 1.28 | inch | | | | | | |
| 00409/1 | | 7,650 | 16.87 | mm | 110mm | 160 | 134 | 130 | 15 | 24 |
| | | | | inch | | | | | | |

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with standard brass plug
Completa con supporto ottone standard

qr code



3.2



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|-------|--|-------|-------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 00410 | | 0,300 | 0.66 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46 | 16x1,5mm |
| 00411 | | 0,525 | 1.16 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 20x1,5mm |
| 00412 | | 0,726 | 1.60 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 24x2mm |
| 00413 | | 1,020 | 2.25 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 24x2mm |
| 00414 | | 1,560 | 3.44 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 33x2mm |
| 00415 | | 2,150 | 4.74 | mm inch | 50mm | 54 2.13" | 30 1.18" | 31 1.22" | 74 2.91" | 36x3mm |
| 00416 | | 2,730 | 6,02 | mm inch | 55mm | 63 2.48" | 40 1.57" | 41 1.61" | 79 3.11" | 40x3mm |
| 00417 | | 3,760 | 8.29 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 41 1.61" | 90 3.54" | 45x3mm |
| 00419 | | 5,880 | 12.96 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 46 1.81" | 100 3.94" | 50x3mm |


RADICE

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



prod: d

| COD | ZN | kg | lbs | mm inch | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|----------|----|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 00410/1 | | 0,305 | 0.67 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | 14x1,5mm |
| 00410/2 | | 0,290 | 0.64 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | 18x1,5mm |
| 00410/3 | | 0,270 | 0.60 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | 20x1,5mm |
| 00410/4 | | 0,300 | 0.66 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | 16x2mm |
| 00410X/C | | 0,350 | 0.77 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 20 0.79" | 18 0.71" | 37 1.46" | Ø8 0,31" |
| 00411/1 | | 0,590 | 1.30 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 14x1,5mm |
| 00411/2 | | 0,525 | 1.16 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 22x1,5mm |
| 00411X/C | | 0,525 | 1.16 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | Ø10 0,39" |
| 00412/1 | | 0,780 | 1.72 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 22x1,5mm |
| 00412/2 | | 0,840 | 1.85 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 14x1,5mm |
| 00412/3 | | 0,750 | 1.65 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 24x1,5mm |
| 00412X/C | | 0,845 | 1.86 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | Ø10 0,39" |
| 00413/1 | | 1,095 | 2.41 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 26x2mm |
| 00413/2 | | 1,190 | 2.62 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 14x1,5mm |
| 00413/3 | | 1,070 | 2.36 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 24x1,5mm |
| 00413SX | | 1,070 | 2.36 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | 24x1,5mm SX |
| 00413X/C | | 0,978 | 2.16 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 27 1.06" | 55 2.17" | Ø8,5 0,33" |
| 00414/1 | | 1,650 | 3.64 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 17x1,5mm |
| 00414/2 | | 1,615 | 3.56 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 30x2mm |
| 00414/3 | | 1,655 | 3.65 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 27x2mm |

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



3.2



prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|-----------|----|-------|-------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 00414/4 | ZN | 1,785 | 3.94 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 16x1,5mm |
| 00414/5 | ZN | 1,860 | 4.10 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 26x1,5mm |
| 00414/6 | ZN | 1,520 | 3.35 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | 36x3mm |
| 00414X/C | ZN | 1,850 | 4.08 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 30 1.18" | 30 1.18" | 65 2.56" | Ø12 0.47" |
| 00415/1 | ZN | 2,655 | 5.85 | mm inch | 50mm | 54 2.13" | 29 1.14" | 33 1.30" | 75 2.95" | Ø12 0.47" |
| 00415/2 | ZN | 2,370 | 5.22 | mm inch | 50mm | 54 2.13" | 29 1.14" | 33 1.30" | 75 2.95" | 27x1,5mm |
| 00416/1 | ZN | 3,400 | 7.50 | mm inch | 55mm | 63 2.48" | 40 1.57" | 40 1.57" | 80 3.15" | Ø12 0.47" |
| 00417/2 | ZN | 3,500 | 7.70 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 34X2mm |
| 00417/3 | ZN | 4,000 | 8.82 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 42x2mm |
| 00417/4 | ZN | 3,900 | 8.60 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 42x3mm |
| 00417/4SX | ZN | 3,900 | 8.60 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 42x3mm SX |
| 00417X/C | ZN | 3,830 | 8.44 | mm inch | 60mm | 63 2.48" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | Ø12 0.47" |
| 00419/1 | ZN | 6,620 | 14.59 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 38X2,5mm |
| 00419/2 | ZN | 7,145 | 15.75 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | Ø12 0.47" |
| 00419/3 | ZN | 6,375 | 14.05 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 45X2,5mm |
| 00419/4 | ZN | 6,125 | 13.50 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 54X2,5mm |
| 00419/5DX | ZN | 6,200 | 13.67 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 48X3mm |
| 00419/5SX | ZN | 6,200 | 13.67 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 48X3mm SX |
| 00419/6 | ZN | 6,400 | 14.11 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 42X3mm |
| 00419/6SX | ZN | 6,400 | 14.11 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | 42X3mm SX |

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | c | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------|----|-------|------|------|----------|----|----|----|----|----|
| 00400E | ZN | 0,120 | 0.26 | mm | 22-25mm | 22 | 39 | 33 | 7 | 10 |
| 00400EMG | MG | 0,031 | 0.07 | inch | | | | | | |
| 00401E | ZN | 0,250 | 0.55 | mm | 30mm | 27 | 53 | 41 | 9 | 14 |
| 00401EMG | MG | 0,065 | 0.14 | inch | | | | | | |
| 00402E | ZN | 0,350 | 0.77 | mm | 35mm | 32 | 62 | 46 | 9 | 14 |
| 00402EMG | MG | 0,091 | 0.20 | inch | | | | | | |
| 00403E | ZN | 0,460 | 1.01 | mm | 40mm | 36 | 67 | 51 | 9 | 15 |
| 00403EMG | MG | 0,116 | 0.26 | inch | | | | | | |
| 00404E | ZN | 0,775 | 1.71 | mm | 45mm | 41 | 76 | 61 | 11 | 22 |
| 00404EMG | MG | 0,195 | 0.43 | inch | | | | | | |
| 00405E | ZN | 0,950 | 2.09 | mm | 50mm | 46 | 84 | 72 | 11 | 21 |
| 00405EMG | MG | 0,255 | 0.56 | inch | | | | | | |
| 00406E | ZN | 1,010 | 2.23 | mm | 55mm | 50 | 87 | 74 | 11 | 20 |
| 00406EMG | MG | 0,250 | 0.55 | inch | | | | | | |
| 00407E | ZN | 1,655 | 3.65 | mm | 60mm | 55 | 98 | 82 | 11 | 21 |
| 00407EMG | MG | 0,420 | 0.93 | inch | | | | | | |
| 00409E | ZN | 2,580 | 5.69 | mm | 70/100mm | 54 | 97 | 97 | 11 | 21 |
| 00409EMG | MG | 0,650 | 1.43 | inch | | | | | | |

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with standard brass plug
Completa con supporto ottone standard

qr code



3.2



prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|--------|--|-------|-------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 00410E | | 0,310 | 0.68 | mm inch | 22-25mm | 30 1.18" | 19 0.75" | 18 0.71" | 37 1.46" | 16x1,5mm |
| 00411E | | 0,560 | 1.23 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 20x1,5mm |
| 00412E | | 0,745 | 1.64 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 24x2mm |
| 00413E | | 1,075 | 2.37 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 27 1.06" | 26 1.02" | 55 2.17" | 24x2mm |
| 00414E | | 1,530 | 3.37 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 29 1.14" | 29 1.14" | 64 2.52" | 33x2mm |
| 00415E | | 2,260 | 4.98 | mm inch | 50mm | 56 2.20" | 29 1.14" | 44 1.73" | 75 2.95" | 36x3mm |
| 00416E | | 2,525 | 5.57 | mm inch | 55mm | 60 2.36" | 35 1.38" | 40 1.57" | 80 3.15" | 40x3mm |
| 00417E | | 3,600 | 7.94 | mm inch | 60mm | 65 2.56" | 41 1.61" | 44 1.73" | 89 3.50" | 45x3mm |
| 00419E | | 5,640 | 12.43 | mm inch | 70/100mm | 75 2.95" | 45 1.77" | 54 2.13" | 100 3.94" | 50x3mm |

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



prod: d

| COD | ZN | kg | lbs | mm inch | Ø Shaft | c | h | h1 | Ø | m |
|-----------|----|-------|-------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 00410E/2 | | 0,270 | 0.60 | mm inch | 22-25mm | 22 0.87" | 18 0.71" | 18 0.71" | 37 1.46" | 18X1,5mm |
| 00410E/3 | | 0,266 | 0.59 | mm inch | 22-25mm | 22 0.87" | 18 0.71" | 18 0.71" | 37 1.46" | 20X1,5mm |
| 00410E/5 | | 0,275 | 0.61 | mm inch | 22-25mm | 22 0.87" | 18 0.71" | 18 0.71" | 37 1.46" | 3/4" W |
| 00410E/XC | | 0,310 | 0.68 | mm inch | 22-25mm | 22 0.87" | 18 0.71" | 18 0.71" | 37 1.46" | Ø8 0.31" |
| 00411E/5 | | 0,560 | 1.23 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | 7/8" W |
| 00411E/XC | | 0,560 | 1.23 | mm inch | 30mm | 32 1.26" | 22 0.87" | 21 0.83" | 45 1.77" | Ø10 0.39" |
| 00412E/3 | | 0,745 | 1.64 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 24 0.94" | 24 0.94" | 50 1.97" | 24X1,5mm |
| 00412E/XC | | 0,750 | 1.65 | mm inch | 35mm | 36 1.42" | 27 1.06" | 24 0.94" | 50 1.97" | Ø10 0.39" |
| 00413E/XC | | 1,020 | 2.25 | mm inch | 40mm | 41 1.61" | 29 1.14" | 26 1.02" | 55 2.17" | Ø8,5 0.33" |
| 00414E/XC | | 1,590 | 3.51 | mm inch | 45mm | 50 1.97" | 29 1.14" | 29 1.14" | 65 2.56" | Ø12 0.47" |
| 00415E/XC | | 2,380 | 5.25 | mm inch | 50mm | 55 2.17" | 35 1.38" | 44 1.73" | 75 2.95" | Ø12 0.47" |
| 00416E/XC | | 2,530 | 5.58 | mm inch | 55mm | 60 2.36" | 41 1.61" | 40 1.57" | 80 3.15" | Ø12 0.47" |
| 00417E/1 | | 3,900 | 8.60 | mm inch | 60mm | 65 2.56" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 34X2mm |
| 00417E/2 | | 3,400 | 7.50 | mm inch | 60mm | 65 2.56" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 42X3mm |
| 00417E/3 | | 4,100 | 9.04 | mm inch | 60mm | 65 2.56" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | 42X2mm |
| 00417E/XC | | 4,645 | 10.24 | mm inch | 60mm | 65 2.56" | 41 1.61" | 44 1.73" | 90 3.54" | Ø12 0.47" |
| 00419E/XC | | 4,645 | 10.24 | mm inch | 70-100mm | 75 2.95" | 46 1.81" | 54 2.13" | 100 3.94" | Ø10 0.39" |

RADICE

STEEL WASHERS FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

qr code



3.2



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø1 | c | Ø2 |
|--------|--|-------|------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 00410R | | 0,005 | 0.01 | mm inch | 22-25mm | 38 1.50" | 6 0.24" | 16 0.63" |
| 00411R | | 0,010 | 0.02 | mm inch | 30mm | 46 1.81" | 8 0.31" | 20 0.79" |
| 00412R | | 0,010 | 0.02 | mm inch | 35mm | 51 112.44" | 10 0.39" | 24 0.94" |
| 00413R | | 0,015 | 0.03 | mm inch | 40mm | 53 116.84" | 12 0.47" | 24 0.94" |
| 00414R | | 0,020 | 0.04 | mm inch | 45mm | 66 145.50" | 14 0.55" | 33 1.30" |
| 00415R | | 0,025 | 0.06 | mm inch | 50mm | 76 167.55" | 14 0.55" | 37 1.46" |
| 00416R | | 0,030 | 0.07 | mm inch | 55mm | 81 178.57" | 16 0.63" | 40 1.57" |
| 00417R | | 0,040 | 0.09 | mm inch | 60mm | 90 198.42" | 18 0.71" | 45 1.77" |
| 00419R | | 0,050 | 0.11 | mm inch | 70-100mm | 100 220.46" | 20 0.79" | 50 1.97" |

RADICE

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES
OGIVE REGGIANI

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00460/1 | | 0,130 | 0.29 | mm inch | 20mm | 28 1.10" | 30 1.18" | 15 0.59" | 6,5 0.26 |
| 00460 | | 0,085 | 0.19 | mm inch | 25mm | 34 1.34" | 34 1.34" | 20 0.79" | 6,5 0.26 |
| 00461 | | 0,340 | 0.75 | mm inch | 30mm | 43 1.69" | 50 1.97" | 25 0.98" | 6,5 0.26 |
| 00462 | | 0,455 | 1.00 | mm inch | 35mm | 48 1.89" | 55 2.17" | 28 1.10" | 8,5 0.33 |
| 00463 | | 0,535 | 1.18 | mm inch | 40mm | 54 2.13" | 55 2.17" | 34 1.34" | 11 0.43 |
| 00464 | | 0,945 | 2.08 | mm inch | 45mm | 64 2.52" | 65 2.56" | 40 1.57" | 11 0.43 |
| 00465 | | 1,530 | 3.37 | mm inch | 50mm | 74 2.91" | 75 2.95" | 45 1.77" | 11 0.43 |
| 00466 | | 1,620 | 3.57 | mm inch | 55mm | 78 3.07" | 75 2.95" | 49 1.93" | 11 0.43 |
| 00467 | | 2,400 | 5.29 | mm inch | 60mm | 88 3.46" | 85 3.35" | 55 2.17" | 11 0.43 |


RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT

qr code



3.2



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø | m |
|-----------|----|-------|------|------|---------|-------|----|----------|
| 01801 | ZN | 0,075 | 0.17 | mm | 22-25mm | 36 | 27 | 16X2mm |
| 01801MG | MG | 0,019 | 0.04 | inch | | 1.42" | | |
| 01802 | ZN | 0,145 | 0.32 | mm | 28-34mm | 47 | 35 | 20X2,5mm |
| 01802MG | MG | 0,036 | 0.08 | inch | | 1.85" | | |
| 01803 | ZN | 0,280 | 0.62 | mm | 40mm | 48 | 41 | 28X2,5mm |
| 01803MG | MG | 0,070 | 0.15 | inch | | 1.89" | | |
| 00490 | ZN | 0,310 | 0.68 | mm | 40mm | 50 | 40 | M20 |
| 00490MG | MG | 0,078 | 0.17 | inch | | 1.97" | | |
| 00491 | ZN | 0,300 | 0.66 | mm | 40mm | 50 | 40 | M24 |
| 00491MG | MG | 0,075 | 0.17 | inch | | 1.97" | | |
| 00492 | ZN | 0,295 | 0.65 | mm | 40mm | 50 | 40 | M27 |
| 00492MG | MG | 0,074 | 0.16 | inch | | 1.97" | | |
| 00493 | ZN | 0,265 | 0.58 | mm | 40mm | 50 | 40 | M30 |
| 00493MG | MG | 0,066 | 0.15 | inch | | 1.97" | | |
| 00494 | ZN | 0,310 | 0.68 | mm | 40mm | 52 | 40 | 20x2 |
| 00494MG | MG | 0,078 | 0.17 | inch | | 2.05" | | |
| 00495 | ZN | 0,280 | 0.62 | mm | 40mm | 50 | 40 | 26x2mm |
| 00495MG | MG | 0,070 | 0.15 | inch | | 1.97" | | |
| 00492-1 | ZN | 0,270 | 0.60 | mm | 40mm | 52 | 40 | 27x1,5mm |
| 00492-1MG | MG | 0,068 | 0.15 | inch | | 2.05" | | |
| 00493-1 | ZN | 0,260 | 0.57 | mm | 40mm | 52 | 40 | 30x1,5mm |
| 00493-1MG | MG | 0,065 | 0.14 | inch | | 2.05" | | |
| 00496 | ZN | 0,250 | 0.55 | mm | 40mm | 50 | 40 | 36x1,5mm |
| 00496MG | MG | 0,063 | 0.14 | inch | | 1.97" | | |

REGGIANI - RENAULT MARINE

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA

Aquariva series

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|----------------|--|-------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00433 | | 0,442 | 0.97 | mm | 40mm | 48 | 24 | 51 | 35 | 10 | 15 | 4 |
| 00433MG | | 0,112 | 0.25 | inch | | 1.89" | 0.94" | 2.01" | 1.38" | 0.39" | 6.5 | 6.5 |

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from 00440 to 00448 / da 00440 a 00448
00431: from 00449 to 00454-1 / da 00449 a 00454-1

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00430 | | 0,160 | 0.35 | mm | 20-30mm | 38 | 38 | 25 | 6,5 |
| | | | | inch | | 1.50" | 1.50" | 0.98" | 0.26" |
| 00431 | | 0,340 | 0.75 | mm | 35-50mm | 52 | 53 | 34 | 6,5 |
| | | | | inch | | 2.05" | 2.09" | 1.34" | 0.26" |

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Complete with brass plug
Completa di supporto in ottone

qr code



3.2



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | m |
|----------|--|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 00440 | | 0,400 | 0.88 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 14x1,5mm |
| 00440X/C | | 0,360 | 0.79 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | no thread |
| 00441 | | 0,360 | 0.79 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 16x1,5mm |
| 00441/1 | | 0,365 | 0.80 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 16x2mm |
| 00442 | | 0,380 | 0.84 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 18x1,5mm |
| 00443 | | 0,380 | 0.84 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 18x1,75mm |
| 00444 | | 0,380 | 0.84 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 18x2mm |
| 00445 | | 0,380 | 0.84 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 3/4"W |
| 00446 | | 0,350 | 0.77 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 20x1,5mm |
| 00447 | | 0,370 | 0.82 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 20x2mm |
| 00448 | | 0,360 | 0.79 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 65 2.56" | 20x2,5mm |
| 00449 | | 0,960 | 2.12 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 24x1,5mm |
| 00449X/C | | 0,830 | 1.83 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | no thread |
| 00450 | | 0,850 | 1.87 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 24x2mm |
| 00451 | | 0,950 | 2.09 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 26x2mm |
| 00452 | | 0,700 | 1.54 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 30x2mm |
| 00453 | | 0,960 | 2.12 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 33x2mm |
| 00454 | | 0,700 | 1.54 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 1" W |
| 00454-1 | | 0,700 | 1.54 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 1" GAS |

RIVA















RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG
OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | m |
|--------|---|-------|------|------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| 00440F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 14x1,5mm |
| 00441F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 16x1,5mm |
| 00442F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 18x1,5mm |
| 00443F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 18x1,75mm |
| 00444F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 18x2mm |
| 00445F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 3/4"W |
| 00446F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1,50" | 69 2,72" | 20x1,5mm |
| 00447F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 20x2mm |
| 00448F |  | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 69 2.72" | 20x2,5mm |
| 00449F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 102 4.02" | 25x1,5mm |
| 00450F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 102 4.02" | 24x2mm |
| 00451F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 102 4.02" | 26x2mm |
| 00452F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2,05" | 102 4,02" | 30x2mm |
| 00453F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2,05" | 102 4,02" | 33x2mm |
| 00454F |  | 1,090 | 2.40 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 102 4.02" | 1"gas |

RIVA


MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



3.2




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | Ø | h | m |
|--------------|--|-------|------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 00440MTF | | 0,400 | 0.88 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 60 2.36" | 14x1,5mm |
| 00440X/C MTF | | 0,400 | 0.88 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 60 2.36" | no thread |
| 00441MTF | | 0,390 | 0.86 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 60 2.36" | 16x1,5mm |
| 00442MTF | | 0,380 | 0.84 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 60 2.36" | 18x1,5mm |
| 00446MTF | | 0,365 | 0.80 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 60 2.36" | 20x1,5mm |
| 00449X/C MTF | | 0,960 | 2.12 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | no thread |
| 00450MTF | | 0,860 | 1.90 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 24x2mm |
| 00451MTF | | 0,820 | 1.81 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 26x2mm |
| 00452MTF | | 0,820 | 1.81 | mm inch | 35-50mm | 52 2.05" | 84 3.31" | 30x2mm |

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF

00430MTF from 00440MTF to 00446MTF
00431MTF from 00449X/C to 00452MTF

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø1 | Ø2 | Ø |
|----------|--|-------|------|------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 00430MTF | | 0,160 | 0.35 | mm inch | 20-30mm | 38 1.50" | 29 1.14" | 6,5 0.26" | 38 1.50" |
| 00431MTF | | 0,250 | 0.55 | mm inch | 35-50mm | 50 1.97" | 40 1.57" | 6,5 0.26" | 52 2.05" |
| 00432MTF | | 0,770 | 1.70 | mm inch | 50-100mm | 74 2.91" | 46 1.81" | 6,5 0.26" | 66 2.60" |

SOLÈ DIESEL

SOLÈ DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÈ DIESEL

Main market

qr code



prod: **m** (00400SOLE/1 - 00400SOLE-1AL - 00400SOLE/4 - 00400SOLE-4AL) / prod: **d** (00400SOLE/2 - 00400SOLE-2AL - 00400SOLE/3 - 00400SOLE-3AL)

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | Ø1 | Ø |
|---------------------------------------|--|-------|------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| original part number: 40030092 | | | | | | | | |
| 00400SOLE/1 | | 0,120 | 0.26 | mm | 30mm | 39 | 24 | 32 |
| 00400SOLE-1AL | | 0,049 | 0.11 | inch | | 1.54" | 0.94" | 1.26" |
| original part number: 50035092 | | | | | | | | |
| 00400SOLE/2 | | 0,200 | 0.44 | mm | 35mm | 46 | 26 | 37 |
| 00400SOLE-2AL | | 0,076 | 0.17 | inch | | 1.81" | 1.02" | 1.46" |
| original part number: 40045092 | | | | | | | | |
| 00400SOLE/3 | | 0,400 | 0.88 | mm | 45mm | 60 | 36 | 47 |
| 00400SOLE-3AL | | 0,150 | 0.33 | inch | | 2.36" | 1.42" | 1.85" |
| original part number: 40050092 | | | | | | | | |
| 00400SOLE/4 | | 0,560 | 1.23 | mm | 50mm | 70 | 45 | 55 |
| 00400SOLE-4AL | | 0,220 | 0.49 | inch | | 2.76" | 1.77" | 2.17" |
| original part number: 40060092 | | | | | | | | |
| 00400SOLE/5 | | 1,100 | 2.42 | mm | 60mm | 85 | 55 | 75 |
| | | | | inch | | 2.95" | 3.35" | 2.17" |


TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi Series
Serie Cranchi

Main market

qr code



prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 | m |
|---|--|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Anode only / Solo anodo - original part number: MSF2226 | | | | | | | | | | | | | |
| 00405Q | | 0,990 | 2.18 | mm | 46 | 45 | 25 | 85 | | 68 | 54 | 21 | |
| 00405QMG | | 0,250 | 0.55 | inch | 1.81" | 1.77" | 0.98" | 3.35" | | 2.68" | 2.13" | 0.83" | |
| Complete with brass / Completo di ottone - original part number: ASF2225 | | | | | | | | | | | | | |
| 00415Q | | 2,187 | 4.81 | mm | | | 54 | 33 | 35 | 75 | | | |
| 00415QMG | | 1,450 | 3.19 | inch | | | 2.13" | 1.30" | 1.38" | 2.95" | | | M36x3 |


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO VOLVO PENTA

qr code



3.2



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø Shaft | h | h1 | Ø | m |
|------------------------------|----|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|----------|
| original part number: 873411 | | | | | | | | | |
| WE723 | ZN | 0,325 | 0.72 | mm | 25mm | 71 | 32 | 37 | 16x1,5mm |
| WE723MG | MG | 0,082 | 0.18 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| 00719-1 | ZN | 0,312 | 0.69 | mm | 25mm | 71 | 32 | 37 | 16x1,5mm |
| 00719-1MG | MG | 0,082 | 0.18 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| original part number: 833913 | | | | | | | | | |
| 00719 | ZN | 0,303 | 0.67 | mm | 30mm | 71 | 32 | 37 | 3/4"unc |
| 00719MG | MG | 0,077 | 0.17 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| original part number: 873412 | | | | | | | | | |
| WE728 | ZN | 0,295 | 0.65 | mm | 30mm | 71 | 32 | 37 | 20x1,5mm |
| WE728MG | MG | 0,076 | 0.17 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| 00719-2 | ZN | 0,296 | 0.65 | mm | 30mm | 71 | 32 | 37 | 20x2,5mm |
| 00719-2MG | MG | 0,076 | 0.17 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| WE727 | ZN | 0,536 | 1.18 | mm | 30mm | 80 | 35 | 46 | 20x2,5mm |
| WE727MG | MG | 0,134 | 0.30 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.81" | |
| original part number: 833915 | | | | | | | | | |
| 00720 | ZN | 0,275 | 0.61 | mm | 35mm | 71 | 32 | 37 | 7/8"unc |
| 00720MG | MG | 0,069 | 0.15 | inch | | 2.80" | 1.26" | 1.46" | |
| WE730 | ZN | 0,500 | 1.10 | mm | 35-40mm | 80 | 35 | 47 | 24x1,5mm |
| WE730MG | MG | 0,125 | 0.28 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |
| original part number: 873413 | | | | | | | | | |
| WE724 | ZN | 0,425 | 0.94 | mm | 35-40mm | 80 | 35 | 47 | 24x2mm |
| WE724MG | MG | 0,105 | 0.23 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |
| 00720-1 | ZN | 0,509 | 1.12 | mm | 35-40mm | 80 | 35 | 47 | 24x3mm |
| 00720-1MG | MG | 0,125 | 0.28 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |
| original part number: 828140 | | | | | | | | | |
| 00721 | ZN | 0,484 | 1.07 | mm | 40-45mm | 80 | 35 | 47 | 1"unc |
| 00721MG | MG | 0,122 | 0.27 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |
| original part number: 873415 | | | | | | | | | |
| WE725 | ZN | 0,300 | 0,66 | mm | 45mm | 80 | 35 | 47 | 30x2mm |
| WE725MG | MG | 0,122 | 0.27 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |
| 00721-1 | ZN | 0,458 | 1.01 | mm | 45mm | 80 | 35 | 47 | 30x3,5mm |
| 00721-1MG | MG | 0,122 | 0.27 | inch | | 3.15" | 1.38" | 1.85" | |


USA PROP NUTS

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA

Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|---------|--|-------|------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| TEC-PNA | | 0,100 | 0.22 | mm inch | 32 1.26" | 23 0.91" | 44 1.73" | 11 0.43" | 20 0.79" | 12 0.47" | 6,5 0.26" |
| TEC-PNB | | 0,270 | 0.59 | mm inch | 41 1.61" | 28 1.10" | 56 2.20" | 17 0.67" | 22 0.87" | 12 0.47" | 7 0.27" |
| TEC-PNC | | 0,550 | 1.21 | mm inch | 50 1.97" | 33 1.30" | 71 2.80" | 19 0.75" | 29 1.14" | 13 0.51" | 8 0.31" |
| TEC-PND | | 0,710 | 1.57 | mm inch | 60 2.36" | 37 1.46" | 81 3.19" | 20 0.79" | 31 1.22" | 15 0.59" | 8 0.31" |
| TEC-PNE | | 0,920 | 2.02 | mm inch | 63 2.48" | 41 1.61" | 86 3.39" | 27 1.06" | 34 1.34" | 15 0.59" | 8 0.31" |
| TEC-PNF | | 1,080 | 2.38 | mm inch | 69 2.72" | 46 1.81" | 91 3.58" | 28 1.10" | 34 1.34" | 15 0.59" | 8 0.31" |
| TEC-PNG | | 1,450 | 3.19 | mm inch | 79 3.11" | 54 2.13" | 97 3.82" | 29 1.14" | 40 1.57" | 17 0.67" | 10 0.39" |
| TEC-PNH | | 1,600 | 3.52 | mm inch | 83 3.27" | 60 2.36" | 108 4.25" | 29 1.14" | 40 1.57" | 18 0.71" | 10 0.39" |



Autoprop *pag. 148*

Autostream *pag. 148*

Flex-o-fold *pag. 149*

Gori *pag. 150*

J-Prop *pag. 152*

Max Prop *pag. 152*

Varifold *pag. 156*

Variprop - Variprofile *pag. 157*

3.3

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Feathering and Folding propellers
Eliche orientabili e abbattibili



TECNOSEAL
save your dreams

AUTOPROP


AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5

Fits H-5, H-5BB and APS Saildrive propellers

Saildrive



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø Shaft |
|---------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| AUTOH5 | ZN | 0,170 | 0.37 | mm | 55 | 21 | 32 | 41 | 34 | 27 | 7 | 20-35mm |
| | | | | inch | 2.17" | 0.83" | 1.26" | 1.61" | 1.34" | 1.06" | 0.28" | |

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6

Fits H-6 propellers.

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | a | b | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø Shaft |
|---------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| AUTOH6 | ZN | 0,390 | 0.86 | mm | 67 | 30 | 45 | 49 | 43 | 34 | 19 | 9 | 35mm and over |
| | | | | inch | 2.64" | 1.18" | 1.77" | 1.93" | 1.69" | 1.34" | 0.75" | 0.35" | |

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series 3-blade feathering propellers.

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|---------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ATS-S1 | ZN | 0,500 | 1.10 | mm | 37 | 58 | 23 | 10 |
| | | | | inch | 1.46" | 2.28" | 0.91" | 0.39" |

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD


Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".



original part number: #112 (01040) - #117 (01040MG) prod: m

| COD | | kg | lbs | | b | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|---------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01040 | ZN | 0,480 | 1.06 | mm | 14 | 37 | 50 | 70 | 14 | 8 | 11 |
| 01040MG | MG | 0,121 | 0.27 | inch | 0.55" | 1.46" | 1.97" | 2.76" | 0.55" | 0.31" | 0.43" |

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD




prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | i | Ø | Ø1 |
|---------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01041 | ZN | 0,320 | 0.71 | mm | 56 | 8 | 10 | 39 | 14 | 9 |
| 01041MG | MG | 0,080 | 0.18 | inch | 2.20" | 0.31" | 0.39" | 1.54" | 0.55" | 0.35" |

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers. 3-blade propellers. 4-blade up to 23".
Sold in pairs / Venduto a coppia



original part number: #114 (01042) - #118 (01042AL) prod: m


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|---------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 01042 | ZN | 0,120 | 0.26 | mm | 13 | 32 | 6 |
| 01042AL | AL | 0,050 | 0.28 | inch | 0.51" | 1.26" | 0.24" |

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade Composite propellers
Sold in pairs / Venduto a coppia

qr code



original part number: #119 (01043) - #120 (01043AL)

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|---------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01043 | ZN | 0,126 | 0.28 | mm | 37 | 23 | 16 | 10 | 6 |
| 01043AL | AL | 0,044 | 0.10 | inch | 1.46" | 0.91" | 0.63" | 0.39" | 0.24" |

GORI


GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
Elica a 2 pale per Saildrive

Saildrive



qr code



original part number: 15670000

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | i | Ø | Ø1 | Ø Shaft |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 01023 | ZN | 0,580 | 1.28 | mm | 98 | 40 | 79 | 11 | 6,5 | 13"-18" |
| | | | | inch | 3.86" | 1.57" | 3.11" | 0.43" | 0.26" | |


GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale per Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | i | Ø | Ø1 | Ø Shaft |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------------|
| 01025 | ZN | 0,360 | 0.79 | mm | 81 | 24 | 56 | 12 | 6 | 15"-16,50" |
| | | | | inch | 3.19" | 0.94" | 2.20" | 0.47" | 0.24 | |

original part number: 15539500

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 01024 | ZN | 0,920 | 2.03 | mm | 95 | 34 | 59 | 13 | 6,5 | 18"-20" |
| | | | | inch | 3.74" | 1.34" | 2.32" | 0.51" | 0.26" | |

GORI


GORI COLLARS FOR SHAFTS
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale

qr code



3.3




prod: d

| COD | kg | lbs | l | a | i | Ø | Ø1 | Ø Shaft |
|--|-------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| original part number: 1552000 01029 | 0,330 | 0.73 | 65 mm inch | 34 1.34" | 45 1.77" | 7 0.28" | 12 0.47" | 15"-16" |
| original part number: 1553000 01026 | 0,870 | 1.92 | 83 mm inch | 40 1.57" | 53 2.09" | 11 0.43" | 6 0.24" | 18"-20" |
| original part number: 1554000 01020 | 1,370 | 3.02 | 98 mm inch | 47 1.85" | 63 2.48" | 7 0.28" | 12 0.47" | 22"-26" |
| original part number: 1550000 01027 | 2,120 | 4.67 | 127 mm inch | 50 1.97" | 90 3.54" | 7 0.28" | 12 0.47" | 28"-30" |

GORI PROPELLER NUTS
DADO PER ELICHE GORI

qr code




prod: d

| COD | kg | lbs | l | h | Ø | Ø1 | Ø Shaft |
|---|-------|------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| original part number: 14072100 01022 | 0,035 | 0.08 | 27 mm inch | 16 0.63" | 7 0.28" | 12 0.47" | 15"-16,50" |
| original part number: 14073100 01022/1 | 0,048 | 0.11 | 27 mm inch | 16 0.63" | 6 0.24" | 12 0.47" | 18"-20" |
| original part number: 14074100 01021 | 0,090 | 0.20 | 33 mm inch | 20 0.79" | 6 0.24" | 13 0.51" | 22"-26" |
| original part number: 14074511 01028 | 0,265 | 0.58 | 44 mm inch | 33 1.30" | 6,5 0.26" | 14 0.55" | 28"-30" |

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|---------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01030 | | 0,360 | 0.79 | mm | 60 | 26 | 35 | 8 | 5 |
| 01030MG | | 0,120 | 0.26 | inch | 2.36" | 1.02" | 1.38" | 0.31" | 0.20" |
| 01031 | | 0,760 | 1.68 | mm | 79 | 33 | 40 | 10 | 5,5 |
| | | | | inch | 3.11" | 1.30" | 1.57" | 0.39" | 0.22 |
| 01032 | | 1,095 | 2.41 | mm | 89 | 37 | 50 | 10 | 6 |
| | | | | inch | 3.50" | 1.46" | 1.97" | 0.39" | 0.24" |

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm - Ø70mm - Ø83mm

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | l | Ø1 | Ø2 | Ø Prop hub |
|-------|--|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 00480 | | 0,280 | 0.62 | mm | 65 | 42 | 46 | 38 | 5 | 63mm |
| | | | | inch | 2.56" | 1.65" | 1.81" | 1.50" | 0.20" | |
| 00481 | | 0,380 | 0.84 | mm | 72 | 44 | 50 | 42 | 6,5 | 70mm |
| | | | | inch | 2.83" | 1.73" | 1.97" | 1.65" | 0.26" | |
| 00482 | | 0,810 | 1.79 | mm | 83 | 61 | 59 | 46 | 6,5 | 83mm |
| | | | | inch | 3.27" | 2.40" | 2.32" | 1.81" | 0.26" | |

MAX PROP


MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm

qr code



3.3




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø Prop hub |
|--------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 00487 | | 0,260 | 0.57 | mm | 60 | 40 | 43 | 39 | 4 | 7 | 63mm |
| | | | | inch | 2.36" | 1.57" | 1.69" | 1.54" | 0.16" | 0.28" | |
| 00488 | | 0,555 | 1.22 | mm | 68 | 43 | 51 | 44 | 7 | 4 | 70mm |
| | | | | inch | 2.68" | 1.69" | 2.01" | 1.73" | 0.28" | 0.16" | |

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm - Ø 83mm

qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø Prop hub |
|------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 00480/6 | | 0,255 | 0.56 | mm | 61 | 38 | 43/46 | 39 | 6,5 | 6,5 | 63mm |
| 00480-6MG | | 0,065 | 0.14 | inch | 2.40" | 1.50" | 1.69"/1.81" | 1.54" | 0.26" | 0.26" | |
| 00481/6 | | 0,410 | 0.90 | mm | 68 | 44 | 50/51 | 44 | 6,5 | 5 | 70mm |
| 00481-6MG | | 0,103 | 0.23 | inch | 2.68" | 1.73" | 1.97"/2.01" | 1.73" | 0.26" | 0.20" | |
| 00482/6 | | 0,816 | 1.80 | mm | 80 | 56 | 54/59 | 47 | 8,5 | 6 | 83mm |
| 00482-6MG | | 0,205 | 0.45 | inch | 3.15" | 2.20" | 2.13"/2.32" | 1.85" | 0.33" | 0.24" | |

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 100mm

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø Prop hub |
|----------------|----|-------|------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 00483 | ZN | 1,075 | 2.37 | mm inch | 60 2.36" | 72 2.83" | 100 3.94" | 52 2.05" | 6,5 0.26" | 100mm |
| 00488-1 | ZN | 1,00 | 2.20 | mm inch | 68 2.68" | 70 2.76" | 92 3.62" | 52 2.05" | 6 0.24" | 100mm |

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 125mm - Ø150mm

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø Prop hub |
|----------------|----|-------|------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 00486 | ZN | 1,685 | 3.71 | mm inch | 79 3.11" | 85 3.35" | 130 5.12" | 81 3.19" | 10 0.39" | 125mm |
| 00486-1 | ZN | 3,170 | 6.99 | mm inch | 60 2.36" | 113 4.45" | 151 5.94" | 101 3.98" | 10 0.39" | 150mm |


MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|----|-------|------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00484 | ZN | 0,600 | 1.32 | mm inch | 25 0.98" | 92 3.62" | 42 1.65" |
| 00485 | ZN | 0,570 | 1.26 | mm inch | 25 0.98" | 92 3.62" | 46 1.81" |


MAX PROP

MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00485-1 | ZN | 0,420 | 0.93 | mm | 20 | 93 | 63 | 5,5 |
| | | | | inch | 0.79" | 3.66" | 2.48" | 0.22" |

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

2 Blades propeller
Elica a 2 pale

Saildrive

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00489 | ZN | 0,210 | 0.46 | mm | 9 | 51 | 36 | 27 | 4,5 |
| | | | | inch | 0.35" | 2.01" | 1.42" | 1.06" | 0.18" |

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

qr code




original part number: **VF3AN** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | m |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 01035 | | 0,360 | 0.79 | mm | 41 | 52 | 16x2 |
| 01035MG | | 0,800 | 1.76 | inch | 1.61" | 2.05" | 0.63"x 0.08" |

VARIFOLD COLLAR ANOD
COLLARE PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive

qr code




original part number: **VF2SDA** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01036 | | 0,220 | 0.49 | mm | 85 | 19 | 67 | 7 |
| | | | | inch | 3.35" | 0.75" | 2.64" | 0.28" |

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

(01037) fits VF160 - 4 blades folding propeller 26" -32"
(01038) fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32"

qr code



| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | m |
|---|--|-------|------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| original part number: VF4AN (160) prod: m | | | | | | | | |
| 01037 | | 1,200 | 2.65 | mm | 67 | 70 | 9 | M16 |
| | | | | inch | 2.64" | 2.76" | 0.35" | |
| original part number: VF4AN(230)KIT prod: m | | | | | | | | |
| 01038 | | 3,760 | 8.29 | mm | 93 | 100 | 10 | M30X3.5 |
| | | | | inch | 3.66" | 3.94" | 0.39" | |


VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVE PER ELICHE VARIPROP

Fits
DF-80 / DF-107 / DF-112 / DF-128/140



3.3



prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø Shaft |
|------------------------|--|-------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| fits DF-80 | | | | | | | | | | |
| 01070 | | 0,340 | 0.75 | mm | 38 | 67 | 6 | 44 | 59 | |
| NEW 01070AL | | 0,136 | 0.30 | | | | | | | 12"-17" |
| 01070MG | | 0,085 | 0.19 | inch | 1.50" | 2.64" | 0.24" | 1.73" | 2.32" | |
| fits DF-107 | | | | | | | | | | |
| 01071 | | 0,550 | 1.21 | mm | 43 | 78 | 6 | 51 | 68 | |
| NEW 01071AL | | 0,220 | 0.49 | | | | | | | 15"-20" |
| 01071MG | | 0,138 | 0.30 | inch | 1.69" | 3.07" | 0.24" | 2.01" | 2.68" | |
| fits DF-112 | | | | | | | | | | |
| 01072 | | 0,970 | 2.14 | mm | 55 | 90 | 6 | 60 | 84 | |
| NEW 01072AL | | 0,390 | 0.86 | | | | | | | 20"-25" |
| 01072MG | | 0,243 | 0.53 | inch | 2.17" | 3.54" | 0.24" | 2.36" | 3.31" | |
| fits DF-128/140 | | | | | | | | | | |
| 01073 | | 1,130 | 2.49 | mm | 56 | 105 | 7 | 72 | 95 | |
| NEW 01073AL | | 0,452 | 1.00 | | | | | | | 24"-32" |
| 01073MG | | 0,283 | 0.62 | inch | 2.20" | 4.13" | 0.28" | 2.83" | 3.74" | |


VARIFOLD - VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP64

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | l | Ø Shaft |
|--------------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 01074 | | 0,235 | 0.52 | mm | 25 | 55 | 6 | 50 | |
| NEW 01074AL | | 0,095 | 0.21 | | | | | | 17"-22" |
| 01074MG | | 0,059 | 0.13 | inch | 0.98" | 2.17" | 0.24" | 1.97" | |

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP76

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | l | Ø Shaft |
|--------------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 01075 | | 0,390 | 0.86 | mm | 29 | 68 | 6 | 60 | |
| NEW 01075AL | | 0,156 | 0.34 | | | | | | 20"-26" |
| 01075MG | | 0,098 | 0.21 | inch | 1.14" | 2.68" | 0.24" | 2.36" | |



Akir *pag. 162*

Azbe *pag. 163*

Azimut - Benetti *pag. 163*

Canados *pag. 165*

Codecasa *pag. 166*

Cortese *pag. 166*

Dalla Pietà *pag. 167*

Detra *pag. 167*

Ferretti *pag. 167*

Franchini Yacht *pag. 171*

Leopard *pag. 172*

Magellano *pag. 172*

Riva *pag. 173*

San Lorenzo *pag. 175*

Servogear *pag. 176*

Turian *pag. 177*

VLT *pag. 178*

3.4

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Super and Mega Yachts
Super e Mega Yacht




TECNOSEAL
save your dreams



AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | c | Ø1 | Ø2 | Ø3 | m |
|--------------|---|--------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
| 00470 |  | 11,900 | 26.23 | mm | 190 | 80 | 20 | 55 | 145 | 115 | 15 | 164.5x3 |
| |  | | | inch | 7.48" | 3.15" | 0.79" | 2.17" | 5.71" | 4.53" | 0.59" | 6.48" x 0.12" |

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code




prod: m



| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | c | Ø1 | m |
|--------------|---|--------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 00471 |  | 16,200 | 35.71 | mm | 145 | 130 | 50 | 115 | 90 | 120x4mm |
| |  | | | inch | 5.71" | 5.12" | 1.97" | 4.53" | 3.54" | |

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 00472 |  | 5,740 | 12.65 | mm | 140 | 70 | 25 | 120 | 100 |
| |  | | | inch | 5.51" | 2.76" | 0.98" | 4.72" | 3.94" |


AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | Ø | a | b | h | h1 | m | c |
|--------------|---|-------|------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 03450 |  ZN | 0,450 | 0.99 | mm 53 <i>inch</i> 2.09" | 10 0.39" | 11,5 0.45" | 54 2.13" | 90 3.54" | 22x2,5mm | M6 |


AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code



original part number: **A1800-1H**

prod: m


| COD | | kg | lbs | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 03451 |  ZN | 1,020 | 2.25 | mm 63 <i>inch</i> 2.48" | 67 2.64" | 41 1.61" | 14 0.55" | 8 0.31" |

AZIMUT - BENETTI




DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size upon available request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | Ø | a | h | Ø1 |
|----------------|---|--------|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 19011 |  ZN | 15,500 | 34.17 | mm 240 <i>inch</i> 9.45" | 52 2.05" | 20 0.79" | 220 8.66" |
| 19012-3 |  ZN | 4,870 | 10.74 | mm 143 <i>inch</i> 5.63" | 47 1.85" | 18 0.71" | 127 5.00" |
| 19012-6 |  ZN | 4,870 | 10.74 | mm 178 <i>inch</i> 7.00" | 18 0.71" | 47 1.85" | 160 6.29" |


AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | i | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|--------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 19011-1 |  ZN | 11,100 | 24.47 | mm | 164 | 50 | 100 | 140 | 114 | 16,5 |
| | | | | inch | 6.46" | 1.97" | 3.94" | 5.51" | 4.49" | 0.65" |

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|--------|-------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 19012 |  ZN | 10,150 | 22.38 | mm | 160 | 57 | 159 | 118 | 140 | 6 |
| | | | | inch | 6.30" | 2.24" | 6.26" | 4.65" | 5.51" | 0.24" |

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | i | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 19012-1 |  ZN | 5,800 | 12.79 | mm | 180 | 20 | 40 | 159 | 140 | 7 |
| | | | | inch | 7.09" | 0.79" | 1.57" | 6.26" | 5.51" | 0.28" |

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|----------------|-----------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 19012-2 | ZN | 19,600 | 43.21 | mm | 220 | 110 | 9 |
| | | | | inch | 8.66" | 4.33" | 0.35" |

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 70

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19020 | ZN | 6,870 | 15.15 | mm | 152 | 60 | 55 | 125 | 94 | 80 | 10,5 |
| | | | | inch | 5.98" | 2.36" | 2.17" | 4.92" | 3.70" | 3.15" | 0.41" |

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 72

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | m |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 19021 | ZN | 6,000 | 13.23 | mm | 165 | 50 | 155 | 118x3mm |
| | | | | inch | 6.50" | 1.97" | 6.10" | |

CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m

| COD | kg | lbs | | Ø | a | b | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|--------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 19013 | 16,000 | 35.27 | mm | 180 | 29 | 83 | 140 | 117 | 90 | 10 |
| | | | inch | 7.09" | 1.14" | 3.27" | 5.51" | 4.61" | 3.54" | 0.39" |

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m

| COD | kg | lbs | | Ø | a | b | c | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|--------------|-------|-------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 19014 | 5,400 | 11.90 | mm | 120 | 30 | 5 | 30 | 90 | 88 | 55 | 26 | 12,5 |
| | | | inch | 4.72" | 1.18" | 0.20" | 1.18" | 3.54" | 3.46" | 2.17" | 1.02" | 0.49" |

CORTESE

CORTESE PROPELLER ANODE
OGIVA CORTESE

qr code





prod: m

| COD | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|-----------------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00400COR | 5,250 | 11.57 | mm | 150 | 50 | 30 | 73 | 10,5 |
| | | | inch | 5.91" | 1.97" | 1.18" | 2.87" | 0.41" |

DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ PROPELLER ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ

qr code



prod: m




| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | i | Ø1 |
|----------------|-----------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00409/2 | ZN | 10,000 | 22.05 | mm | 147 | 123 | 107 | 135 | 125 | 9 |
| | | | | inch | 5.79" | 4.84" | 4.21" | 5.31" | 4.92" | 0.35" |

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size available on request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 |
|----------------|-----------|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19011 | ZN | 15,500 | 34.17 | mm | 240 | 52 | 20 | 220 |
| | | | | inch | 9.45" | 2.05" | 0.79" | 8.66" |
| 19012-3 | ZN | 4,870 | 10.74 | mm | 143 | 47 | 18 | 127 |
| | | | | inch | 5.63" | 1.85" | 0.71" | 5.00" |
| 19012-5 | ZN | 3,350 | 7.39 | mm | 46 | 125 | 18 | 105 |
| | | | | inch | 1.81" | 4.92" | 0.71" | 4.13 |
| 19012-6 | ZN | 4,870 | 10.74 | mm | 178 | 18 | 47 | 160 |
| | | | | inch | 7.00" | 0.71" | 1.85" | 6.29" |

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

With guide hole
Con foro guida

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00475 | ZN | 0,585 | 1.29 | mm | 51 | 25 | 67 | 35 | 15 | 4.5 |
| | | | | inch | 2.01" | 0.98" | 2.64" | 1.38" | 0.59" | 0.18" |
| 00478/1 | ZN | 1,890 | 4.17 | mm | 74 | 37 | 96 | 55 | 22 | 4.5 |
| | | | | inch | 2.91" | 1.46" | 3.78" | 2.17" | 0.87" | 0.18" |

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

Rounded edge
Bordo smussato

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø Shaft |
|--------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 00476 | ZN | 0,950 | 2.09 | mm | 61 | 76 | 26 | 41 | 25 | 45mm |
| | | | | inch | 2.40" | 2.99" | 1.02" | 1.61" | 0.98" | |
| 00478 | ZN | 1,080 | 2.38 | mm | 59 | 88 | 44 | 40 | 18 | 55-70mm |
| | | | | inch | 2.32" | 3.46" | 1.73" | 1.57" | 0.71" | |

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø Shaft |
|--------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00477 | ZN | 0,630 | 1.39 | mm | 54 | 73 | 24 | 45 | 15 | 50mm |
| | | | | inch | 2.13" | 2.87" | 0.94" | 1.77" | 0.59" | |

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: **d** (00479 - 00479AL)


prod: **m** (00479-1 - 00434)

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 |
|----------------|--|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 00479 | | 12,500 | 27.56 | mm | 155 | 125 | 133 | 116 |
| 00479AL | | 5,000 | 11.02 | inch | 6.10" | 4.92" | 5.24" | 4.57" |
| 00479-1 | | 36,530 | 80.53 | mm | 235 | 160 | 210 | 183 |
| | | | | inch | 9.25" | 6.30" | 8.27" | 7.20" |
| 00434 | | 26,100 | 57.54 | mm | 202 | 161 | 180 | 165 |
| | | | | inch | 7.95" | 6.34" | 7.09" | 6.50" |

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | a | Ø1 | Ø2 |
|-----------------|--|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00479E | | 12,500 | 27.56 | mm | 155 | 125 | 75 | 116 | 14,5 |
| 00479EAL | | 5,160 | 11.38 | inch | 6.10" | 4.92" | 2.95" | 4.57" | 0.57" |

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | a | Ø1 | Ø2 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00479EH | | 8,340 | 18.39 | mm | 155 | 125 | 75 | 116 | 14,5 |
| 00479EHAL | | 3,270 | 7.21 | inch | 6.10" | 4.92" | 2.95" | 4.57" | 0.57" |

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|----------------|--|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00439-2 | | 14,000 | 30.86 | mm | 159 | 94 | 12,5 | 140 | 131 | 110 | 91 | 12,5 |
| | | | | inch | 6.26" | 3.70" | 0.49" | 5.51" | 5.16" | 4.33" | 3.58" | 0.49" |
| 00439-4 | | 22,400 | 49.38 | mm | 190 | 94 | 12,5 | 140 | 127 | 110 | 91 | 12,5 |
| | | | | inch | 7.48" | 3.70" | 0.49" | 5.51" | 5.00" | 4.33" | 3.58" | 0.49" |


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|---|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00439-3 |  ZN | 15,850 | 34,94 | mm | 185 | 65 | 10 | 100 | 110 | 92 | 12,5 |
| | | | | inch | 7,28" | 2,56" | 0,39" | 3,94" | 4,33" | 3,62" | 0,49" |

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|---|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00439-5 |  ZN | 19,000 | 41.89 | mm | 200 | 90 | 130 | 165 | 140 | 17 |
| | | | | inch | 7.87" | 3.54" | 5.12" | 6.50" | 5.51" | 0.67" |

FRANCHINI YACHT


FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19023 |  ZN | 1,000 | 2.20 | mm | 87 | 45 | 64 | 64 | 40 | 6 |
| | | | | inch | 3.43" | 1.77" | 2.52" | 2.52" | 1.57" | 0.24" |

LEOPARD

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 01045 |  ZN | 1,100 | 2.43 | mm | 70 | 60 | 8 |
| | | | | inch | 2.76" | 2.36" | 0.31" |


LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 19022 |  ZN | 1,900 | 4.19 | mm | 90 | 5 | 29 | 60 | 64 | 64 | 45 | 6,5 |
| | | | | inch | 3.54" | 0.20" | 1.14" | 2.36" | 2.52" | 2.52" | 1.77" | 0.26" |

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|------------|
| 19030 |  ZN | 8,300 | 18.30 | mm | 157 | 96 | 100 |
| | | | | inch | 6.18" | 3.78" | 3.94" |

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | c | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00435 | | 4,860 | 10.71 | mm | 116 | 26 | 86 | 88 | 22 |
| | | | | inch | 4.57" | 1.02" | 3.39" | 3.46" | 0.87" |
| 00435-1 | | 5,000 | 11.02 | mm | 116 | 8,5 | 92 | 87 | 22 |
| | | | | inch | 4.57" | 0.33" | 3.62" | 3.43" | 0.87" |

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius II

qr code



prod: m (00436)


prod: d (00436-1)

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00436 | | 10,340 | 22.80 | mm | 155 | 95 | 132 | 116 | 22 | 88 |
| | | | | inch | 6.10" | 3.74" | 5.20" | 4.57" | 0.87" | 3.46" |
| 00436-1 | | 11,600 | 25.57 | mm | 156 | 100 | 130 | 116 | 15 | 98 |
| | | | | inch | 6.14" | 3.94" | 5.12" | 4.57" | 0.59" | 3.86" |

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Splendida (00437) / Riva Splendida piccola (00437/1)

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00437 | | 7,045 | 15.53 | mm | 140 | 125 | 110 | 13 | 93 | 26 | 10,5 |
| | | | | inch | 5.51" | 4.92" | 4.33" | 0.51" | 3.66" | 1.02" | 0.41" |
| 00437/1 | | 3,230 | 7.12 | mm | 115 | 90 | 99 | 13 | 80 | 25 | 10,5 |
| | | | | inch | 4.53" | 3.54" | 3.90" | 0.51" | 3.15" | 0.98" | 0.41" |

RIVA




RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|---------|--|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00438 |  ZN | 4,800 | 10.58 | mm | 120 | 90 | 65 | 99 | 13 | 80 | 25 | 10,5 |
| | | | | inch | 4.57" | 3.54" | 2.56" | 3.90" | 0.51" | 3.15" | 0.98" | 0.41" |
| 00439 |  ZN | 12,915 | 28.47 | mm | 171 | 100 | 65 | 110 | 13 | 92 | 28 | 12 |
| | | | | inch | 6.73" | 3.94" | 2.56" | 4.33" | 0.51" | 3.62" | 1.10" | 0.47" |
| 00439/1 |  ZN | 15,000 | 33.07 | mm | 180 | 100 | 65 | 110 | 13 | 92 | 28 | 12 |
| | | | | inch | 7.09" | 3.94" | 2.56" | 4.33" | 0.51" | 3.62" | 1.10" | 0.47" |


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Serie Sarnico

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|---------|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00408/Z |  ZN | 7,700 | 16.98 | mm | 140 | 100 | 13 | 92 | 13 | 28 |
| | | | | inch | 5.51" | 3.94" | 0.51" | 3.62" | 0.51" | 1.10" |

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

(19026) San Lorenzo 72

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|--------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19025 | | 7,730 | 17.04 | mm | 185 | 45 | 13 | 75 | 134 | 8 | 168 |
| | | | | inch | 7.28" | 1.77" | 0.51" | 2.95" | 5.28" | 0.31" | 6.61" |
| 19026 | | 8,700 | 19.18 | mm | 190 | 35 | 35 | 95 | 135 | 8 | 16w5 |
| | | | | inch | 7.48" | 1.38" | 1.19" | 3.74" | 5.31" | 0.31" | 6.64" |
| 19027 | | 16,800 | 37.04 | mm | 225 | 75 | 30 | 130 | 175 | 8,5 | 195 |
| | | | | inch | 8.86" | 2.95" | 1.18" | 5.12" | 6.89" | 0.33" | 7.67" |
| 19027-1 | | 21,500 | 47.40 | mm | 241 | 75 | 30 | 130 | 171 | 8,5 | 221 |
| | | | | inch | 9.49" | 2.95" | 1.18" | 5.12" | 6.73" | 0.33" | 8.70" |

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 |
|----------------|--|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 19012-5 | | 3,350 | 7.39 | mm | 125 | 18 | 46 | 105 |
| | | | | inch | 4.92" | 0.71" | 1.81" | 4.13 |

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 19012-4 | ZN | 2,045 | 4.50 | mm | 130 | 25 | 21 | 60 | 8 |
| | | | | inch | 5.12" | 0.98" | 0.83" | 2.36" | 0.31" |

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR

S/Y Wally

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 19031 | ZN | 3,370 | 7.43 | mm | 150 | 65 | 100 | 92 | 12 |
| | | | | inch | 5.91" | 2.56" | 3.94" | 3.62" | 0.47" |

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN

San Lorenzo/Canados/Admiral

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 19003 | | 2,650 | 5.84 | <i>mm</i> inch | 140 5.51" | 25 0.98" | 110 4.33" | 8,5 0.33" | 14 0.55" |
| 19003-1 | | 2,570 | 5.67 | <i>mm</i> inch | 140 5.51" | 25 0.98" | 80 3.15" | 12,5 0.49" | 14 0.55" |
| 19003-2 | | 3,000 | 6.61 | <i>mm</i> inch | 150 5.91" | 25 0.98" | 110 4.33" | 10,5 0.41" | 14 0.55" |
| 19004 | | 2,000 | 4.41 | <i>mm</i> inch | 134 5.28" | 21 0.83" | 114 4.49" | 8,5 0.33" | 14 0.55" |
| 19005 | | 2,120 | 4.67 | <i>mm</i> inch | 125 4.92" | 25 0.98" | 105 4.13" | 8,5 0.33" | 14 0.55" |
| 19006 | | 3,935 | 8.68 | <i>mm</i> inch | 169 6.65" | 25 0.98" | 150 5.91" | 8,5 0.33" | 14 0.55" |

3.4


SAN LORENZO - SERVOGEAR - TURIAN

VLT


VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | i | Ø1 | Ø2 |
|-----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 00430VLT |  ZN | 4,300 | 9.48 | mm | 130 | 55 | 90 | 84 | 115 | 8,5 |
| | | | | inch | 5.12" | 2.17" | 3.54" | 3.31" | 4.53" | 0.33" |


VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT




prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|-----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 00431VLT |  ZN | 6,920 | 15.26 | mm | 140 | 57 | 18 | 105 | 105 | 103 | 100 | 10 |
| | | | | inch | 5.51" | 2.24" | 0.71" | 4.13" | 4.13" | 4.06" | 3.94" | 0.39" |

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 |
|-----------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 00432VLT |  ZN | 3,670 | 8.09 | mm | 155 | 30 | 113 | 91 | 10,5 |
| | | | | inch | 6.10" | 1.18" | 4.45" | 3.58" | 0.41" |



American Bow Thruster *pag. 182*

Craftsman Marine *pag. 182*

Lewmar *pag. 183*

Max Power *pag. 183*

Quick *pag. 184*

Sidepower - Sleipner *pag. 186*

Twin Disc - BCS *pag. 189*

Vetus *pag. 190*

Volvo Penta *pag. 193*

Wesmar *pag. 194*

3.5

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Thruster Anodes
Eliche di Manovra




TECNOSEAL
save your dreams

AMERICA BOW THRUSTER

AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01046 | | 0,390 | 0.86 | mm inch | 81 3.19" | 38 1.50" | 47 1.85" | 37 1.46" | 6,5 0.26" |
| 19024 | | 1,020 | 2.25 | mm inch | 111 4.37" | 61 2.40" | 70 2.76" | 62 2.44" | 6,5 0.26" |
| 19024-6 | | 1,040 | 2.29 | mm inch | 111 4.37" | 60 2.36" | 75 2.95" | 62 2.44" | 6,5 0.26" |

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE

Thruster 35kgf (03700) / 55kgf (03701)
80kgf, 95kgf, 115kgf (03702) / 125kgf, 150kgf, 170kgf (03703)

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h1 | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------------------------------|--|-------|------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| original number: BA.110.90007 | | | | | | | | | | | |
| NEW 03700 | | 0,070 | 0.15 | mm inch | 37 1.46" | 17,5 0.69" | 10 0.39" | 20 0.79" | 10,5 0.41" | 25 0.98" | 5,5 0.22" |
| original number: BA.150.90007 | | | | | | | | | | | |
| NEW 03701 | | 0,130 | 0.29 | mm inch | 48 1.89" | 17,5 0.69" | 17 0.67" | 30 1.18" | 10,5 0.41" | 27 1.06" | 5,5 0.22" |
| original number: BA.185.90007 | | | | | | | | | | | |
| NEW 03702 | | 0,150 | 0.33 | mm inch | 52 2.05" | 17,5 0.69" | 17 0.67" | 32 1.26" | 10,5 0.41" | 27 1.06" | 6 0.24" |
| original number: BA.250.90007 | | | | | | | | | | | |
| NEW 03703 | | 0,250 | 0.55 | mm inch | 60 2.36" | 24,5 0.96" | 22 0.87" | 41 1.61" | 11,5 0.45" | 34 1.34" | 6,5 0.26" |

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------------------------|----|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| original number: 589150 | | | | | | | | | |
| 01080 | ZN | 0,069 | 0.15 | mm | 37 | 14 | 24 | 18 | 8,5 |
| | | | | inch | 1.46" | 0.55" | 0.94" | 0.71" | 0.33" |
| original number: 589350 | | | | | | | | | |
| 01081 | ZN | 0,112 | 0.25 | mm | 45 | 15 | 30 | 24 | 11 |
| | | | | inch | 1.77" | 0.59" | 1.18" | 0.94" | 0.43" |
| original number: 589550 | | | | | | | | | |
| 01082 | ZN | 0,237 | 0.52 | mm | 60 | 19 | 42 | 34 | 17 |
| | | | | inch | 2.36" | 0.75" | 1.65" | 1.34" | 0.67" |

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|----|-------|------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01060 | ZN | 0,100 | 0.22 | mm | 31,8 | 31 | 27 | 18 | 6 |
| | | | | inch | 1.25" | 1.22" | 1.06" | 0.71" | 0.24" |

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ140 (03605 / 03605AL)
BTQ185 (03606 / 03606AL)

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 | |
|---------------------------------|--|----|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| original number: TQ14000 | | | | | | | | | | |
| 03605 | | | 0,230 | 0.51 | mm | 48 | 17 | 31 | 5 | 42 |
| 03605AL | | | 1,840 | 4.06 | inch | 1.89" | 0.67" | 1.22" | 0.20" | 1.65" |

original number: **TQ18500**

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 03606 | | | 0,260 | 0.57 | mm | 50 | 20 | 32 | 6 | 39 |
| 03606AL | | | 0,736 | 1.62 | inch | 1.97" | 0.79" | 1.26" | 0.24" | 1.54" |

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ250 / BTQ185

qr code



prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 | |
|---------------------------------|--|----|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| original number: TQ25000 | | | | | | | | | | |
| 03607 | | | 0,360 | 0.79 | mm | 59 | 24 | 44 | 6 | 44 |
| 03607AL | | | 0,294 | 0.65 | inch | 2.32" | 0.94" | 1.73" | 0.24" | 1.73" |

original number: **TQ30000**


| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 03608 | | | 0,540 | 1.19 | mm | 70 | 27 | 49 | 6 | 46 |
| 03608AL | | | 0,118 | 0.26 | inch | 2.76" | 1.06" | 1.93" | 0.24" | 1.81" |

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

qr code




original number: **TQ11000** prod: **d**

| COD | | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | c |
|------------|----------------|-----------|-------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| NEW | 03609 | ZN | 0,085 | 0.19 | mm | 1,50 | 19 | 20 | 15 | 12,5 |
| NEW | 03609AL | AL | 0,047 | 0.10 | inch | 1.50" | 0.75" | 0.79" | 0.59" | 0.49" |

QUICK SMALL PLATE
PIASTRINA QUICK

BTQR

qr code



original number: **TQR6015** prod: **d**


| COD | | | kg | lbs | | Ø | l | a | h | i |
|------------|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 03610 | ZN | 0,040 | 0.09 | mm | 6,5x5,25 | 7 | 60 | 15 | 50 |
| NEW | 03610AL | AL | 0,019 | 0,04 | inch | 0,26"x 0,20" | 0.28" | 2.36" | 0.59" | 1.97" |

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 Blade Prop

qr code




original part number: **61180** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01050 | ZN | 0,041 | 0.09 | mm | 26 | 20 | 10 | 6,5 |
| 01050AL | AL | 0,018 | 0.04 | inch | 1.02" | 0.79" | 0.39" | 0.26" |

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

qr code



original part number: **101180** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01051 | ZN | 0,160 | 0.35 | mm | 42 | 25 | 34 | 6,5 |
| | | | | inch | 1.65" | 0.98" | 1.34" | 0.26" |

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T, SP95T, SE100/185T

qr code



original part number: **71190/51180** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01052 | ZN | 0,120 | 0.26 | mm | 45 | 19 | 20 | 6 | 40 |
| 01052AL | AL | 0,047 | 0.10 | | | | | | |
| NEW 01052MG | MG | 0,030 | 0.06 | inch | 1.77" | 0.75" | 0.79" | 0.24" | 1.57" |

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

qr code




original part number: **501180** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01053 | ZN | 1,060 | 2.34 | mm | 73 | 31 | 53 | 46 | 8,5 |
| 01053AL | AL | 0,420 | 0.93 | inch | 2.87" | 1.22" | 2.09" | 1.81" | 0.33" |

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

qr code




original part number: **31180** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 01054 | ZN | 0,030 | 0.07 | mm | 26 | 15 | 5 |
| 01054AL | AL | 0,012 | 0.03 | inch | 1.02" | 0.59" | 0.20" |

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

7HP - 3 Blade Prop

qr code




original part number: **71180** same as: **00729** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | a | h | Ø1 |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01055 | ZN | 0,045 | 0.10 | mm | 10 | 37 | 22 | 14 | 7 |
| NEW 01055MG | MG | 0,012 | 0.026 | inch | 0.39 | 1.46" | 0.87" | 0.55" | 0.28 |

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

qr code



original part number: **140629**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01056 | ZN | 0,380 | 0.84 | mm | 37 | 80 | 50 | 19 |
| 01056AL | AL | 0,145 | 0.32 | inch | 1.46" | 3.15" | 1.97" | 0.75" |

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

fits **SP125T - 285TC, SE120, SE150, SP220/300HYD, SH160**

qr code



original part number: **201180**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 02480 | ZN | 0,335 | 0.74 | mm | 49 | 24 | 42 | 6 | 33 |
| 02480AL | AL | 0,130 | 0.29 | inch | 1.93" | 0.94" | 1.65" | 0.24" | 1.30" |

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03501 | | 0,640 | 1.41 | mm | 68 | 55 | 56 | 6,5 |
| NEW 03501AL | | 0,256 | 0.56 | | | | | |
| NEW 03501MG | | 0,160 | 0.35 | inch | 2.68" | 2.17" | 2.20" | 0.26" |

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03504 | | 0,945 | 2.08 | mm | 84 | 53 | 56 | 6,5 |
| | | | | inch | 3.31" | 2.09" | 2.20" | 0.26 |

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | h1 | h2 | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 02481 | | 0,220 | 0.49 | mm | 50 | 25 | 35 | 20 | 3 | 40 | 6 |
| 02481AL | | 0,093 | 0.21 | inch | 1.97" | 0.98" | 1.38" | 0.79" | 0.12" | 1.57" | 0.24" |

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code



original part number: **BP195E/SET151**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø3 | |
|----------------|--|----|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 03500 | | | 0,480 | 1.06 | mm | 60 | 24 | 17 | 42 | 6,5 | 30 | 12 |
| 03500MG | | | 0,120 | 0.26 | inch | 2.36" | 0.94" | 0.67" | 1.65" | 0.26" | 1.18" | 0.47" |

VETUS ANODE PLATE
PIASTRINA VETUS

KGF23A/50/80
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code




original part number: **BP 129/SET153**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | a | b | h | h1 | |
|--------------|--|----|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03502 | | | 0,065 | 0.14 | mm | 6,5 | 41 | 20 | 17 | 24 | 17 |
| | | | | | inch | 0.26 | 1.61" | 0.79" | 0.67" | 0.94" | 0.67 |

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS

qr code



prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | |
|--------------------|--|----|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03503 | | | 1,050 | 2.31 | mm | 79 | 45 | 11 | 46 | 34 |
| 03503AL | | | 0,410 | 0.90 | | | | | | |
| NEW 03503MG | | | 0,300 | 0.66 | inch | 3.11" | 1.77" | 0.43" | 1.81" | 1.34" |

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS


KGF25

qr code



original part number: **BP-1221/ SET0148**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03505 |  ZN | 0,040 | 0.09 | mm | 38 | 10 | 29 | 32 | 17 | 4,5 |
| | | | | inch | 1.50" | 0.39" | 1.14" | 1.26" | 0.67" | 0.18" |

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS


KGF35/55

qr code



original part number: **BP-1126/ SET0149**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03506 |  ZN | 0,145 | 0.32 | mm | 50 | 17 | 37 | 43 | 15 | 5,5 |
| | | | | inch | 1.97" | 0.67" | 1.46" | 1.69" | 0.59" | 0.22" |

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS


KGF60/75/80/95

qr code



original part number: **BP-1185/ SET0150**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|---|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 03507 |  ZN | 0,154 | 0.34 | mm | 56 | 15 | 40 | 44 | 15 | 5 |
| | | | | inch | 2.20" | 0.59" | 1.57" | 1.73" | 0.59" | 0.20" |

3.5

VETUS

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

qr code




original part number: **BP-1210/ SET0152**

prod: **d**

| COD | kg | lbs | Ø | c | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 03508 | 0,380 | 0.84 | 50 mm inch 1.97" | 24 mm inch 0.94" | 41 mm inch 1.61" | 17 mm inch 0.67" | 10,5 mm inch 0.41" | 6,5 mm inch 0.26" | 33 mm inch 1.30" |

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code



original part number: **BP195**


prod: **m**

| COD | kg | lbs | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 03509 | 0,385 | 0.85 | 53 mm inch 2.09" | 28 mm inch 1.10" | 47 mm inch 1.85" | 11 mm inch 0.43" | 7 mm inch 0.28" |

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220/230/285/310

qr code



original part number: **SET0221**

prod: **m**

| COD | kg | lbs | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 | c |
|------------------|------|------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| NEW 03514 | 0,94 | 2.07 | 75,5 mm inch 2.97" | 41 mm inch 1.61" | 28,5 mm inch 1.12" | 11 mm inch 0.43" | 6 mm inch 0.24" | 28,5 mm inch 1.12" |

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 03512 | | 0,650 | 1.43 | mm | 75 | 25 | 7 | 47 | 8,5 | 42 | 55 |
| | | | | inch | 2.95" | 0.98" | 0.28" | 1.85" | 0.33" | 1.65" | 2.17" |

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|------------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| NEW 03513 | | 0,055 | 0.12 | mm | 32 | 15 | 8 | 5 |
| | | | | inch | 1.26 | 0.59 | 0.31 | 0.20 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

qr code



same as: 01055

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | a | h | Ø1 |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00729 | | 0,045 | 0.10 | mm | 10 | 37 | 22 | 15 | 6,5 |
| 00729MG | | 0,012 | 0.03 | inch | 0.39" | 1.46" | 0.87" | 0.59" | 0.26" |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

qr code



original part number: **41100098**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | m |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00731 | | 0,052 | 0.11 | mm | 29 | 20 | 9,5 | M4 |
| 00731MG | | 0,013 | 0.03 | inch | 1.14" | 0.79" | 0.37" | |

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

qr code



original part number: **41100276**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | a | Ø1 |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00732 | | 0,088 | 0.19 | mm | 17 | 51 | 12 | 7 |
| 00732MG | | 0,022 | 0.04 | inch | 0.67" | 2.01" | 0.47" | 0.28" |


WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR

Main market



qr code



prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | h | h1 | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| TEC-PNB | | 0,225 | 0.50 | mm | 41 | 28 | 56 | 17 | 22 | 12 | 7 |
| | | | | inch | 1.61" | 1.10" | 2.20" | 0.67" | 0.87" | 0.47" | 0.27" |
| TEC-PNC | | 0,495 | 1.09 | mm | 50 | 33 | 71 | 19 | 29 | 13 | 8 |
| | | | | inch | 1.97" | 1.30" | 2.80" | 0.75" | 1.14" | 0.51" | 0.31" |





BMW *pag. 198*

BRP (Omc - Johnson - Evinrude) *pag. 200*

Bukh *pag. 216*

Honda *pag. 218*

Lombardini *pag. 225*

Mercury - Mercruiser *pag. 228*

OXE - Diesel *pag. 250*

Panier *pag. 252*

Parsun *pag. 253*

Renault Marine Couach *pag. 257*

Selva *pag. 259*

Suzuki *pag. 265*

Technodrive - Twin Disc *pag. 272*

Tohatsu *pag. 273*

Torqueedo *pag. 277*

Volvo Penta *pag. 278*

Yamaha *pag. 302*

Yanmar *pag. 335*

ZF *pag. 344*

4.1

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

**Inboard, Outboard
and Sterndrive Anodes**
*Anodi per Entrobordo,
Fuoribordo e Piedi Poppieri*




TECNOSEAL
save your dreams

BMW

BMW PROPELLER ANODE
COLLARE PER MOTORE BMW


BMW Sterndrive MARK 1

qr code



original part number: **2762-1328-139**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø | i | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01000 |  | 0,835 | 1.841 | mm | 165 | 101 | 54 | 124 | 80 | 61 | 9 |
| | | | | inch | 6.5" | 3.98" | 2.13" | 4.88" | 3.15" | 2.40" | 0.35" |

BMW LONG SKEG ANODE FOR TRIM
PINNA LUNGA PER MOTORI BMW


BMW Sterndrive MARK 2

qr code



original part number: **2762-1332-365**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 01001 |  | 0,625 | 1.378 | mm | 142 | 155 | 65 | 22 | 3/8" UNC |
| | | | | inch | 5.59" | 6.10" | 2.56" | 0.87" | |

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI


BMW Sterndrive MARK 1 - 2
available upon request / disponibile su richiesta

qr code



original part number: **2762-1330-580**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 01002 |  | 0,335 | 0.739 | mm | 72 | 72 | 11 | 11 | 22 | 3/8" UNC |
| | | | | inch | 5.59" | 4.21" | 4.21" | 2.56" | 0.87" | |

BMW

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI


BMW Sterndrive MARK 1 - 2

qr code



original part number: **2762-1328-130**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01003 |  | 0,315 | 0.694 | mm | 60 | 48 | 25 | 40 | 9 |
| | | | | <i>inch</i> | 2.36" | 1.89" | 0.98" | 1.57" | 0.35" |

BMW TRANSOM ANODE
PLACCA PER MOTORI


BMW Sterndrive MARK 2

qr code



original part number: **2762-1332-299**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01004 |  | 0,315 | 0.694 | mm | 118 | 52 | 35 | 60 | 8.5 |
| | | | | <i>inch</i> | 4.65" | 2.05" | 1.38" | 2.36" | 0.33" |

BMW PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO PER SCAMBIATORE


BMW D12 engine

qr code




original part number: **1711-1329-197**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | b |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 01005 |  | 0,050 | 0.110 | mm | 50 | 13 | 13 | 3/8" UNC |
| | | | | <i>inch</i> | 1.97" | 0.51" | 0.51" | |


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)



00900




00901




00902



00903



00904



00905




00906




00907




00907BIS



00908



00909



00910




00911




00912




00913




00914




00915



00916




00917




00918



00919




00920



00921




00922




00923



00925




00926




00927



00928




00929



00930




00931



00932



00933




00934



00935



00936



00937



00938



00939




00940

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC


OMC 40-50HP

qr code



original part number: **976669**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 00900 |  ZN | 0,452 | 0.996 | mm | 193 | 43 | 17 | 177 | 7 |
| | | | | inch | 7.60" | 1.69" | 0.67" | 6.97" | 0.28" |

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC


OMC 100-245HP

qr code



original part number: **982277**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 00901 |  ZN | 0,580 | 1.279 | mm | 117 | 80 | 38 | 101 | 7 |
| | | | | inch | 4.61" | 3.15" | 1.50" | 3.98" | 0.28" |


OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

qr code



original part number: **982438**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 00902 |  ZN | 0,970 | 2.138 | mm | 185 | 80 | 38 | 101 | 7 |
| | | | | inch | 7.28" | 3.15" | 1.50" | 3.98" | 0.28" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

Where used

qr code

KIT OMC COBRA



original part number: **984513 - 3853818**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 00903 | | 1,040 | 2.293 | mm | 145 | 100 | 25 | 113 | |
| 00903AL | | 0,390 | 0.860 | | | | | | 1/4" UNC |
| 00903MG | | 0,250 | 0.551 | inch | 5.71" | 3.94" | 0.98" | 4.45" | |

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **983952 - 984547**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00904 | | 1,274 | 2.809 | mm | 118 | 109 | 109 | 48 | 56 | 20 | 11 |
| | | | | inch | 4.65" | 4.29" | 4.29" | 1.89" | 2.20" | 0.79" | 0.43" |

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

qr code



original part number: **338742**

prod: **m**



| COD | | kg | lbs | | a | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00905 | | 0,435 | 0.959 | mm | 130 | 60 | 13 | 110 | 18 | 11 |
| | | | | inch | 5.12" | 2.36" | 0.51" | 4.33" | 0.71" | 0.43" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO







Omc Cobra 90HP

Where used
KIT OMC STRINGER

original part number: **983494**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | m |
|----------------|---|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 00906 |   | 0,748 | 1.649 | mm | 145 | 104 | 25 | 113 | 5 | |
| 00906AL |   | 0,290 | 0.639 | | | | | | | 1/4" UNC |
| 00906MG |   | 0,180 | 0.400 | inch | 5.71" | 4.09" | 0.98" | 4.45" | 4.45" | |

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE







OMC 50-140 / Johnson - Evinrude 50-225HP (1987-1998)

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA
KIT OMC 50-75




original part number: **393023**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|---|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00907 |   | 0,245 | 0.540 | mm | 25 | 40 | 41 | 8 |
| 00907AL |   | 0,096 | 0.212 | | | | | |
| 00907MG |   | 0,062 | 0.137 | inch | 0.98" | 1.57" | 1.61" | 0.31" |

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE







Johnson - Evinrude 250 - 300HP

qr code

original part number: **397768**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | m |
|-------------------|---|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 00907BIS |   | 0,245 | 0.540 | mm | 25 | 40 | 41 | |
| 00907BISAL |   | 0,096 | 0.212 | | | | | 3/8" UNC |
| 00907BISMG |   | 0,061 | 0.134 | inch | 0.98" | 1.57" | 1.61" | |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

Where used

qr code

KIT OMC V4-46



original part number: **9392123** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|----|-------|-------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00908 | ZN | 0,820 | 1.808 | mm | 116 | 77 | 23 | 63 | 6,5 |
| | | | | inch | 4.57" | 3.03" | 0.91" | 2.48" | 0.26" |


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

Where used

qr code

KIT OMC 50-75



original part number: **392462** prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|----|-------|-------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00909 | ZN | 0,714 | 1.574 | mm | 102 | 63 | 32 | 74 | 7 |
| 00909AL | AL | 0,130 | 0.287 | | | | | | |
| NEW 00909MG | MG | 0,180 | 0.397 | inch | 4.57" | 2.48" | 1.26" | 2.91" | 0.28" |


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

Where used

qr code

KIT OMC 50-75
KIT OMC V4-46 (ZN)
KIT OMC 50-75 (AL-MG)



original part number: **398331 - 433458** prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|----|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00910 | ZN | 0,330 | 0.728 | mm | 23 | 43 | 58 | 16 | 8 |
| 00910AL | AL | 0,130 | 0.287 | | | | | | |
| 00910MG | MG | 0,083 | 0.183 | inch | 0.91" | 1.69" | 2.28" | 0.63" | 0.31" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

qr code



original part number: **395780**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00911 | | 0,190 | 0.419 | mm | 45 | 23 | 31 | 14 | 8,5 |
| 00911AL | | 0,080 | 0.176 | | | | | | |
| 00911MG | | 0,115 | 0.115 | inch | 1.77" | 0.91" | 1.22" | 0.55" | 0.33" |

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

qr code



original part number: **173029-123009-327606**

same as: **01401**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00912 | | 0,075 | 0.165 | mm | 60 | 23 | 12 | 25 | |
| 00912AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | M5 |
| 00912MG | | 0,019 | 0.042 | inch | 2.36" | 0.91" | 0.47" | 0.98" | |


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

Where used

KIT OMC V4-46

qr code



original part number: **432397 - 334451**

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00913 | | 0,075 | 0.165 | mm | 30 | 12 | 37 | 26 | 6,5 |
| | | | | inch | 1.18" | 0.47" | 1.46" | 1.02 | 0.26" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)



JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT
PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

qr code




original part number: **434029** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|---|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 00914 |  ZN | 0,179 | 0.395 | mm | 49 | 41 | 12 | 6 | 14 | 6 |
| 00914/1 with hardware completo di vite |  ZN | 0,195 | 0.430 | inch | 1.93" | 1.61" | 0.47" | 0.24 | 0.55" | 0.24 |


JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

qr code




original part number: **398873** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00915 |  ZN | 0,155 | 0.342 | mm | 77 | 27 | 65 | 26 | 8 |
| | | | | inch | 3.03" | 1.06" | 2.56 | 1.02" | 0.31" |


OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **398873** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | h1 | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 00916 |  ZN | 0,790 | 1.742 | mm | 110 | 85 | 95 | 30 | 19 | 56 | 20 | 10,5 |
| | | | | inch | 4.33" | 3.35" | 3.74 | 1.18" | 0.75" | 2.20" | 0.79" | 0.41" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA



original part number: **431708**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00917 | | 0,300 | 0.661 | mm | 75 | 50 | 22 | 40 | 18 | 8,5 |
| 00917AL | | 0,120 | 0.265 | | | | | | | |
| 00917MG | | 0,075 | 0.165 | inch | 2.95" | 1.97" | 0.87" | 1.57" | 0.71" | 0.33" |

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

Where used
KIT ETEC G2



original part number: **5007089 - 433580**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 00918 | | 0,715 | 1.576 | mm | 172 | 165 | 21 | 34 | |
| 00918AL | | 0,280 | 0.617 | | | | | | 3/8" UNC |
| 00918MG | | 0,180 | 0.397 | inch | 2.95" | 1.97" | 0.87" | 1.57" | |

OMC SMALL BLOCK ANODE
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

Where used
KIT OMC 50-75



original part number: **986158 - 3853930**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00919 | | 0,600 | 1.323 | mm | 92 | 46 | 40 | 51 | 20 | 9,5 |
| 00919MG | | 0,150 | 0.331 | inch | 3.62" | 1.81" | 1.57" | 2.01 | 0.79" | 0.37" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC UPPER GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO


OMC King Cobra

qr code



original part number: **987067 - 3854061**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 00920 |  ZN | 0,920 | 2.028 | mm | 158 | 84 | 20 | 102 | 7 |
| | | | | inch | 6.22" | 3.31" | 0.79 | 4.02" | 0.28" |

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE
PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE


Johnson/Evinrude 8- 9.9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single (two required) / venduto come singolo (due richiesti per motore)

qr code



original part number: **338635**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | c | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00921 |  ZN | 0,055 | 0.121 | mm | 37 | 26 | 10 | 12 | 5,5 |
| | | | | inch | 1.46" | 1.02" | 0.39 | 0.47" | 0.22" |

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc King Kobra




qr code



original part number: **3854130**

same as: **00718**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 00922 |  ZN | 1,061 | 2.210 | mm | 91 | 79 | 47 | 38 | 51 | 9 | 20 | 10 |
| 00922AL |  AL | 0,410 | 0.904 | | | | | | | | | |
| 00922MG |  MG | 0,265 | 0.584 | inch | 3.58" | 3.11" | 1.85" | 1.50" | 2.01" | 0.35" | 0.79" | 0.39" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|--------------|----|-------|-------|------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 00923 | ZN | 0,581 | 1.281 | mm | 145 | 104 | 25 | 113 | 7/16" UNC |
| | | | | inch | 5.71" | 4.09" | 0.98 | 4.45" | |

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

qr code



original part number: 5031705

same as: 01213


prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|----|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00925 | ZN | 0,020 | 0.044 | mm | 10 | 21 | 13 | 6 |
| 00925AL | AL | 0,007 | 0.015 | | | | | |
| 00925MG | MG | 0,005 | 0.011 | inch | 0.39" | 0.83" | 0.51" | 0.24" |

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

qr code



original part number: 5034616 - 5030907

same as: 00840 - 01214 - 01254

prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | i1 | Ø | Ø1 |
|----------------|----|-------|-------|------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 00926 | ZN | 0,510 | 1.120 | mm | 196 | 40 | 6,5 x 11 | 14 | 176 | 160 | 6,5 | 12 |
| 00926AL | AL | 0,198 | 0.437 | | | | | | | | | |
| 00926MG | MG | 0,128 | 0.282 | inch | 7.72" | 1.57" | 0.28" x 0.43" | 0.55" | 6.93" | 6.30" | 0.26" | 0.47" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

qr code



original part number: **5032929**

same as: **01215**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 00927 | | 0,219 | 0.483 | mm | 113 | 59 | 85 | 8,5 |
| 00927AL | | 0,086 | 0.190 | | | | | |
| 00927MG | | 0,055 | 0.121 | inch | 4.45" | 2.32" | 3.35" | 0.33" |

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

qr code



original part number: **5397768**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00928 | | 0,316 | 0.697 | mm | 64 | 30 | 27 | 8,5 |
| 00928AL | | 0,100 | 0.220 | | | | | |
| 00928MG | | 0,080 | 0.176 | inch | 2.52" | 1.18" | 1.06" | 0.33" |


OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE
PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

Saildrive



qr code



original part number: **389999**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | m |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 00929 | | 0,190 | 0.419 | mm | 47 | 31 | 15 | 7/16" UNC |
| | | | | inch | 1.85" | 1.22" | 0.59 | |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

qr code



original part number: **5030265 - 5035786**

same as: **01204**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00930 | | 0,080 | 0.176 | mm | 40 | 30 | 12 | 17 | 6,5 |
| 00930AL | | 0,032 | 0.071 | | | | | | |
| 00930MG | | 0,020 | 0.044 | inch | 1.57" | 1.18" | 0.47" | 0.67" | 0.26" |

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 -705hp (1999-2006)

qr code



original part number: **5031536**

same as: **01204**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00931 | | 0,190 | 0.419 | mm | 82 | 59 | 61 | 8,5 | 19 |
| 00931AL | | 0,075 | 0.165 | | | | | | |
| 00931MG | | 0,047 | 0.104 | inch | 3.23" | 2.32" | 2.40" | 0.33" | 0.75" |

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5030267**

same as: **01202**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 00932 | | 0,100 | 0.220 | mm | 41 | 21 | 38 | 23 | 8 | 18 | 7,5 |
| | | | | inch | 1.61" | 0.83" | 1.50 | 0.91" | 0.31 | 0.71 | 0.30 |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

qr code



original part number: **5031705 - 55321-87J00**

same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904-01910**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|----------|-----------|------------|
| 00933 | | 0,010 | 0.022 | 7 | 20 | 6,5 |
| 00933AL | | 0,004 | 0.009 | | | |
| 00933MG | | 0,003 | 0.007 | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5033185**

same as: **01206**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00934 | | 0,050 | 0.110 | 8,5 | 49 | 15 | 7 |
| | | | | 0.33" | 1.93" | 0.59 | 0.28" |

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (2002-2007)

qr code



original part number: **5031538**

same as: **01208**

prod: **m (ZN) prod: d (AL)**


| COD | | kg | lbs | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00935 | | 0,080 | 0.176 | 76 | 20 | 10 | 38 | 6,5 |
| 00935AL | | 0,032 | 0.071 | 2.99" | 0.79" | 0.39" | 1.50" | 0.26" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (1999-2007)

qr code




original part number: **5033167** same as: **01210** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00936 | | 0,084 | 0.185 | mm | 48 | 18 | 12 | 7 |
| 00936MG | | 0,013 | 0.030 | inch | 1.89" | 0.71" | 0.47" | 0.28" |

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

qr code



original part number: **5032930** same as: **01212** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 00937 | | 0,075 | 0.165 | mm | 56 | 22 | 18 | 5 | 18 | 6 |
| 00937AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | | |
| 00937MG | | 0,020 | 0.010 | inch | 2.20" | 0.87" | 0.71" | 0.20" | 0.71" | 0.24" |


EVINRUDE BLOCK ANODE
CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

KIT ETEC G2

qr code



original part number: **355964** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00938 | | 0,247 | 0.545 | mm | 46 | 34 | 42 | 8,5 | 21 |
| NEW 00938AL | | 0,123 | 0.271 | | | | | | |
| NEW 00938MG | | 0,079 | 0.175 | inch | 1.81" | 1.34" | 1.65" | 0.33" | 0.83" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE
OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

qr code

KIT ETEC G2



original part number: 5009220

prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|-------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 00939 | ZN | 0,546 | 1.204 | mm | 60 | 58 | 8,5 | 44 |
| NEW 00939AL | AL | 0,235 | 0.518 | | | | | |
| NEW 00939MG | MG | 0,152 | 0.334 | inch | 2.36" | 2.28" | 0.33" | 1.73" |


EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

qr code

KIT ETEC G2



original part number: 357597 - 357507


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00940 | ZN | 0,085 | 0.187 | mm | 60 | 22 | 11 | 25 | 7,5 |
| NEW 00940AL | AL | 0,033 | 0.073 | | | | | | |
| NEW 00940MG | MG | 0,021 | 0.047 | inch | 2.36" | 0.87" | 0.43" | 0.98" | 0.30" |

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

ANODE KIT FOR OMC 50-75HP
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC 50-75HP

prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITOMC-50-75 | | | 1,010 | 2.227 | 1 00907 |
| | | | | | 1 00909 |
| KITOMC-50-75AL | | | 0,505 | 1.113 | 1 00907AL |
| | | | | | 1 00909AL |
| KITOMC-50-75MG | | | 0,337 | 0.742 | 1 00907MG |
| | | | | | 1 00909MG |

4.1

ANODE KIT FOR OMC COBRA
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC COBRA

prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITOMCCOBRA | | | 1,590 | 3.505 | 1 00903 |
| | | | | | 1 00907 |
| | | | | | 1 00917 |
| KITOMCCOBAMG | | | 0,530 | 1.168 | 1 00903MG |
| | | | | | 1 00907MG |
| | | | | | 1 00917MG |

ANODE KIT FOR OMC STRINGER
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC STRINGER


prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITOMCSTRINGER | | | 1,330 | 2.932 | 1 00906 |
| | | | | | 1 00907 |
| | | | | | 1 00917 |
| KITOMCSTRINGERMG | | | 0,443 | 0.977 | 1 00906MG |
| | | | | | 1 00907MG |
| | | | | | 1 00917MG |

ANODE KIT FOR OMC V4-V6
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC V4-V6

prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITOMC-V4-V6 | | | 1,220 | 2.690 | 1 00908 |
| | | | | | 1 00910 |
| KITOMC-V4-V6MG | | | 0,340 | 0.750 | 1 00908 |
| | | | | | 1 00910 |

BRP (Omc / Johnson -Evinrude / Seadoo)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI PER FUORIBORDO EVINRUDE ETEC-G2

prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITETEC-G2 | | | 1,721 | 3.794 | 1 00918 |
| | | | | | 1 00938 |
| | | | | | 1 00939 |
| | | | | | 1 00940 |
| KITETEC-G2AL | | | 0,740 | 1.631 | 1 00918AL |
| | | | | | 1 00938AL |
| | | | | | 1 00939AL |
| | | | | | 1 00940AL |
| KITETEC-G2MG | | | 0,465 | 1.024 | 1 00918MG |
| | | | | | 1 00938MG |
| | | | | | 1 00939MG |
| | | | | | 1 00940MG |

BUKH


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10. DV20. DV36. DV48

Saildrive



qr code



original part number: **B00E5829**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | |
|-------|--|----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 02051 | | | 0,880 | 1.940 | mm | 138 | 40 | 68 | 50 | 82 | 6,5 |
| | | | | | inch | 5.43" | 1.57" | 2.68 | 1.97" | 3.23" | 0.26 |


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L. DV10L

Saildrive



qr code



original part number: **008E8207**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | |
|-------|--|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 02054 | | | 0,115 | 0.250 | mm | 65 | 12 | 48 | 38 | 5,5 |
| | | | | | inch | 2.56 | 0.47" | 1.89" | 1.50" | 0.22" |

BUKH

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

DV10. DV20. DV24

qr code




original part number: **00E0450 (2-62050)**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 02050 (Zinc only/Solo barrottino) | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 12 0.47" | 35 1.38" | 10 0.39" | | M5 | |
| 02050TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,040 | 0.088 | mm inch | | | | 3/8" GAS (bspp) | M5 | 22 0.87" |
| 02050T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) | | 0,070 | 0.154 | mm inch | 12 0.47" | 35 1.38" | | 3/8" GAS (bspp) | | 22 0.87" |

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

qr code



same as: **02070 - 02351 - 02070TP**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 02053 (Zinc only/Solo barrottino) | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 40 0.39" | 18 0.71" | 8 0.31" | | 8,5 0.33" | |
| 02053TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,050 | 0.110 | mm inch | | | | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 8.5 0.33" | 17 0.67" |
| 02053T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | | 1/4" GAS CONICO (bspt) | | 17 0.67" |

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

Zinc only
Solo barrottino

qr code



same as: **02003-02027-02033**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 02052 (Zinc only/Solo barrottino) | | 0,350 | 0.772 | mm inch | 12 0.47 | 40 1.57" | 10 0.39" | 3/8" UNC |


HONDA




01400




01401




01402




01403




01404



01405




01406



01407




01408




01408-1




01408-2




01409



01410



01411




01412

HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HONDA

Honda 8-20Hp

qr code



original part number: **41106-ZW-000**

same as: **00824 - 01109-01128-01251-01258**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 01400 | | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 01400AL | | 0,008 | 0.018 | | | | |
| 01400MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

qr code



original part number: **41106-935-812**

same as: **00912**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01401 | | 0,075 | 0.165 | mm | 60 | 23 | 12 | 25 | |
| 01401AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | M5 |
| 01401MG | | 0,019 | 0.042 | inch | 2.36" | 0.91" | 0.47" | 0.98" | |

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

qr code



original part number: **41106-ZV4-650**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01402 | | 0,085 | 0.187 | mm | 62 | 25 | 40 | 14 | 25 | |
| 01402AL | | 0,034 | 0.075 | | | | | | | M6 |
| 01402MG | | 0,022 | 0.049 | inch | 2.44" | 0.98" | 1.57" | 0.55" | 0.98" | |

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50
KITHONDA40-50C



original part number: **41107-ZV5-000**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01403 | | 0,321 | 0.620 | mm | 150 | 60 | 9 | 94 | 21 | 8,5 |
| 01403AL | | 0,114 | 0.251 | | | | | | | |
| 01403MG | | 0,078 | 0.172 | inch | 4.13" | 2.36" | 0.35" | 3.70" | 0.83" | 0.33" |

HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C



original part number: **06411-ZV5-000**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01404 | | 0,375 | 0.827 | mm | 148 | 36 | 15 | 127 | 7 |
| 01404AL | | 0,148 | 0.326 | | | | | | |
| 01404MG | | 0,095 | 0.209 | inch | 5.83" | 1.42" | 0.59" | 5.00" | 0.28" |

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-90HP (1997-1998)

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C



original part number: **41109-ZW1-003**

same as: **00825-01129**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01405 | | 0,245 | 0.540 | mm | 77 | 30 | 22 | 12 | 17 | 7 |
| 01405AL | | 0,094 | 0.207 | | | | | | | |
| 01405MG | | 0,062 | 0.137 | inch | 3.03" | 1.18" | 0.87" | 0.47" | 0.67" | 0.28" |

HONDA



HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-225HP (1997-2006)

Where used

qr code

KITHONDABF



original part number: **41106-ZW-000**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01406 | | 0,885 | 1.890 | mm | 225 | 50 | 15 | 202 | 6 |
| 01406AL | | 0,335 | 0.739 | | | | | | |
| 01406MG | | 0,216 | 0.476 | inch | 8.86" | 1.97" | 0.59" | 7.95" | 0.24" |



HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-225HP (since/dal 1999)

Where used

qr code

KITHONDABF



original part number: **41109-ZW1-B03**



prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01407 | | 0,225 | 0.496 | mm | 70 | 35 | 17 | 11 | 20 | 7 |
| 01407AL | | 0,083 | 0.183 | | | | | | | |
| 01407MG | | 0,057 | 0.126 | inch | 2.76" | 1.38" | 0.67" | 0.43" | 0.79" | 0.28" |

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: **12155-ZV4-A00**

same as: **01110 - 01650**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01408 | | 0,040 | 0.088 | mm | 15 | 24 | 6,5 | 12 |
| 01408AL | | 0,016 | 0.035 | | | | | |
| 01408MG | | 0,010 | 0.022 | inch | 0.59" | 0.94" | 0.26" | 0.47" |

HONDA

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP

qr code



original part number: **12155-ZW5-000**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01408-1 | | 0,030 | 0.066 | mm | 14 | 24 | 6,5 | 14 |
| 01408-1AL | | 0,010 | 0.022 | | | | | |
| 01408-1MG | | 0,007 | 0.015 | inch | 0.55" | 0.94" | 0.26" | 0.55" |

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI

Honda Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: **12155-ZV4-A00**

same as: **00844 - 01148 - 01750**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| NEW 01408-2 | | 0,012 | 0.026 | mm | 16 | 13 | 12 | 5,5 |
| NEW 01408-2AL | | 0,006 | 0.013 | | | | | |
| NEW 01408-2MG | | 0,004 | 0.009 | inch | 0.63" | 0.51" | 0.47" | 0.22" |

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET
PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

qr code



original part number: **41106-ZW9-000**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 01409 | | 0,050 | 0.110 | mm | 32 | 28 | 8 | 18 | 6 |
| NEW 01409AL | | 0,020 | 0.043 | | | | | | |
| NEW 01409MG | | 0,012 | 0.026 | inch | 1.26" | 1.10" | 0.31" | 0.71" | 0.24" |

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

qr code



original part number: **41107-ZW1-B01ZA**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01410 | | 0,496 | 1.210 | mm | 130 | 72 | 56 | 112 | 22 | 8 |
| 01410AL | | 0,220 | 0.480 | | | | | | | |
| 01410MG | | 0,139 | 0.306 | inch | 5.12" | 2.83" | 2.20" | 4.41" | 0.87" | 0.31" |

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

qr code



original part number: **41107-ZW1-003-ZA**

same as: **00800 -01101/1**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 01411 | | 0,455 | 1.003 | mm | 91 | 61 | 19 | |
| 01411AL | | 0,170 | 0.375 | | | | | 7/16" UNC |
| 01411MG | | 0,115 | 0.254 | inch | 3.58" | 2.40" | 0.75" | |

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

qr code



original part number: **6644537101**

same as: **00712 - 01100**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01412 | | 0,220 | 0.450 | mm | 91,5 | 55 | 18 | 8,5 |
| 01412AL | | 0,080 | 0.176 | | | | | |
| 01412MG | | 0,053 | 0.117 | inch | 3.60" | 2.17" | 0.71" | 0.33" |


HONDA

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP

prod: d



qr code




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-----------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITHONDA40-50 | | 1,16 | 2.557 | 1 | 01403 |
| | | | | 1 | 01404 |
| | | | | 2 | 01405 |
| KITHONDA40-50AL | | 0,499 | 1.100 | 1 | 01403AL |
| | | | | 1 | 01404AL |
| | | | | 2 | 01405AL |
| KITHONDA40-50MG | | 0,313 | 0.690 | 1 | 01403MG |
| | | | | 1 | 01404MG |
| | | | | 2 | 01405MG |

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP COMPLETE
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP COMPLETO

prod: d



qr code




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITHONDA40-50C | | 1,360 | 2.998 | 1 | 01403 |
| | | | | 1 | 01404 |
| | | | | 2 | 01405 |
| | | | | 2 | 01408 |
| KITHONDA40-50CAL | | 0,580 | 1.289 | 1 | 01403AL |
| | | | | 1 | 01404AL |
| | | | | 2 | 01405AL |
| | | | | 2 | 01408AL |

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA BF

prod: d



qr code



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITHONDABF | | 1,995 | 4.398 | 1 | 01410 |
| | | | | 1 | 01406 |
| | | | | 2 | 01407 |
| KITHONDABFAL | | 0,850 | 1.874 | 1 | 01410AL |
| | | | | 1 | 01406AL |
| | | | | 2 | 01407AL |
| KITHONDABFMG | | 0,540 | 1.190 | 1 | 01410MG |
| | | | | 1 | 01406MG |
| | | | | 2 | 01407MG |


LOMBARDINI

LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive

qr code



original part number: **1301339** prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01550 | ZN | 0,600 | 1.323 | mm | 121 | 34 | 90 | 42 | 7 |
| | | | | inch | 4.76" | 1.34" | 3.54 | 1.65" | 0.28" |

LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive

qr code




original part number: **1301350** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 01551 | ZN | 1,150 | 2.535 | mm | 152 | 33 | 114 | 42 | 7 |
| | | | | inch | 5.98" | 1.30" | 4.49 | 1.65" | 0.28" |

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive

qr code



original part number: **9135033** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | b | c | h | l1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01552 | ZN | 0,600 | 1.323 | mm | 121 | 58 | 46 | 33 | 88 | 82 | 7 | 11 |
| 01552MG | MG | 0,180 | 0.397 | inch | 4.76" | 2.28" | 1.81" | 1.30" | 3.46" | 3.23" | 0.28" | 0.23" |


LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive



qr code




original part number: **9135034**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | b | c | h | l1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 01553 | | 1,070 | 2.359 | mm | 152 | 58 | 46 | 33 | 113 | 95 | 7 | 11 |
| 01553MG | | 0,305 | 0.672 | inch | 5.98" | 2.28" | 1.81" | 1.30" | 4.45" | 3.74" | 0.28" | 0.23" |

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code



(02350) same as: **02010 - 02020-02071- 02090-02371** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02071TP** / prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 02350 <i>(Zinc only/Solo barrottino)</i> | | 0,030 | 0.070 | mm | 14 | 26 | 7,5 | | | |
| | | | | inch | 0.55" | 1.02" | 0.30" | | | |
| 02350TP <i>(Plug only/Solo Tappo ottone)</i> | | 0,045 | 0.099 | mm | | | | 1/2" GAS Conico (Bspt) | 12 | 22 |
| | | | | inch | | | | | 0.47" | 0.87" |
| 02350T <i>(Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)</i> | | 0,075 | 0.165 | mm | 14 | 26 | | 1/2" GAS Conico (Bspt) | | 22 |
| | | | | inch | 0.55" | 1.02" | | | | 0.87" |

LOMBARDINI






LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code



(02350) same as: **02053-02070** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02053TP-02070TP** / prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | b | c | Ø |
|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 02351 (Zinc only/Solo barrottino) |   | 0,015 | 0.033 | mm inch | 18 0.71" | 8 0.31" | | 8,5 0.33" | | 10 0.39" |
| 02351TP (Plug only/Solo Tappo ottone) |   | 0,015 | 0.033 | mm inch | | | 1/4" GAS Conico (Bsp) | | 14 0.55" | |
| 02351T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) |   | 0,030 | 0.066 | mm inch | 18 0.71" | | 1/4" GAS Conico (Bsp) | | 14 0.55" | 10 0.39" |







LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

ENGINE 2204MT - JMT


qr code



(02353TP) same as: **02010TP/99** / prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | b | c | Ø |
|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02353 (Zinc only/Solo barrottino) |   | 0,040 | 0.088 | mm inch | 30 1.18" | 8 0.31" | | 10 0.40" | | 15 0.59" |
| 02353TP (Plug only/Solo Tappo ottone) |   | 0,035 | 0.077 | mm inch | | | 18x1,5 | | 24 0.94" | |
| 02353T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) |   | 0,075 | 0.165 | mm inch | 30 1.18" | | 18x1,5 | | 24 0.94" | 15 0.59" |

MERCURY - MERCUISER



MERCURY - MERCURISER


4.1




00823



00824




00825



00826




00827



00828




00829




00830




00831




00832



00833




00834




00835



00836




00837




00838




00839




00840



00841



00842



00843



00844



00845


MERCURY - MERCURISER

MERCURY - MERCUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

Where used
KITALPHAONEGEN1
KIT75-115EFI



original part number: **31640**

same as: **01101/1 - 01411**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 00800 | | 0,455 | 1.003 | mm | 95 | 52 | 14 | |
| 00800AL | | 0,170 | 0.370 | | | | | 7/16" UNC |
| 00800MG | | 0,170 | 0.374 | inch | 3.74" | 2.05" | 0.55" | |

MERCURY/MERCUISER LONG TRIM TAB
PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCUISER

Mercuriser 80-140HP



original part number: **34127**


same as: **01102**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | m |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 00801 | | 0,600 | 1.322 | mm | 90 | 99 | 17 | |
| | | | | inch | 3.54" | 3.90" | 0.67" | 7/16" UNC |

SKEG FOR TRIM TAB
PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP



original part number: **94286**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00802 | | 0,262 | 0.577 | mm | 95 | 52 | 14 | 22 | 9 |
| 00802MG | | 0,066 | 0.145 | inch | 3.74" | 2.05" | 0.55" | 0.87" | 0.35" |

MERCURY - MERCURISER

PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

qr code



original part number: 47820A1


prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | h1 | m | Ø1 |
|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 00803 | ZN | 0,310 | 0.683 | mm | 97 | 74 | 18 | 53 | 26 | 5 | 5/16" UNC | 5 |
| | | | | inch | 3.82" | 2.91" | 0.71" | 2.09" | 1.02" | 0.20" | | 0.20" |

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

qr code



original part number: 46399


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | m | Ø |
|---------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 00804 | ZN | 0,410 | 0.903 | mm | 100 | 65 | 187 | 7/16" UNC | 91 |
| 00804MG | MG | 0.100 | 0.220 | inch | 3.94" | 2.56" | 7.36" | | 3.58" |

MERCURY WAFFLE BAR
PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercuriser 90/100/115/190
Superamerica 80/115

qr code



original part number: 43396 - 71320A3

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | Ø | Ø1 |
|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00805 | ZN | 0,665 | 1.466 | mm | 194 | 52 | 158 | 20 | 177 | 16 | 7 |
| | | | | inch | 7.64" | 2.05" | 0.71" | 0.79" | 4.61" | 0.63" | 0.28" |

MERCURY - MERCUISER

MERCUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

qr code



original part number: **43994** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 00806 | | 0,995 | 2.193 | mm | 103 | 78 | 38 | 6,5 |
| NEW 00806MG | | 0,250 | 0.551 | inch | 4.06" | 3.07" | 1.5" | 0.26" |


MERCUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

Where used

KITALPHAONEGEN1
KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: **821631** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|-------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 00806BIS | | 0,890 | 1.962 | mm | 103 | 78 | 38 | 6,5 |
| 00806BISAL | | 0,332 | 0.731 | | | | | |
| 00806BISMG | | 0,230 | 0.507 | inch | 4.06" | 3.07" | 1.50" | 0.26" |


MERCUISER NUT FOR OUTDRIVE
DADO PER PIEDE POPPIERO MERCUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

Where used

KITALPHAONEGEN1

qr code



original part number: **55989** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø2 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 00807 | | 0,100 | 0.220 | mm | 30 | 31 | 28 | |
| 00807AL | | 0,035 | 0.077 | | | | | 1/2" UNC |
| 00807MG | | 0,025 | 0.055 | inch | 1.18" | 1.22" | 1.10" | |

MERCURY - MERCURUISER

MERCURUISER SQUARE PLATE ANODE
PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCURUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

qr code




original part number: **34762** same as: **00210** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00808 | | 0,270 | 0.595 | mm | 64 | 64 | 10 | 50 | 6,5 |
| 00808MG | | 0,070 | 0.154 | inch | 2.52" | 2.52" | 0.39" | 1.97" | 0.26" |

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4.5 -9.9 HP

qr code




original part number: **85824A3** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00809 | | 0,030 | 0.066 | mm | 49 | 29 | 13 | 7 |
| NEW 00809MG | | 0,010 | 0.022 | inch | 1.93" | 1.14" | 0.51" | 0.28" |

MERCURY TRIM TAB ANODE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

qr code



original part number: **42121A2** same as: **01107** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 00810 | | 0,030 | 0.066 | mm | 42 | 29 | 10 | 7 | 14 |
| NEW 00810MG | | 0,010 | 0.022 | inch | 1.65" | 1.14" | 0.38" | 0.28" | 0.55" |

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4.5 - 7 HP

qr code




original part number: **09411** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 00811 | | 0,050 | 0.110 | mm | 50 | 48 | 22 | 12 | 3 | 7 |
| NEW 00811MG | | 0,013 | 0.028 | inch | 1.97" | 1.89" | 0.87" | 0.47" | 0.12" | 0.28" |

MERCURUISER TRIM TAB ANODE
PINNA MERCURUISER

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

qr code



original part number: **984325** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | m |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00812 | | 0,375 | 0.826 | mm | 114 | 53 | 43 | 90 | M8 |
| | | | | inch | 4.49" | 2.09" | 1.69" | 3.54" | |

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4.5 HP outboards
Fuoribordo 4.5

qr code



original part number: **823912-1** same as: **00823-01127-01205-01250-01904-01910** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 00813 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| 00813AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| 00813MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: **821629**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 00814 | | 0,692 | 1.526 | mm | 190 | 72 | 16 | 83 | |
| 00814AL | | 0,284 | 0.626 | | | | | | 1/4" UNC |
| 00814MG | | 0,195 | 0.430 | inch | 7.48" | 2.83" | 16" | 3.27" | |

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO1
KITBRAVO II - III
KITBRAVO III - 04



original part number: **821630**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00815 | | 0,955 | 2.105 | mm | 177 | 108 | 14 | 35 | 11 |
| 00815AL | | 0,360 | 0.794 | | | | | | |
| 00815MG | | 0,253 | 0.558 | inch | 6.97" | 4.25" | 0.55" | 1.38" | 0.43" |

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

Where used
KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4



original part number: **818298**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00816 | | 0,670 | 1.477 | mm | 195 | 52 | 12 | 7 |
| 00816AL | | 0,258 | 0.569 | | | | | |
| 00816MG | | 0,170 | 0.375 | inch | 7.68" | 2.05" | 0.47" | 0.28" |

MERCURY - MERCURISER

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: 806189

prod: d

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h | i | Ø |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00817 | | 0,670 | 0.265 | mm | 49 | 12 | 21 | 16 | 38 | 5,5 |
| 00817AL | | 0,258 | 0.086 | | | | | | | |
| 00817MG | | 0,170 | 0.055 | inch | 1.93" | 0.47" | 0.83" | 0.63" | 1.50" | 0.22" |

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO
KITBRAVO III - 04



original part number: 806190

prod: d

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h | i | Ø |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00818 | | 0,340 | 0.750 | mm | 49 | 12 | 21 | 51 | 38 | 5,5 |
| 00818AL | | 0,135 | 0.298 | | | | | | | |
| 00818MG | | 0,085 | 0.187 | inch | 1.93" | 0.47" | 0.83" | 2.01" | 1.50" | 0.22" |

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: 806105

prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00819 | | 0,228 | 0.503 | mm | 25 | 74 | 73 | 53 | 5,5 |
| 00819AL | | 0,090 | 0.198 | | | | | | |
| 00819MG | | 0,057 | 0.126 | inch | 0.98" | 2.91" | 2.87" | 2.09" | 0.22" |

MERCURY - MERCURUISER


MERCURY/MERCURUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURUISER

Alpha one. Bravo and Verado
Threaded hole / Foro filettato

Where used

KITALPHAONEGEN2 - KITBRAVO1
KITBRAVO II - III - KITBRAVO III - 04
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code



original part number: **806105**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | b | c | h | h1 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 00820 | | 0,335 | 0.739 | mm | 92 | 21 | 58 | 24 | 5 | |
| 00820AL | | 0,125 | 0.276 | | | | | | | 7/16" UNC |
| 00820MG | | 0,083 | 0.183 | inch | 3.62" | 0.83" | 2.28" | 0.94" | 0.20" | |

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

qr code



original part number: **89949**

same as: **01125**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | i1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00821 | | 1,200 | 2.646 | mm | 280 | 60 | 10 | 60 | 30 | 240 |
| | | | | inch | 11.02" | 2.36" | 0.39" | 2.36" | 1.18" | 9.45" |

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

qr code



original part number: **825271**

same as: **01126**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | b |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 00822 | | 0,285 | 0.628 | mm | 194 | 19 | 12 | 166 | 7 | 14 |
| 00822MG | | 0,072 | 0.159 | inch | 7.64" | 0.75" | 0.47" | 6.54" | 0.28" | 0.55" |

MERCURY - MERCURISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

qr code



original part number: **823912** same as: **00813 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 00823 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| 00823AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| 00823MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2.2 - 3.3 HP

qr code



original part number: **823913** same as: **01109 - 01128 - 01251 - 01400 - 01756** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 00824 | | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 00824AL | | 0,008 | 0.018 | | | | |
| 00824MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |


MERCURY WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp
2 each engine / 2 per motore

Where used

KITF30-40-60
KIT75-115EF1
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code




original part number: **826134** same as: **01129 - 01405** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00825 | | 0,245 | 0.540 | mm | 77 | 30 | 22 | 12 | 17 | 7 |
| 00825AL | | 0,094 | 0.207 | | | | | | | |
| 00825MG | | 0,062 | 0.137 | inch | 3.03" | 1.18" | 0.87" | 0.47" | 0.67" | 0.28" |

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY/MERCURUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURUISER

qr code




original part number: **76214T1** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | b | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 | |
|--------------------|--|----|-------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00826 | | | 0,345 | 0.761 | mm | 4 | 18 | 21 | 113 | 17 | 11 | 11 |
| NEW 00826MG | | | 0,086 | 0.190 | inch | 0.16" | 0.71" | 0.83" | 4.45" | 0.67" | 0.43" | 0.43" |

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

qr code



original part number: **17264** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 | |
|----------------|--|----|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 00827 | | | 0,475 | 1.047 | mm | 58 | 14 | 103 | 26 | 13 |
| 00827MG | | | 0,120 | 0.265 | inch | 2.28" | 0.55" | 4.06" | 1.02" | 0.51" |


MERCURUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURUISER

Bravo one

Where used

KITBRAVO1

qr code



original part number: **806188** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | |
|----------------|--|----|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00828 | | | 0,170 | 0.375 | mm | 88 | 22 | 74 | 54 | 70 | 5,5 |
| 00828AL | | | 0,070 | 0.154 | | | | | | | |
| 00828MG | | | 0,040 | 0.088 | inch | 3.46" | 0.87" | 2.91" | 2.13" | 2.76" | 0.22" |

MERCURY - MERCUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

qr code



original part number: **822157C2**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00829 | | 0,420 | 0.926 | mm | 70 | 13 | 93 | 24 | 9 |
| 00829AL | | 0,165 | 0.364 | | | | | | |
| 00829MG | | 0,106 | 0.234 | inch | 2.76" | 0.51" | 3.66" | 0.94" | 0.35" |

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

qr code



original part number: **822777**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 00830 | | 0,690 | 1.521 | mm | 65 | 20 | 90 | |
| NEW 00830MG | | 0,174 | 0.384 | inch | 2.56" | 0.79" | 3.54" | 7/16" UNC |

MERCURY/MERCUISER CYLINDER HEAD ANODE
ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

qr code



original part number: **826887**

same as: **00831 - 01150 - 01652**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 00831 | | 0,015 | 0.033 | mm | 41 | 4 | 2 | 13 | 16,5 | 8 |
| NEW 00831MG | | 0,004 | 0.010 | inch | 1.61" | 0.16" | 0.08" | 0.51" | 0.65" | 0.31" |

MERCURY - MERCURISER


MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / 2 per motore

Where used

KITVERADO6

qr code



original part number: **880653**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00832 | | 0,510 | 1.124 | mm | 128 | 44 | 21 | 35 | 7 |
| 00832AL | | 0,098 | 0.216 | | | | | | |
| 00832MG | | 0,128 | 0.282 | inch | 5.04" | 1.73" | 0.83" | 1.38" | 0.28" |


MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / 4 per motore

Where used

KITVERADO6

qr code



original part number: **893404**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | c | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 00833 | | 0,115 | 0.254 | mm | 74 | 27 | 5 | 10 | 7 | 19 |
| 00833AL | | 0,040 | 0.088 | | | | | | | |
| 00833MG | | 0,029 | 0.064 | inch | 2.91" | 1.06" | 0.20" | 0.39" | 0.28" | 0.75" |

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9.9 HP

qr code



original part number: **875208**

same as: **01259**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 00834 | | 0,030 | 0.066 | mm | 28 | 19 | 9 | 6,5 |
| | | | | inch | 1.10" | 0.75" | 0.35" | 0.26" |

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

No Threads
Foro non filettato

Where used
KITBRAVO III - 04



original part number: **76214-4**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | b | h | h1 | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 00835 | | 0,280 | 0.617 | mm | 91 | 16 | 56 | 5 | 24 | 13 |
| 00835AL | | 0,115 | 0.254 | | | | | | | |
| 00835MG | | 0,075 | 0.165 | inch | 3.58" | 0.63" | 2.20" | 0.20" | 0.94" | 0.51" |

MERCURISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCURISER

Bravo III

Where used
KITBRAVO III - 04




original part number: **865182**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00836 | | 0,514 | 1.133 | mm | 38 | 21 | 61 | 54 | 22 |
| 00836AL | | 0,205 | 0.452 | | | | | | |
| 00836MG | | 0,130 | 0.287 | inch | 1.50" | 0.83" | 2.24" | 2.13" | 0.87" |

MERCURY/MERCURISER TRIM STEERING ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER TRIM

Mercury Racing



original part number: **8M0012083**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 00837 | | 0,335 | 0.739 | mm | 194 | 24 | 12 | 9 | 167 | 9 |
| 00837AL | | 0,130 | 0.287 | | | | | | | |
| 00837MG | | 0,080 | 0.187 | inch | 7.64" | 0.94" | 0.47" | 0.35" | 6.57" | 0.35" |

MERCURY - MERCUISER

MERCURY/MERCUISER GEAR HOUSING ANODE
ANODO MERCURY MERCUISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

qr code




original part number: **847635001**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00838 | | 0,998 | 2.200 | mm | 17 | 76 | 129 | 112 | 11 | 24 |
| 00838AL | | 0,395 | 0.871 | | | | | | | |
| 00838MG | | 0,252 | 0.551 | inch | 0.67" | 2.99" | 5.08" | 4.41" | 0.43" | 0.94" |

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **853762**

same as: **01253**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00839 | | 0,150 | 0.331 | mm | 58 | 60 | 18 | 7 |
| | | | | inch | 2.28" | 2.36" | 0.71" | 0.28" |

MERCURY/MERCUISER BAR ANODE
ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCUISER

MERCURY 50-75HP. MERCUISER 90-100HP. SUPER AMERICA 80-150HP

qr code



original part number: **8239121**

same as: **00926 - 01214 - 01254**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | i1 | Ø | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 00840 | | 0,510 | 1.120 | mm | 196 | 40 | 6,5x11 | 14 | 176 | 160 | 6,5 | 12 |
| 00840AL | | 0,198 | 0.437 | | | | | | | | | |
| 00840MG | | 0,128 | 0.282 | inch | 7.72" | 1.57" | 0.28x0.43" | 0.55" | 6.93" | 6.30" | 0.26 | 0.47" |

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MARINER CUBE ANODE
ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

qr code



original part number: **804043**

same as: **01256**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00841 | | 0,040 | 0.088 | mm | 27 | 13 | 20 | 6,5 |
| 00841AL | | 0,395 | 0.871 | | | | | |
| NEW 00841MG | | 0,010 | 0.020 | inch | 1.06" | 0.51" | 0.79" | 0.26" |

MERCURY/MARINER POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY/MARINER

F150 EFI

qr code



original part number: **8M0057772**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00842 | | 0,564 | 1.243 | mm | 170 | 51 | 18 | 44 | 6,5 |
| 00842AL | | 0,230 | 0.507 | | | | | | |
| 00842MG | | 0,145 | 0.320 | inch | 6.69" | 2.01" | 0.71" | 1.73" | 0.26" |

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive - Sold as single, two required
Zeus Drive - Venduto singolarmente, due necessari per motore

qr code



original part number: **879150A65**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | i1 | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| NEW 00843 | | 2,120 | 4.670 | mm | 160 | 150 | 16 | 73 | 114 | M8 |
| 00843AL | | 0,890 | 1.960 | inch | 6.30" | 5.91" | 0.63" | 2.87" | 4.49" | M8 |

KIT843



n.5 M8x20 Hexagonal bolts + n.1 Loctite tube - n.5 viti M8x20 testa esagonale + n.1 tubetto Loctite

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE
ANODO A CILINDRO MERCURY

qr code




4.1

original part number: **825435** same as: **01148 - 01408-2 - 01750** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00844 | | 0,012 | 0.026 | mm | 16 | 13 | 12 | 5,5 |
| 00844AL | | 0,006 | 0.013 | | | | | |
| NEW 00844MG | | 0,004 | 0.010 | inch | 0.63" | 0.51" | 0.47" | 0.22" |

MERCURY ANODE PLATE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **810945** same as: **01117 - 01751** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 00845 | | 0,060 | 0.132 | mm | 60 | 34 | 8 | 18 | 6,5 |
| | | | | inch | 2.34" | 1.34" | 0.31" | 0.71" | 0.26" |

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE
ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

qr code



original part number: **804079002** same as: **01146 - 01914** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | Ø | m |
|--------------------|--|-------|------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NEW 00846 | | 0,070 | 0.15 | mm | 32 | 5 | 17 | 10 | 15 | 23 | M6 |
| NEW 00846MG | | 0,018 | 0.04 | inch | 1.26" | 0.20" | 0.67" | 0.39" | 0.59" | 0.91" | |

MERCURY - MERCURISER

MERCURY POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

qr code



original part number: **8M0001734**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 00847 | | 0,115 | 0.250 | mm | 109 | 43 | 16 | 7,5 |
| NEW 00847AL | | 0,052 | 0.110 | | | | | |
| NEW 00847MG | | 0,029 | 0.060 | inch | 4.29" | 1.69" | 0.63" | 0.30" |

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: **d**



qr code




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------------|--|-------|-------|-------------|--|
| KIT75-115EFI | | 1,735 | 3.825 | 1 1 2 | 00800 00816 00825 |
| KIT75-115EFI-AL | | 0,737 | 1.625 | 1 1 2 | 00800AL 00816AL 00825AL |
| KIT75-115EFI-MG | | 0,471 | 1.038 | 1 1 2 | 00800MG 00816MG 00825MG |

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: **d**




qr code



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------------------|--|-------|------|-------------|---|
| KITALPHAONE GEN1 | | 1,691 | 3.73 | 1 1 2 | 00806BIS 00800 00807 |
| KITALPHAONE GEN1AL | | 0,760 | 1.68 | 1 1 2 | 00806BISAL 00800AL 00807AL |
| KITALPHAONE GEN1MG | | 0,576 | 1.27 | 1 1 2 | 00806BISMG 00800MG 00807MG |

MERCURY - MERCURISER

**MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE
GENERATION TWO**




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITALPHAONE | | | 2,565 | 5.65 | 1 00806BIS |
| | | | | | 1 00814 |
| | | | | | 1 00819 |
| | | | | | 2 00817 |
| | | | | | 1 00820 |
| KITALPHAONE/AL | | | 1,108 | 2.44 | 1 00806BISAL |
| | | | | | 1 00814AL |
| | | | | | 1 00819AL |
| | | | | | 2 00817AL |
| | | | | | 1 00820AL |
| KITALPHAONE-MG | | | 0,812 | 1.79 | 1 00806BISMG |
| | | | | | 1 00814MG |
| | | | | | 1 00819MG |
| | | | | | 2 00817MG |
| | | | | | 1 00820MG |

4.1

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITBRAVOI | | | 2,360 | 5.20 | 1 00815 |
| | | | | | 1 00820 |
| | | | | | 1 00828 |
| | | | | | 2 00818 |
| KITBRAVOI/AL | | | 1,040 | 2.29 | 1 00815AL |
| | | | | | 1 00820AL |
| | | | | | 1 00828AL |
| | | | | | 2 00818AL |
| KITBRAVOI-MG | | | 0,818 | 1.80 | 1 00815MG |
| | | | | | 1 00820MG |
| | | | | | 1 00828MG |
| | | | | | 2 00818MG |

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d/m



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITF30-F40-F60 | | | 1,740 | 3.84 | 2 00825 |
| | | | | | 1 00816 |
| | | | | | 1 00827 |

**MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004
TO PRESENT**



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITBRAVOIII-04 | | | 3,017 | 6.65 | 1 00835 |
| | | | | | 1 00820 |
| | | | | | 2 00818 |
| | | | | | 1 00836 |
| | | | | | 1 00815 |
| KITBRAVOIII-04/AL | | | 1,315 | 2.90 | 1 00835AL |
| | | | | | 1 00820AL |
| | | | | | 2 00818AL |
| | | | | | 1 00836AL |
| | | | | | 1 00815AL |
| KITBRAVOIII-04-MG | | | 1,000 | 2.20 | 1 00835MG |
| | | | | | 1 00820MG |
| | | | | | 2 00818MG |
| | | | | | 1 00836MG |
| | | | | | 1 00815MG |

MERCURY - MERCUISER

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITBRAVOII-III | | | 2,157 | 4.76 | 1 00815 |
| | | | | | 1 00820 |
| | | | | | 2 00818 |
| KITBRAVOII-III/AL | | | 0,973 | 2.15 | 1 00815AL |
| | | | | | 1 00820AL |
| | | | | | 2 00818AL |
| KITBRAVOII-III-MG | | | 0,760 | 1.68 | 1 00815MG |
| | | | | | 1 00820MG |
| | | | | | 2 00818MG |

MERCURY ANODE KIT VERADO 4


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITVERADO4 | | | 1,650 | 3.64 | 1 00820 |
| | | | | | 2 00825 |
| | | | | | 1 00816 |
| KITVERADO4/AL | | | 0,753 | 1.66 | 1 00820AL |
| | | | | | 2 00825AL |
| | | | | | 1 00816AL |
| KITVERADO4-MG | | | 0,563 | 1.24 | 1 00820MG |
| | | | | | 2 00825MG |
| | | | | | 1 00816MG |

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITVERADO6 | | | 1,970 | 4.34 | 4 00833 |
| | | | | | 1 00832 |
| | | | | | 1 00820 |
| | | | | | 2 00825 |
| KITVERADO6/AL | | | 0,892 | 1.97 | 4 00833AL |
| | | | | | 1 00832AL |
| | | | | | 1 00820AL |
| | | | | | 2 00825AL |
| KITVERADO6-MG | | | 0,648 | 1.43 | 4 00833MG |
| | | | | | 1 00832MG |
| | | | | | 1 00820MG |
| | | | | | 2 00825MG |



OXE DIESEL

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE
ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL

qr code



original part number: **30-0111-066**


same as: **00820**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | b | c | h | h1 | Ø | m |
|------------|--------------|----|-------|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| NEW | 01850 | | 0,335 | 0.740 | mm 21 inch 0.83" | 58 2.28" | 24 0.94" | 5 0.20" | 92 3.62" | 7/16" UNC |

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL

qr code



original part number: **30-0113-032**


same as: **01112**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | c | b |
|------------|--------------|----|-------|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| NEW | 01851 | | 0,915 | 2.020 | mm 202 inch 7.95" | 47 1.85" | 52 2.05" | 17 0.67" | 183 7.20" | 11 0.43" | 6,5 0.25" |

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL

qr code



original part number: **30-0113-052**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | b | c |
|------------|--------------|----|-------|------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| NEW | 01852 | | 0,913 | 2.00 | mm 208 inch 8.19" | 47 1.85" | 50 1.97" | 15 0.59" | 184 7.24" | 10 0.39" | 13,50 0.53" |

OXE DIESEL



qr code



OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-043** prod: m

| COD | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | m |
|--|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| NEW 01853   | 0,110 | 0.240 | mm inch | 19 0.75" | 17 0.67" | 32 1.26" | 14 0,55" | M6 |



qr code



OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-044** prod: m

| COD | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| NEW 01854   | 0,110 | 0.240 | mm inch | 19 0.75" | 17 0.67" | 32 1.26" | 14 0,55" | 10 0.39" | 6,5 0.26" |

PANIER

PANIER WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI PANIER

qr code




same as: **01110 - 01408** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01650 | ZN | 0,040 | 0.090 | mm | 15 | 24 | 6,5 | 12 |
| | | | | inch | 0.59" | 0.94" | 0.26" | 0.47" |

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PANIER

qr code




same as: **01131** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01651 | ZN | 0,570 | 1.260 | mm | 85 | 62 | 32 | 46 | 7 |
| | | | | inch | 3.35" | 2.44" | 1.26" | 1.81" | 0.28" |

PANIER CYLINDER HEAD ANODE
BARROTTO PER MOTORI PANIER

qr code



same as: **00831 - 01150** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 01652 | ZN | 0.015 | 0.033 | mm | 41 | 4 | 2 | 13 | 16.5 | 8 |
| | | | | inch | 1.61" | 0.16" | 0.08" | 0.51" | 0.65" | 0.31" |

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **00844 - 01148 - 01408-2** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01750 | ZN | 0,012 | 0.003 | mm | 16 | 13 | 12 | 5,5 |
| | | | | inch | 0.63" | 0.51" | 0.47" | 0.22" |

PARSUN PLATE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **00845** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 01751 | ZN | 0,070 | 0.140 | mm | 60 | 34 | 8 | 18 | 6,5 |
| | | | | inch | 2.36" | 1.34" | 0.31" | 0.71" | 0.26" |

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **01151** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | m |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01752 | ZN | 0,010 | 0.030 | mm | 31 | 15 | 10 | M5 |
| | | | | inch | 1.22" | 0.59" | 0.39" | |


4.1

PANIER - PARSUN


PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01152** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01753 |  ZN | 0,010 | 0.022 | mm inch | 27 1.06" | 14 0.55" | 10 0.39" | 5 0.20" |

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES
PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01162** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01754 |  ZN | 0,020 | 0.050 | mm inch | 27 1.06" | 17 0.67" | 15 0.59" | 5,5 0.22" |

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01149** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 01755 |  ZN | 0,020 | 0.050 | mm inch | 50 1.97" | 12 0.47" | 8,5 0.33" | M5 |

PARSUN

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code



4.1


same as: **00824 - 01109 - 01128 - 01251 - 01400**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01756 |  ZN | 0,020 | 0.044 | mm inch | 7 0.28" | 24 0.94" | 7 0.28" |


PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE
CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01132 - 01916**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 01757 |  ZN | 0,120 | 0.260 | mm inch | 26 1.02" | 21 0.83" | 35 1.38" | 23 0.91" | M8 |


PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **01166 - 01216**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | h |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01758 |  ZN | 0,030 | 0.070 | mm inch | 25 0.98" | 22 0.87" | 7 0.28" | 15 0.59" |


PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01147** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01759 |  ZN | 0,010 | 0.020 | mm inch | 23 0.91" | 7 0.28" | 20 0.79" | 5 0.20" |

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01121** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01760 |  ZN | 0,020 | 0.044 | mm inch | 28 1.10" | 15 0.59" | 9 0.35" | 7 0.28" |

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

qr code



prod: m

| COD | kg | lbs | | l | l1 | a | b | c | Ø |
|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NEW 02090 (Zinc only/Solo barrottino) | 0,035 | 0.080 | mm inch | 22 0.87" | 10 0.39" | | 12 0.47" | | 15 0.59" |
| NEW 02090TP (Brass Plug only/ Solo Ottone) | 0,035 | 0.080 | mm inch | | | 18x1.5 0.71"x 0.06" | 12 0.47" | 24 0.94" | |
| NEW 02090T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | 0,070 | 0.150 | mm inch | 22 0.87" | | 18x1,5 0.71"x 0.06" | | 24 0.94" | 15 0.59" |

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

Complete with brass plug / Completo con tappo ottone

qr code



same as: **02010T**

prod: m


| COD | kg | lbs | | l | d | Ø | a |
|--------------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 01800 (Zinc + brass) | 0,070 | 0.154 | mm inch | 26 1.02" | 24 0.94" | 14 0.55" | 18x1,5 0.71"x0.06" |

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE
DADO PER ASSE RENAULT MARINE

Prop anode

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø shaft | h | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| 01801 | | 0,075 | 0.165 | mm | 22-25 | 35 | 27 | 16x2 mm |
| 01801MG | | 0,020 | 0.044 | inch | | | | |
| 01802 | | 0,145 | 0.320 | mm | 28-34 | 47 | 35 | 20x2,5 mm |
| 01802MG | | 0,040 | 0.088 | inch | | | | |
| 01803 | | 0,230 | 0.507 | mm | 40 | 48 | 40 | 28x2,5 mm |
| 01803MG | | 0,060 | 0.132 | inch | | | | |

RENAULT M. CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE

qr code




prod: d

| COD | | kg | lbs | | a | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 01804 | | 0,160 | 0.353 | mm | 54 | 50.00" | 80 | 6,5 |
| | | | | inch | | | | |


SELVA

4.1



SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code



original part number: **9005655**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01900 | | 0,020 | 0.044 | mm | 61 | 15 | 4 | 51 | 5 |
| | | | | inch | 2.40" | 0.59" | 0.16" | 2.01" | 0.20" |


SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

qr code




original part number: **9005660** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01901 |  ZN | 0,025 | 0.055 | mm inch | 57 2.24" | 15 0.59" | 15 0.59" | 4 0.16" | 5 0.20" |


SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

qr code




original part number: **2500010** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01902 |  ZN | 0,100 | 0.220 | mm inch | 144 5.67" | 28 0.59" | 15 0.59" | 35 1.38" | 3 0.12" | 4 0.16" |


SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

qr code



original part number: **2500050** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | h2 | Ø | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 01903 |  ZN | 0,200 | 0.441 | mm inch | 88 3.46" | 43 1.69" | 6 0.24" | 21 0.83" | 59 2.32" | M8 |

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

qr code




original part number: **2504030** same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01910** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 01904 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| NEW 01904AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| NEW 01904MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

qr code




original part number: **2500050** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 01905 | | 0,135 | 0.298 | mm | 202 | 19 | 5 | 184 | 6,5 |
| | | | | inch | 7.95" | 0.75" | 0.20" | 7.24" | 0.26" |

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

qr code



original part number: **2500065** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 01906 | | 0,085 | 0.187 | mm | 46 | 38 | 9 | 40 | 10 | 6,5 |
| | | | | inch | 1.81" | 1.50" | 0.35" | 1.57" | 0.39" | 0.326" |

SELVA

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

qr code




original part number: **2504025** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01907 | ZN | 0,135 | 0.298 | mm | 89 | 11 | 53 | 6,5 |
| | | | | inch | 3.50" | 0.43" | 2.09" | 0.26" |

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

qr code




original part number: **2504020** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01908 | ZN | 0,210 | 0.463 | mm | 75 | 17 | 55 | 6 |
| | | | | inch | 2.95" | 0.67" | 2.17" | 0.24" |

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S600

qr code




original part number: **2504015** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 01909 | ZN | 0,400 | 0.882 | mm | 201 | 30 | 14 | 183 | 6,5 |
| | | | | inch | 7.91" | 1.18" | 0.55" | 7.20" | 0.26" |

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

qr code



4.1

same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 01910 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| NEW 01910AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| NEW 01910MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

qr code



original part number: **2504035**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 01912 | | 0,100 | 0.220 | mm | 60 | 12 | 40 | 14 | 6,5 | 5 |
| | | | | inch | 2.36" | 0.47" | 1.57" | 7.20" | 0.26" | 0.20" |

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

qr code



same as: **01141**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01913 | | 0,220 | 0.485 | mm | 55 | 95 | 17 | 9 |
| NEW 01913AL | | 0,090 | 0.198 | | | | | |
| NEW 01913MG | | 0,060 | 0.132 | inch | 2.17" | 3.74" | 0.67" | 0.35" |

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

qr code




same as: **01146 - 00846**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01914 | | 0,070 | 0.154 | mm | 32 | 5 | 17 | 10 | 15 | 23 | |
| 01914MG | | 0,020 | 0.044 | <i>inch</i> | 1.26" | 0.20" | 0.67" | 0.39" | 0.59" | 0.91" | M6 |

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code




same as: **01123**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01915 | | 0,100 | 0.220 | mm | 63 | 25 | 14 | 26 | 6 |
| NEW 01915AL | | 0,038 | 0.084 | | | | | | |
| NEW 01915MG | | 0,024 | 0.053 | <i>inch</i> | 2.48" | 0.98" | 0.55" | 1.02" | 0.24" |

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO

qr code




same as: **01132 - 01757**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | m |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01916 | | 0,120 | 0.265 | mm | 26 | 21 | 35 | 23 | |
| NEW 01916AL | | 0,050 | 0.110 | | | | | | M8 |
| NEW 01916MG | | 0,030 | 0.066 | <i>inch</i> | 1.02" | 0.83" | 1.38" | 0.91" | |


SUZUKI




01200




01201



01202




01203




01204




01205




01206



01207




01208



01209




01210



01210-1




01211




01212




01213



01214



01215



01216

4.1


SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

qr code



original part number: **55125-96310**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 01200 | | 0,140 | 0.309 | mm | 82 | 48 | 4 | 70 | 8,5 | 17 |
| 01200MG | | 0,040 | 0.088 | inch | 3.23" | 1.89" | 0.16" | 2.76" | 0.33" | 0.67" |

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

qr code



original part number: **55125-96301**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01201 | | 0,160 | 0.353 | mm | 70 | 50 | 61 | 8,5 | 19 |
| 01201MG | | 0,040 | 0.088 | inch | 2.76" | 1.97" | 2.40" | 0.33" | 0.75" |

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5hp (1988 - 2002)

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00932**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 01202 | | 0,100 | 0.220 | mm | 41 | 21 | 38 | 23 | 7,5 | 18 | 7 |
| NEW 01202AL | | 0,040 | 0.088 | | | | | | | | |
| NEW 01202MG | | 0,025 | 0.055 | inch | 1.61" | 0.83" | 1.50" | 0.91" | 0.30" | 0.71" | 0.28" |

SUZUKI

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

qr code



original part number: **41810-87D00**

same as: **01105**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | h | i | a | b | c |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 01203 | | 0,150 | 0.331 | mm | 48 | 24 | 23 | 6,5 | 10 | 16 |
| 01203AL | | 0,060 | 0.132 | | | | | | | |
| 01203MG | | 0,040 | 0.088 | inch | 1.89" | 0.94" | 0.91" | 0.26" | 0.39" | 0.63" |

SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9.9 -300hp (1997-2008) - DT 9.9-200 (1988-2000)

Where used
KITSUZUKI40-50HP;
KITSUZUKI200-250HP

qr code



original part number: **55320-95310 (95311)**


same as: **00930**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01204 | | 0,080 | 0.176 | mm | 40 | 30 | 12 | 17 | 6,5 |
| 01204AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | |
| 01204MG | | 0,020 | 0.044 | inch | 1.57" | 1.18" | 0.47" | 0.67" | 0.26" |

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

qr code



original part number: **11130-94600**

same as: **00813-00823-01127-01250-01904-01910**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 01205 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| 01205AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| 01205MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9.9/15 HP

qr code



original part number: **55321-93900**

same as: **00934**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01206 | | 0,050 | 0.110 | mm | 8,5 | 49 | 15 | 7 |
| | | | | inch | 0.33" | 1.93" | 0.59" | 0.28" |


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

Where used

KITSUZUKI40-50HP

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00931**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01207 | | 0,190 | 0.419 | mm | 70 | 50 | 61 | 9 | 20 |
| 01207AL | | 0,075 | 0.165 | | | | | | |
| 01207MG | | 0,047 | 0.104 | inch | 2.76" | 1.97" | 2.40" | 0.35" | 0.79" |

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3.5 -50 HP

qr code



original part number: **55300-95500**

same as: **00935**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01208 | | 0,080 | 0.176 | mm | 76 | 20 | 10 | 38 | 6,5 |
| 01208AL | | 0,032 | 0.071 | inch | 2.99" | 0.79" | 0.39" | 1.50" | 0.26" |

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

qr code



original part number: **55125-94502**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01209 | ZN | 0,325 | 0.717 | mm | 59 | 8 | 98 | 11 | 21 |
| | | | | inch | 2.32" | 0.31" | 3.86" | 0.43" | 0.83" |

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

qr code



original part number: **55320-98400**

same as: **00936**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01210 | ZN | 0,050 | 0.110 | mm | 48 | 18 | 12 | 7 |
| 01210MG | MG | 0,013 | 0.029 | inch | 1.89" | 0.71" | 0.47" | 0.28" |

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

qr code



original part number: **41811-98500 55321-90L00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | m |
|------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01210-1 | ZN | 0,050 | 0.110 | mm | 48 | 18 | 12 | M6 |
| 01210-1MG | MG | 0,013 | 0.029 | inch | 1.89" | 0.71" | 0.47" | |

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

qr code



original part number: **5512587D00 55120-87801**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 01211 | | 0,320 | 0.705 | mm | 110 | 4 | 21 | 61 | 7 | 89 | 10x1,25 |
| 01211AL | | 0,125 | 0.276 | | | | | | | | |
| 01211MG | | 0,080 | 0.176 | inch | 4.33" | 0.16" | 0.83" | 2.40" | 0.28" | 3.50" | 0.39"x0.05" |


SUZUKI SMALL ANODE PLATE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-90J01**

same as: **00937**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 01212 | | 0,075 | 0.165 | mm | 56 | 22 | 18 | 5 | 18 | 6 |
| 01212AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | | |
| 01212MG | | 0,020 | 0.044 | inch | 2.20" | 0.87" | 0.71" | 0.20" | 0.71" | 0.24" |


SUZUKI WASHER ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-87J00**

same as: **00925**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01213 | | 0,020 | 0.044 | mm | 10 | 21 | 13 | 6 |
| 01213AL | | 0,007 | 0.015 | | | | | |
| 01213MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.39" | 0.83" | 0.51" | 0.24" |

SUZUKI

SUZUKI STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300
(2001-2010) - DT115 - DT140 (1996-2001)

Where used
KITSUZUKI90-140HP;
KITSUZUKI200-250HP



original part number: **55320-94900**


same as: **00840 - 00926 - 01254**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | i1 | Ø | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01214 | | 0,510 | 1.120 | mm | 196 | 40 | 6,5x11 | 14 | 176 | 160 | 6,5 | 12 |
| 01214AL | | 0,198 | 0.437 | | | | | | | | | |
| 01214MG | | 0,128 | 0.282 | inch | 7.72" | 1.57" | 0.28"x0.43" | 0.55" | 6.93" | 6.30" | 0.26" | 0.47" |

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP



original part number: **55125-90J01**


same as: **00927**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01215 | | 0,219 | 0.483 | mm | 113 | 59 | 85 | 8,5 |
| 01215AL | | 0,086 | 0.190 | | | | | |
| 01215MG | | 0,055 | 0.121 | inch | 4.45" | 2.32" | 3.35" | 0.33" |

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)



original part number: **11281-94400**

same as: **01166-01758**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01216 | | 0,030 | 0.066 | mm | 25 | 22 | 15 | 7 |
| | | | | inch | 0.98" | 0.87" | 0.59" | 0.28" |

SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP
KIT SUZUKI 40-50HP


Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITSUZUKI40-50 | | | 0,550 | 1.213 | 2 01204 |
| | | | | | 4 01213 |
| | | | | | 1 01207 |
| KITSUZUKI40-50AL | | | 0,289 | 0.637 | 2 01204AL |
| | | | | | 4 01213AL |
| | | | | | 1 01207AL |
| KITSUZUKI40-50MG | | | 0,177 | 0.390 | 2 01204MG |
| | | | | | 4 01213MG |
| | | | | | 1 01207MG |

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP
KIT SUZUKI 90-100-115-140 HP


Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITSUZUKI90-140 | | | 0,776 | 1.710 | 1 01212 |
| | | | | | 4 01213 |
| | | | | | 1 01214 |
| KITSUZUKI90-140AL | | | 0,378 | 0.830 | 1 01212AL |
| | | | | | 4 01213AL |
| | | | | | 1 01214AL |
| KITSUZUKI90-140MG | | | 0,230 | 0.510 | 1 01212MG |
| | | | | | 4 01213MG |
| | | | | | 1 01214MG |

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP
KIT SUZUKI 200-250HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITSUZUKI200-250 | | | 0,750 | 1.650 | 1 01214 |
| | | | | | 3 01204 |
| KITSUZUKI200-250AL | | | 0,415 | 0.910 | 1 01214AL |
| | | | | | 3 01204AL |
| KITSUZUKI200-250MG | | | 0,220 | 0.480 | 1 01214MG |
| | | | | | 3 01204MG |

TECHNODRIVE - TWIN DISC

TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive
fits Beta Marine - Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive

Saildrive




prod: d

| COD | | kg | lbs | l | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 02516 | | 0,610 | 1.345 | mm | 140 | 24 | 80 | 102 |
| 02516AL | | 0,240 | 0.529 | | | | | 60 |
| NEW 02516MG | | 0,150 | 0.330 | inch | 5.51" | 0.94" | 3.15" | 4.02" |

TOHATSU

4.1



TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2.5 - 9.8HP ; 25-70hp

qr code



original part number: **338-60218-2**

same as: **00813-00823-01127-01205-01904-01910**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | h | prod: d | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01250 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6.5 |
| 01250AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| NEW 01250MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp

qr code



original part number: **369-60218-1**

same as: **00824 - 01109-01128-01400**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 01251 | | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 01251AL | | 0,008 | 0.018 | | | | |
| NEW 01251MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C

qr code



original part number: **338-60218-2**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01252 | | 0,120 | 0.260 | mm | 51 | 50 | 17 | 7 |
| | | | | inch | 2.01" | 1.97" | 0.67" | 0.28" |

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

qr code



original part number: **3C8-60217-1**

same as: **00839**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01253 | | 0,150 | 0.330 | mm | 56 | 60 | 18 | 7 |
| | | | | inch | 2.20" | 2.36" | 0.71" | 0.28" |

TOHATSU

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

qr code



original part number: **3C7-60218-2**

same as: **00840 - 00926 - 01214**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | i1 | Ø | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01254 | | 0,510 | 1.120 | mm | 196 | 40 | 6,5X11 | 14 | 176 | 160 | 6,5 | 12 |
| 01254AL | | 0,200 | 0.440 | | | | | | | | | |
| 01254MG | | 0,130 | 0.280 | inch | 7.72" | 1.57" | 0.28"x0.43" | 0.55" | 6.93" | 6.30" | 0.26" | 0.47" |

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP ; 4 stroke 25-30HP

qr code



original part number: **3B7-60217-0**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01255 | | 0,320 | 0.710 | mm | 58 | 11 | 77 | 20 | 8 |
| | | | | inch | 2.28" | 0.43" | 3.03" | 0.79" | 0.31" |

TOHATSU CUBE ANODE
ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

qr code



original part number: **3B7-60218-1**

same as: **00841**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01256 | | 0,040 | 0.090 | mm | 27 | 13 | 20 | 6,5 |
| 01256MG | | 0,017 | 0.037 | inch | 1.06" | 0.51" | 0.79" | 0.26" |

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

qr code




original part number: **3M2-60218-0**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01257 | ZN | 0,050 | 0.100 | mm | 9 | 45 | 17 | 7 |
| | | | | inch | 0.35" | 1.77" | 0.67" | 0.28" |

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

qr code



original part number: **823912**

same as: **01109-01128-01251-01400**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 01258 | ZN | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 01258AL | AL | 0,008 | 0.018 | | | | |
| 01258MG | MG | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

qr code



original part number: **3H6-60218-0**

same as: **00834**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 01259 | ZN | 0,030 | 0.062 | mm | 28 | 19 | 9 | 6,5 |
| | | | | inch | 1.10" | 0.75" | 0.35" | 0.26" |

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

qr code



4.1

original part number: 3V1202170

prod: d


| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 01260 | | 0,098 | 0.216 | mm | 9 | 48 | 55 | 6 |
| 01260AL | | 0,060 | 0.130 | | | | | |
| 01260MG | | 0,025 | 0.055 | inch | 0.35" | 1.89" | 2.17" | 0.24" |

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

Torqueedo 401-801 serie

qr code




original part number: 060-00031

prod: m


| COD | | kg | lbs | | c | h | m |
|--------------------|--|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| NEW 04000ZN | | 0,023 | 0.050 | mm | 17 | 25 | |
| 04000 | | 0,013 | 0.029 | inch | 0.67" | 0.98" | M10 |

TORQEEDO - TOHATSU


VOLVO PENTA




00700 / 00701 / 00702




00703



00704BIS




00705




00706




00706-1




PLAC-2




00707




00708




00709



00710




00711



00712



00713



00713T




00713TP



00714



00714/1



00714T




00714TP



00715




00716



00716T




00716TP



00717

VOLVO PENTA


4.1




00718




00719/00720/00721/WE723/
WE728/WE724/ WE725




00722




00723




00724



00726



00727




00728 / 00728BIS




00729




00731




00732




00733




00733-1



00733BIS




00734



00735




00736



00737



00738




00739AL / 00739-1AL



00742




00743




00744



00745



00746



00747

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V15 - Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

qr code



original part number: **875810**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00700 | | 0,200 | 0.441 | mm | 12 | 70 | 100 | 52 | 92 | 10 |
| 00700AL | | 0,080 | 0.176 | | | | | | | |
| 00700MG | | 0,050 | 0.110 | inch | 0.47" | 2.76" | 3.94" | 2.05" | 3.62" | 0.39" |

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V16 - Volvo Penta AQ 200

qr code



original part number: **875809**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00701 | | 0,210 | 0.463 | mm | 10 | 80 | 108 | 58 | 103 | 10 |
| 00701AL | | 0,085 | 0.187 | | | | | | | |
| 00701MG | | 0,053 | 0.117 | inch | 0.39" | 3.15" | 4.25" | 2.28" | 4.06" | 0.39" |

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V17 - Volvo Penta AQ 250-270

qr code



original part number: **875805**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00702 | | 0,300 | 0.661 | mm | 10 | 80 | 118 | 58 | 103 | 10 |
| 00702AL | | 0,120 | 0.265 | | | | | | | |
| 00702MG | | 0,075 | 0.165 | inch | 0.39" | 3.15" | 4.65" | 2.28" | 4.06" | 0.39" |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V18 - Volvo Penta AQ 200-290. SP

Where used
KITVOLVO280;
KITVOLVO290;
KITVOLVO290C;



original part number: **875815**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00703 | | 0,840 | 1.852 | mm | 156 | 35 | 80 | 120 | 61 | 104 | 9 |
| 00703AL | | 0,336 | 0.741 | | | | | | | | |
| 00703MG | | 0,210 | 0.463 | inch | 6.14" | 1.38" | 3.15" | 4.75" | 2.40" | 4.09" | 0.35" |

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 - 290 Duo Prop
since 2002

Where used
KITVOLVODP280;
KITVOLVODP290;
KITVOLVODP290C;



original part number: **875821**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|-------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00704BIS | | 0,470 | 1.036 | mm | 146 | 30 | 91 | 111 | 85 | 9 |
| 00704BISAL | | 0,200 | 0.441 | | | | | | | |
| 00704BISMG | | 0,120 | 0.265 | inch | 5.75" | 1.18" | 3.58" | 4.37" | 3.35" | 0.35" |

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 110S

Saildrive



original part number: **875812**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00705 | | 0,940 | 2.072 | mm | 138 | 43 | 106 | 65 | 85 | 82 |
| 00705AL | | 0,345 | 0.761 | | | | | | | |
| 00705MG | | 0,220 | 0.485 | inch | 5.43" | 1.69" | 4.17" | 2.56" | 3.35" | 3.23" |

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

Saildrive



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00706 | | 0,530 | 1.168 | mm | 122 | 27 | 72 | 97 | 40 | 88 | 59 | 7 |
| 00706AL | | 0,210 | 0.463 | | | | | | | | | |
| 00706MG | | 0,130 | 0.287 | inch | 4.80" | 1.06" | 2.83" | 3.82" | 1.57" | 3.46" | 2.32" | 0.28" |

VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00706-1 | | 0,400 | 0.882 | mm | 122 | 27 | 63 | 95 | 88 | 4,4 |
| 00706-1AL | | 0,156 | 0.344 | | | | | | | |
| 00706-1MG | | 0,100 | 0.220 | inch | 4.80" | 1.06" | 2.48" | 3.47" | 3.46" | 0.17" |

VOLVO ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|---------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PLAC-2 | | 0,065 | 0.143 | mm | 37 | 14 | 8 | 6 |
| | | | | inch | 1.45" | 0.55" | 0.31" | 0.24" |

VOLVO PENTA

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 200 - 250-270-275-280-285

Where used
KITVOLVO280
KITVOLVODP280



original part number: **832598**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00707 | | 0,945 | 2.083 | mm | 188 | 41 | 22 | 145 | 15 | 9 |
| 00707AL | | 0,370 | 0.816 | | | | | | | |
| 00707MG | | 0,235 | 0.518 | inch | 7.40" | 1.61" | 0.87" | 5.71" | 0.59" | 0.35" |

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 -290. SP

Where used
KITVOLVO290 - KITVOLVO290C
KITVOLVODP290 - KITVOLVODP290C




original part number: **852835 - 873178**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00708 | | 0,760 | 1.676 | mm | 132 | 46 | 25 | 85 | 8,5 | 14 |
| 00708AL | | 0,300 | 0.661 | | | | | | | |
| 00708MG | | 0,190 | 0.419 | inch | 5.20" | 1.81" | 0.98" | 3.35" | 0.33" | 0.55" |

VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM
ANODO PER SUPPORTO MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta 270-280



original part number: **832934**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00709 | | 0,630 | 1.389 | mm | 55 | 54 | 56 | 20 | 26 | 13 | 9 |
| | | | | inch | 2.17" | 2.13" | 2.20" | 0.79" | 1.02" | 0.51" | 0.35" |

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs - Venduti a Coppia

Saildrive



qr code



original part number: **852018**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00710 | | 0,120 | 0.265 | mm | 63 | 15 | 15 | 10 | 5,5 |
| 00710AL | | 0,050 | 0.110 | | | | | | |
| 00710MG | | 0,030 | 0.066 | inch | 2.48" | 0.59" | 0.59" | 0.39" | 0.22" |


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 505

Saildrive



qr code



original part number: **855105**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00711 | | 0,175 | 0.386 | mm | 58 | 33 | 53 | 32 | 13 | 6,5 |
| | | | | inch | 2.28" | 1.30" | 2.09" | 1.26" | 0.51" | 0.26" |

VOLVO PENTA TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD
PINNA PER FUORIBORDO VOLVO PENTA

Saildrive



qr code



same as: **01100 - 01412**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 00712 | | 0,210 | 0.463 | mm | 55 | 91,5 | 17 | 8,5 |
| 00712AL | | 0,080 | 0.176 | | | | | |
| 00712MG | | 0,050 | 0.110 | inch | 2.17" | 3.60" | 0.67" | 0.33" |

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



4.1

prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | l | b | l1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 00715 |  ZN | 0,020 | 0,044 | mm | 16 | 13 | 5/16" UNC | 10 |
| | | | | <i>inch</i> | 0.63 | 0.51" | | 0.39 |

VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE VOLVO PENTA

Volvo-Penta SX. DPX. XDP-B




Where used
KITVOLVO290C
KITVOLVODP290C

qr code



original part number: **872793**

prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00717 |  ZN | 0,110 | 0,243 | mm | 65 | 38 | 13 | 11 | 6,5 |
| 00717AL |  AL | 0,040 | 0,088 | | | | | | |
| 00717MG |  MG | 0,030 | 0,066 | <i>inch</i> | 2.56" | 1.50" | 0.51" | 0.45" | 0.26" |

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used
KITVOLVOSX




qr code



original part number: **3854130 (00718) / 3586461 (00718AL) / 3855610 (00718MG)**

same as: **00922**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 00718 |  ZN | 1,060 | 2,337 | mm | 91 | 79 | 47 | 38 | 51 | 9 | 20 | 10 |
| 00718AL |  AL | 0,435 | 0,959 | | | | | | | | | |
| 00718MG |  MG | 0,265 | 0,584 | <i>inch</i> | 3.58" | 3.11" | 1.85" | 1.50" | 2.01" | 0.35" | 0.79" | 0.39 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

Volvo Penta TAMD 200-250-270

qr code




(00713TP) same as: 00714TPF / prod: d / prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------------|
| 00713 (Anode only/Solo barrottino) | | 0,060 | 0.132 | mm | 15,5 | 40 | 10 | | | |
| 00713MG (Anode only/Solo barrottino) | | 0,015 | 0.033 | inch | 0.61" | 1.57" | 0.39" | | | |
| 00713TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,040 | 0.088 | mm inch | | | | 1/2" gas conico (BSPT) | 7/16" UNC | 13 0.51" |
| 00713T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,100 | 0.220 | mm | 15,5 | 40 | | 1/2" gas conico (BSPT) | | 13 |
| 00713TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,055 | 0.121 | inch | 0.61" | 1.57" | | | | 0.51" |

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



original part number: 838929

(00714TPF) same as: 00713TP

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c | m |
|---|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|----|
| 00714 (Anode only/Solo barrottino) | | 0,035 | 0.077 | mm | 10 | 30 | 10 | | | | |
| 00714AL (Anode only/Solo barrottino) | | 0,010 | 0.022 | inch | 0.39" | 1.18" | 0.39" | | | | |
| 00714/1 (Anode only/Solo barrottino) | | 0,020 | 0.044 | mm | 10 | 30 | | | | | |
| 00714/1AL (Anode only/Solo barrottino) | | 0,010 | 0.022 | inch | 0.39" | 1.18" | | | | | |
| 00714TPM (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,040 | 0.088 | mm | | | | 1/2" gas conico (bspt) | M8 | 13 | |
| 00714TPF (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,060 | 0.132 | inch | | | | | 7/16" UNC | 0.51" | |
| 00714T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,080 | 0.176 | mm | 10 | 30 | | | | 13 | |
| 00714TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,060 | 0.132 | inch | 0.39" | 1.18" | | 1/2" gas conico (bspt) | | | M8 |
| 00714TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,055 | 0.121 | inch | 0.39" | 1.18" | | | | 0.51" | |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



4.1

original part number: **823661**

prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-----------------|----------|------------|
| 00716 (Anode only/Solo barrottino) | | 0,155 | 0.342 | mm | 26 | 44 | 8 | | | |
| NEW 00716AL (Anode only/Solo barrottino) | | 0,060 | 0.132 | | | | | | 3/8" UNC | |
| NEW 00716MG (Anode only/Solo barrottino) | | 0,040 | 0.130 | inch | 1.02" | 1.73" | 0.31" | | | |
| 00716TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,115 | 0.254 | mm inch | | | | 1'gas (bspp) | 3/8" UNC | 19 0.75 |
| 00716T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,155 | 0.342 | mm | 26 | 44 | | | | 19 |
| 00716TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,175 | 0.386 | | | | | 1'gas (bspp) | | |
| 00716TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,155 | 0.341 | inch | 1.02" | 1.73" | | | | 0.75 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO A PASSO FISSO VOLVO PENTA

prop anode

qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m | |
|---|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|----------|--|
| shaft size Ø30 / original part number: 833913 | | | | | | | | | |
| 00719 | ZN | 0,300 | 0.661 | mm | 71 | 32 | 37 | 3/4" UNC | |
| 00719MG | MG | 0,077 | 0.170 | inch | 2.80" | 1.26" | 1.46" | | |
| shaft size Ø35 / original part number: 833915 | | | | | | | | | |
| 00720 | ZN | 0,275 | 0.606 | mm | 71 | 32 | 37 | 7/8" UNC | |
| 00720MG | MG | 0,069 | 0.152 | inch | 2.80" | 1.26" | 1.46" | | |
| shaft size Ø40 - 45 / original part number: 828140 | | | | | | | | | |
| 00721 | ZN | 0,485 | 1.069 | mm | 80 | 32 | 47 | 1" UNC | |
| 00721MG | MG | 0.122 | 0.269 | inch | 3.15" | 1.26" | 1.85" | | |
| shaft size Ø25 / original part number: 873411 | | | | | | | | | |
| WE723 | ZN | 0,325 | 0.717 | mm | 71 | 32 | 37 | 16x1.5" | |
| WE723MG | MG | 0.082 | 0.181 | inch | 2.28" | 1.26" | 1.46" | | |
| shaft size Ø30 / original part number: 873412 | | | | | | | | | |
| WE728 | ZN | 0,495 | 1.091 | mm | 71 | 32 | 37 | 20x1.5" | |
| WE728MG | MG | 0.076 | 0.168 | inch | 2.28" | 1.26" | 1.46" | | |
| shaft size Ø35-40 / original part number: 873413 | | | | | | | | | |
| WE724 | ZN | 0,425 | 0.937 | mm | 80 | 32 | 47 | 24x2" | |
| WE724MG | MG | 0.105 | 0.231 | inch | 3.15" | 1.26" | 1.85" | | |
| shaft size Ø45 / original part number: 873415 | | | | | | | | | |
| WE725 | ZN | 0,300 | 0.661 | mm | 80 | 32 | 47 | 30x2" | |
| WE725MG | MG | 0.122 | 0.269 | inch | 3.15" | 1.26" | 1.85" | | |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE
CUBO PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

qr code



original part number: **873395**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00722 | | 0,275 | 0.606 | mm | 54 | 41 | 34 | 28 | 12 | 6,5 |
| 00722AL | | 0,110 | 0.243 | | | | | | | |
| 00722MG | | 0,070 | 0.154 | inch | 2.13" | 1.61" | 1.34" | 1.10" | 0.47" | 0.26" |

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **876638**

same as: **02463**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 00723 | | 0,215 | 0.474 | mm | 60 | 26 | 56 | 14 | 28 | 7 | 13 |
| | | | | inch | 2.36" | 1.02" | 2.20" | 0.55" | 1.10" | 0.28" | 0.51" |

VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **872139**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00724 | | 0,656 | 1.446 | mm | 130 | 45 | 35 | 25 | 85 | 15 | 8,5 |
| | | | | inch | 5.12" | 1.77" | 1.38" | 0.98" | 3.35" | 0.59" | 0.33" |

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used

qr code

KITVOLVOSX



original part number: **3855411**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 00726 | | 0,970 | 2.138 | mm | 146 | 104 | 38 | 113 | |
| 00726AL | | 0,405 | 0.893 | | | | | | 1/4" UNC |
| 00726MG | | 0,245 | 0.540 | inch | 5.75" | 4.09" | 1.50" | 4.45" | |

VOLVO PENTA BEARING CARRIER ANODE BAR
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX-C Lower Unit

qr code



original part number: **3852970**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00727 | | 0,160 | 0.353 | mm | 104 | 28 | 11 | 7 |
| | | | | inch | 4.09" | 1.10 | 0.43 | 0.28 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 and 3 blades/pale

Where used
KITVOLVOELICA3PALE




original part number: **3858399**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00728 | | 0,300 | 0.661 | mm | 87 | 15 | 12 | 10 | 5,5 |
| 00728AL | | 0,120 | 0.265 | | | | | | |
| 00728MG | | 0,075 | 0.165 | inch | 3.43" | 0.59" | 0.47" | 0.39" | 0.22" |

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 4-blades/pale



original part number: **3584442**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|-------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00728BIS | | 0,300 | 0.661 | mm | 98 | 15 | 10 | 10 | 5,5 |
| 00728BISMG | | 0,122 | 0.269 | inch | 3.86" | 0.59" | 0.39" | 0.39" | 0.22" |

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 blades/pale



original part number: **3888491**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| NEW 00747 | | 0,135 | 0.300 | mm | 15 | 65 | 45 | 10 | 5 |
| NEW 00747AL | | 0,054 | 0.120 | | | | | | |
| NEW 00747MG | | 0,034 | 0.070 | inch | 0.59" | 2.56" | 1.77" | 0.39" | 0.20" |


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

Bow truster



qr code



same as: **01055** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00729 | | 0,045 | 0.099 | mm | 37 | 22 | 15 | 10 | 6,5 |
| 00729MG | | 0,012 | 0.026 | inch | 1.46" | 0.87" | 0.59" | 0.39" | 0.26" |


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **41100098** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 00731 | | 0,060 | 0.132 | mm | 20 | 29 | 9,5 | M4 |
| 00731MG | | 0,015 | 0.033 | inch | 0.79" | 1.14" | 0.37" | |


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **41100276** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00732 | | 0,088 | 0.194 | mm | 51 | 12 | 17 | 7 |
| 00732MG | | 0,022 | 0.049 | inch | 2.01" | 0.47" | 0.67" | 0.28" |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH drives

Where used
KITVOLVODPH/DPR



original part number: **3588746**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00733 | | 0,860 | 1.896 | mm | 133 | 76 | 46 | 35 | 35 | 14 | 9 |
| 00733AL | | 0,330 | 0.728 | | | | | | | | |
| 00733MG | | 0,210 | 0.463 | inch | 5.24" | 2.99" | 1.81" | 1.38" | 1.38" | 0.55" | 0.35" |

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPR drives



original part number: **3589875 / 3589876 / 3589877**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00733-1 | | 0,820 | 1.808 | mm | 133 | 76 | 46 | 28 | 35 | 14 | 9 |
| 00733-1AL | | 0,320 | 0.705 | | | | | | | | |
| 00733-1MG | | 0,210 | 0.463 | inch | 5.24" | 2.99" | 1.81" | 1.10" | 1.38" | 0.55" | 0.35" |

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/DPSA



original part number: **3888814 / 3888813 / 3888815**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | i | Ø |
|-------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 00733BIS | | 1,270 | 2.800 | mm | 152 | 88 | 56 | 25 | 16 | 35 | 9 |
| 00733BISAL | | 0,500 | 1.102 | | | | | | | | |
| 00733BISMG | | 0,320 | 0.705 | inch | 5.98" | 3.46" | 2.20" | 0.98" | 0.63" | 1.38" | 0.35" |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S. 150S

Saildrive



qr code



original part number: **3888305 / 3888306**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00734 | | 1,430 | 3.153 | mm | 140 | 40 | 75 | 110 | 45 | 97 |
| 00734AL | | 0,580 | 1.279 | | | | | | | |
| 00734MG | | 0,370 | 0.816 | inch | 5.51" | 1.57" | 2.95" | 4.33" | 1.77" | 3.82" |


VOLVO PENTA TRANSOM BAR
BARRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH; DPR drives

Where used

KITVOLVODPH/DPR

qr code



original part number: **3588745 / 3588770 / 3588768**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00735 | | 0,487 | 1.074 | mm | 118 | 37 | 101 | 85 | 25 | 86 | 9,5 | 15 |
| 00735AL | | 0,202 | 0.445 | | | | | | | | | |
| 00735MG | | 0,130 | 0.287 | inch | 4.65" | 1.46" | 3.98" | 3.35" | 0.98" | 3.39" | 0.37" | 0.59" |


VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER
BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta SD 100S

Saildrive



qr code



original part number: **8520219**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | b |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 00736 | | 0,035 | 0.077 | mm | 14 | 8 | 22 | |
| 00736MG | | 0,009 | 0.020 | inch | 0.55" | 0.31" | 0.87" | M6 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE
ANODO PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/
DPSA



original part number: **3888817 / 3888816 / 3888818**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | h1 | i | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 00737 | | 1,125 | 2.480 | mm | 90 | 61 | 100 | 28 | 14 | 30 | 21 | 9 |
| 00737AL | | 0,450 | 0.992 | | | | | | | | | |
| 00737MG | | 0,290 | 0.639 | inch | 3.54" | 2.40" | 3.94" | 1.10" | 0.55" | 1.18" | 0.83 | 0.35 |

VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE
ANODO CASSA INFERIORE VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS drive

Where used
KITVOLVOIPS



original part number: **3593981**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 00738 | | 0,740 | 1.631 | mm | 70 | 49 | 10,5 |
| | | | | inch | 2.76" | 1.93 | 0.41 |

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS1 drive
Volvo Penta IPS2. IPS3. IPS15

Where used
KITVOLVOIPS



(00739AL) original part number: **40005875**

(00739-1AL) original part number: **3889901**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i |
|------------------|--|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 00739 | | 3,500 | 7.700 | mm | 267 | 85 | 30 | 138 |
| 00739AL | | 1,550 | 3.417 | inch | 10.51" | 3.35" | 1.18" | 5.43" |
| 00739-1 | | 15,000 | 33.000 | mm | 417 | 133 | 49 | 238 |
| 00739-1AL | | 6,620 | 14.595 | inch | 16.42" | 5.24" | 1.93" | 9.37" |

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE
COLLARE PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used

qr code

KITVOLVOXDPB



original part number: **3861634**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00742 | ZN | 0,300 | 0.661 | mm | 87 | 37 | 78 | 6,5 |
| | | | | inch | 3.43" | 1.46 | 3.07 | 0.26 |


VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE
CUBO PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used

qr code

KITVOLVOXDPB



original part number: **3861636**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00743 | ZN | 0,250 | 0.551 | mm | 27 | 25 | 52 | 30 |
| | | | | inch | 1.06" | 0.98 | 2.05 | 1.18 |

VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR
BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH/DPR

qr code



original part number: **3807400**

same as: **00506**

prod: d


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 00744 | ZN | 0,445 | 0.981 | mm | 56 | 58 | 30 |
| | | | | inch | 2.20" | 2.28 | 1.18 |

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE
ANODO PER TUBO DI SCARICO

Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings / Completo di 2 guarnizioni o-ring

qr code



original part number: **21868040**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 00745 | | 0,178 | 0.390 | mm | 61 | 59 | 38 | 9 |
| NEW 00745AL | | 0,110 | 0.240 | | | | | |
| NEW 00745MG | | 0,275 | 0.610 | inch | 2.40" | 2.32" | 1.50" | 0.35" |

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB QL BY VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia

qr code




original part number: **41100049**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 00746 | | 0,275 | 0.610 | mm | 95 | 25 | 20 | 64,5 | 12,5 | 7 |
| | | | | inch | 3.74" | 0.98" | 0.79" | 2.54" | 0.49" | 0.28" |

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 280 SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|-------|-------|----------|--------------------|
| KITVOLVO280 | | 1,935 | 4.266 | 1 1 | 00703 00707 |
| KITVOLVO280/AL | | 0,873 | 1.925 | 1 1 | 00703AL 00707AL |
| KITVOLVO280-MG | | 0,865 | 1.907 | 1 1 | 00703MG 00707MG |

VOLVO ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|--|-------|-------|----------|---------------------------|
| KITVOLVODP280 | | 1,780 | 3.924 | 1 1 | 00707 00704BIS |
| KITVOLVODP280/AL | | 0,782 | 1.724 | 1 1 | 00707AL 00704BISAL |
| KITVOLVODP280-MG | | 0,859 | 1.894 | 1 1 | 00707ALMG 00704BISALMG |

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES




Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------|--|-------|-------|----------|--------------------|
| KITVOLVO290 | | 1,820 | 4.012 | 1 1 | 00703 00708 |
| KITVOLVO290/AL | | 0,560 | 1.235 | 1 1 | 00703AL 00708AL |
| KITVOLVO290-MG | | 0,625 | 1.378 | 1 1 | 00703MG 00708MG |

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES - PLUS




Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-------------------------------|
| KITVOLVO290-C | | 1,935 | 4.266 | 1 1 2 | 00703 00708 00717 |
| KITVOLVO290-AL-C | | 0,873 | 1.925 | 1 1 2 | 00703AL 00708AL 00717AL |
| KITVOLVO290-MG-C | | 0,865 | 1.907 | 1 1 2 | 00703MG 00708MG 00717MG |

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------|----|-------|-------|----------|-----------------------|
| KITVOLVODP290 | ZN | 1,398 | 3.082 | 1 1 | 00704BIS 00708 |
| KITVOLVODP290/AL | AL | 0,630 | 1.389 | 1 1 | 00704BISAL 00708AL |
| KITVOLVODP290-MG | MG | 0,400 | 0.882 | 1 1 | 00704BISMG 00708MG |

4.1

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------------|----|-------|-------|-------------|----------------------------------|
| KITVOLVODP290-C | ZN | 1,438 | 3.170 | 1 1 2 | 00704BIS 00708 00717 |
| KITVOLVODP290-AL-C | AL | 0,493 | 1.087 | 1 1 2 | 00704BISAL 00708AL 00717AL |
| KITVOLVODP290-MG-C | MG | 0,546 | 1.204 | 1 1 2 | 00704BISM 00708MG 00717MG |

VOLVO ANODE KIT DPH/DPR DRIVES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------------|----|-------|-------|----------|--------------------|
| KITVOLVODPH/DPR | ZN | 1,564 | 3.448 | 1 1 | 00733 00735 |
| KITVOLVODPH-DPR-AL | AL | 0,726 | 1.601 | 1 1 | 00733AL 00735AL |
| KITVOLVODPH-DPR-MG | MG | 0,550 | 1.213 | 1 1 | 00733MG 00735MG |

VOLVO ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------|----|-------|-------|----------|--------------------|
| KITVOLVOSX | ZN | 0,430 | 0.948 | 1 1 | 00718 00726 |
| KITVOLVOSX/AL | AL | 0,248 | 0.547 | 1 1 | 00718AL 00726AL |
| KITVOLVOSX-MG | MG | 0,000 | 0.000 | 1 1 | 00718MG 00726MG |

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-----------------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITVOLVOELICA3PALE | | 0,350 | 0.772 | 1 | 00728 |
| KITVOLVOELICA3PALE-AL | | 0,170 | 0.375 | 1 | 00728AL |
| KITVOLVOELICA3PALE-MG | | 0,110 | 0.243 | 1 | 00728MG |

VOLVO ANODE KIT IPS DRIVE


prod: d/m



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITVOLVOIPS | | 2,607 | 5.747 | 1 | 00738 |
| | | | | 1 | 00739AL |

VOLVO ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITVOLVOSXA/DPSA | | 1,120 | 2.469 | 1 | 00733BIS |
| | | | | 1 | 00737 |
| KITVOLVOSXA-DPSA-AL | | 0,550 | 1.213 | 1 | 00733BISAL |
| | | | | 1 | 00737AL |
| KITVOLVOSXA-DPSA-MG | | 0,710 | 1.565 | 1 | 00733BISMG |
| | | | | 1 | 00737MG |

VOLVO ANODE KIT XDP-B DRIVES


prod: m



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITVOLVOXDP-B | | 0,600 | 1.323 | 1 | 00742 |
| | | | | 1 | 00743 |




YAMAHA



YAMAHA

4.1



YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

Where used
KITYAMAHA40-50



original part number: **664-45371-01**


same as: **00712 - 01412**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 01100 | | 0,220 | 0.450 | mm | 55 | 91,5 | 18 | 8,5 |
| 01100AL | | 0,080 | 0.176 | | | | | |
| 01100MG | | 0,053 | 0.007 | inch | 2.17" | 3.60" | 0.71" | 0.33" |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP




original part number: **679-45251-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 01101 | | 0,455 | 1.003 | mm | 61 | 19 | 91 | 10x1,25 |
| 01101AL | | 0,170 | 0.375 | | | | | |
| 01101MG | | 0,115 | 0.254 | 0.117 | 2.40" | 0.75" | 3.58" | 0.39"x0.05" |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991



same as: **00800 - 01411**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 01101-1 | | 0,455 | 1.003 | mm | 61 | 19 | 91 | |
| 01101-1AL | | 0,170 | 0.375 | | | | | 7/16" UNC |
| 01100-1MG | | 0,115 | 0.254 | inch | 2.40" | 0.75" | 3.58" | |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

qr code




same as: **00801** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 01102 | | 0,600 | 1.323 | mm inch | 99 3.90" | 17 0.67" | 90 3.54" | 7/16" UNC |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

qr code



original part number: **6E5-45371-01 - 6L6-45371-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01103 | | 0,455 | 1.003 | mm | 57 | 19 | 91 | |
| 01103AL | | 0,170 | 0.375 | | | | | 10x1.25 mm |
| 01103MG | | 0,115 | 0.254 | inch | 2.24" | 0.75" | 3.58" | |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

Where used
KIT YAMAHA 60-90

qr code



original part number: **688-45371-02**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | h1 | h2 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01104 | | 0,430 | 0.948 | mm | 48 | 9 | 19 | 90 | |
| 01104AL | | 0,167 | 0.368 | | | | | | 10x1.25 mm |
| 01104MG | | 0,108 | 0.238 | inch | 1.89" | 0.35" | 0.75" | 3.54" | |

YAMAHA

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET
CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

qr code



original part number: **6E5-45251-00**

same as: **01203**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | a | b | c |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 01105 | | 0,150 | 0.331 | mm | 48 | 24 | 23 | 6.5 | 10 | 16 |
| 01105AL | | 0,060 | 0.132 | | | | | | | |
| 01105MG | | 0,040 | 0.088 | inch | 1.89" | 0.94" | 0.91" | 0.26" | 0.39" | 0.63" |

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 2T - F8/F9.9 4T up to 1993

qr code



original part number: **6E8-42251-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01106 | | 0,045 | 0.099 | mm | 11 | 45 | 15 | 6,5 |
| NEW 01106MG | | 0,010 | 0.022 | inch | 0.43" | 1.77" | 0.59" | 0.26" |

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRIANA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9 HP

qr code



original part number: **42121**

same as: **00810**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01107 | | 0,030 | 0.066 | mm | 42 | 29 | 10 | 7 | 14 |
| NEW 01107MG | | 0,012 | 0.026 | inch | 1.65" | 1.14" | 0.38" | 0.28" | 0.55" |

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE
PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6 -8 HP (1984 -1989)

qr code



original part number: **6G1-45251-02**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 01108 | | 0,040 | 0.088 | mm | 81 | 30 | 15 | 7 | 15 | 6 |
| NEW 01108MG | | 0,016 | 0.034 | inch | 3.19" | 1.18" | 0.59" | 0.28" | 0.59" | 0.24" |

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

qr code



original part number: **43107M**

same as: **00824 - 01251 - 01400**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 01109 | | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 01109AL | | 0,008 | 0.018 | | | | |
| 01109MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

qr code



original part number: **688-45251-01**

same as: **01408 - 01650**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01110 | | 0,040 | 0.088 | mm | 15 | 24 | 6,5 | 12 |
| 01110AL | | 0,016 | 0.035 | | | | | |
| 01110MG | | 0,010 | 0.022 | inch | 0.59" | 0.94" | 0.26" | 0.47" |

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

qr code



same as: **01302**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 01111 | | 0,210 | 0.463 | mm | 15 | 53 | 8 |
| 01111AL | | 0,080 | 0.176 | | | | |
| 01111MG | | 0,053 | 0.117 | inch | 0.59" | 2.09" | 0.31" |

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

Where used

KITYAMAHA150-200; KITYAMAHA200-300;
KITYAMAHA200-250; KITYAMAHA150-200CR

qr code



original part number: **6G5-45251-01 / 6G5-45251-02**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | h1 | i |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 01112 | | 0,915 | 2.017 | mm | 202 | 47 | 6,5x0,25 | 52 | 17 | 183 |
| 01112AL | | 0,355 | 0.783 | | | | | | | |
| 01112MG | | 0,228 | 0.503 | inch | 7.95" | 1.85" | 11"x0.43" | 2.05" | 0.67" | 7.20" |

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used

KITYAMAHA300-350;
KITYAMAHA300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45251-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 01112-1 | | 0,630 | 1.389 | mm | 201 | 47 | 6,5 | 11 | 17 | 180 |
| 01112-1AL | | 0,260 | 0.573 | | | | | | | |
| 01112-1MG | | 0,163 | 0.359 | inch | 7.91" | 1.85" | 0.25" | 0.43" | 0.67" | 7.09" |

YAMAHA

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

qr code



original part number: **6H1-45251-03**


prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | l1 | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 01113 | ZN | 0,570 | 1.257 | mm | 205 | 35 | 18 | 188 | 200 | 7 |
| 01113MG | MG | 0,136 | 0.300 | inch | 8.07" | 1.38" | 0.71" | 7.40" | 7.87" | 0.28" |

YAMAHA PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORE YAMAHA

zinc only
solo anodo

qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01114 | ZN | 0,085 | 0.187 | mm | 20 | 39 | 10 | M8 |
| | | | | inch | 0.79" | 1.54" | 0.39" | |

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

Where used
KITYAMAHA60-90;
KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **6H1-45251-02**

prod: d


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 01115 | ZN | 0,510 | 1.124 | mm | 203 | 36 | 16 | 101 | 15 | 7 |
| 01115AL | AL | 0,180 | 0.397 | | | | | | | |
| 01115MG | MG | 0,116 | 0.256 | inch | 7.99" | 1.42" | 0.63" | 3.98" | 0.59" | 0.28" |

YAMAHA

YAMAHA GEAR CASE ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 HP

qr code



original part number: **6E8-45251-02**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 01116 | | 0,150 | 0.331 | mm | 101 | 60 | 16 | 7 |
| 01116MG | | 0,035 | 0.077 | inch | 3.98" | 2.36" | 0.63" | 0.28" |

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

qr code



original part number: **6L5-45251-03**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 01117 | | 0,065 | 0.143 | mm | 60 | 34 | 8,5 | 18 | 6,5 |
| NEW 01117MG | | 0,016 | 0.035 | inch | 2.36" | 1.34" | 0.33" | 0.71" | 0.26" |

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

qr code



original part number: **6G1-45251-03 6N0-WG525-00 6GH-45251-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01118 | | 0,175 | 0.386 | mm | 97 | 60 | 13 | 16 | 6 |
| 01118MG | | 0,535 | 1.179 | inch | 3.82" | 2.36" | 0.51" | 0.63" | 0.24" |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code




original part number: **6T5-45371-00** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | h2 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 01119 | ZN | 0,535 | 1.179 | mm | 70 | 8 | 9 | 100 | 22 | 11 |
| | | | | inch | 2.76" | 0.31" | 0.35" | 3.94" | 0.87" | 0.43" |

YAMAHA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code




original part number: **6T5-45373-00** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01120 | ZN | 0,920 | 2.028 | mm | 155 | 139 | 30 | 65 | M8 |
| 01120MG | MG | 0,193 | 0.425 | inch | 6.10" | 5.47" | 1.18" | 2.56" | |

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

qr code



original part number: **689-11325-00** same as: **01760** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 01121 | ZN | 0,020 | 0.044 | mm | 28 | 15 | 9 | 7 |
| | | | | inch | 1.10" | 0.59" | 0.35" | 0.28" |

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE
PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T4-45836-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 01122 | | 1,490 | 3.285 | mm | 151 | 132 | 38 | 19 | 118 |
| 01122MG | | 0,373 | 0.822 | inch | 5.94" | 5.20" | 1.50" | 0.75" | 4.65" |

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

Where used
KITAYAMAHA40-60;
KITAYAMAHA40-50

qr code



original part number: **65W-45251-00**

same as: **01915**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01123 | | 0,100 | 0.220 | mm | 63 | 25 | 14 | 26 | 6 |
| 01123AL | | 0,038 | 0.084 | | | | | | |
| 01123MG | | 0,024 | 0.053 | inch | 2.48" | 0.98" | 0.55" | 1.02" | 0.24" |

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

Where used
KITAYAMAHA40-60;
KITAYAMAHA40-50

qr code



original part number: **6E0-45251-12**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01123-1 | | 0,100 | 0.220 | mm | 63 | 25 | 14 | 26 | |
| 01123-1AL | | 0,038 | 0.084 | | | | | | M6 |
| 01123-1MG | | 0,024 | 0.053 | inch | 2.48" | 0.98" | 0.55" | 1.02" | |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used
KIT YAMAHA 200-250



original part number: **61A-45371-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01124 | | 0,680 | 1.499 | mm | 71 | 14 | 99 | |
| 01124AL | | 0,267 | 0.589 | | | | | 10x1,25 mm |
| 01124MG | | 0,171 | 0.377 | inch | 2.80" | 0.55" | 3.90" | |

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP



original part number: **89949**


same as: **00821**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | i | i1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01125 | | 1,200 | 2.646 | mm | 280 | 60 | 10 | 60 | 30 | 240 |
| | | | | inch | 11.02" | 2.36" | 0.39" | 2.36" | 1.18" | 9.45" |

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP



original part number: **825171**

same as: **00822**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | b |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01126 | | 0,285 | 0.628 | mm | 194 | 19 | 12 | 166 | 7 | 14 |
| 01126MG | | 0,072 | 0.159 | inch | 7.64" | 0.75" | 0.47" | 6.54" | 0.28" | 0.55" |

YAMAHA

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

qr code



original part number: **676-45251-00 682-45251-00**

same as: **00813-00823-01205-01250-01904-01910**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|------------|
| 01127 | | 0,010 | 0.022 | mm | 7 | 20 | 6,5 |
| 01127AL | | 0,004 | 0.009 | | | | |
| 01127MG | | 0,003 | 0.007 | inch | 0.28" | 0.79" | 0.26" |

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

qr code



original part number: **823913 - 676-45251-00**

same as: **00824 - 01109-01251-01400-01756**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| 01128 | | 0,020 | 0.044 | mm | 7 | 24 | 7 |
| 01128AL | | 0,008 | 0.018 | | | | |
| 01128MG | | 0,005 | 0.011 | inch | 0.28" | 0.94" | 0.28" |

YAMAHA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6

qr code



same as: **00825- 01405**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01129 | | 0,245 | 0.540 | mm | 77 | 30 | 22 | 12 | 17 | 7 |
| 01129AL | | 0,094 | 0.207 | | | | | | | |
| 01129MG | | 0,062 | 0.137 | inch | 3.03" | 1.18" | 0.87" | 0.47 | 0.67 | 0.28 |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01130 | ZN | 0,270 | 0.595 | mm | 104 | 50 | 3 | 94 | 16 | 7 |
| | | | | inch | 4.09" | 1.97" | 0.12" | 3.70" | 0.63" | 0.28" |


YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET
PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

Where used

KITYAMAHA40-50

qr code



original part number: **63D-45251-01 63D-45251-00**

same as: **01651**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01131 | ZN | 0,570 | 1.256 | mm | 85 | 62 | 32 | 46 | 7 |
| 01131MG | MG | 0,144 | 0.317 | inch | 3.35" | 2.44" | 1.26" | 1.81" | 0.28" |


YAMAHA LOWER UNIT ANODE
CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

Where used

KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code



same as: **67C-45251-00 . 63D-45251-10**

same as: **01757 - 01916**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | m |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01132 | ZN | 0,120 | 0.265 | mm | 26 | 21 | 35 | 23 | |
| 01132AL | AL | 0,050 | 0.110 | | | | | | M8 |
| 01132MG | MG | 0,030 | 0.066 | inch | 1.02" | 0.83" | 1.38" | 0.91" | |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP
Dx

Where used
KITAYAMAHA150-200



same as: 6J9-45371-00 6J9-45371-01

| COD | | prod: d | kg | lbs | | l | h | h1 | h2 | Ø | m |
|---------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 01133 | | | 0,660 | 1.455 | mm | 140 | 60 | 6 | 14 | 100 | |
| 01133AL | | | 0,260 | 0.573 | | | | | | | 10x1,25 mm |
| 01133MG | | | 0,160 | 0.353 | inch | 5.51" | 2.36" | 0.24" | 0.55" | 3.94" | |

YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP / counter rotation
Sx

Where used
KITAYAMAHA
150-200CR



same as: 6K1-45371-01 6K1-45371-02

| COD | | prod: d | kg | lbs | | l | h | h1 | h2 | Ø | m |
|---------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 01134 | | | 0,660 | 1.455 | mm | 140 | 60 | 6 | 14 | 100 | |
| 01134AL | | | 0,260 | 0.573 | | | | | | | 10x1,25 mm |
| 01134MG | | | 0,160 | 0.353 | inch | 5.51" | 2.36" | 0.24" | 0.55" | 3.94" | |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP



same as: 61N-45251-01 61N-45251-00


| COD | | prod: d | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|---------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01135 | | | 0,265 | 0.584 | mm | 80 | 59 | 26 | 16.5 | 6,5 |
| 01135AL | | | 0,105 | 0.231 | | | | | | |
| 01135MG | | | 0,067 | 0.148 | inch | 3.15" | 2.32" | 1.02" | 0.65" | 0.26" |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code



original part number: **66M-45371-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01136 | | 0,085 | 0.187 | mm | 53 | 38 | 62 | 7 |
| 01136MG | | 0,021 | 0.046 | inch | 2.09" | 1.50" | 2.44" | 0.28" |

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code



original part number: **6G8-45251-01**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01137 | | 0,200 | 0.441 | mm | 100 | 88 | 22 | 6,5 | 16 |
| | | | | inch | 3.94" | 3.46" | 0.87" | 0.26" | 0.63" |

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code



original part number: **6UA-45251-00**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01138 | | 0,275 | 0.606 | mm | 99 | 45 | 32 | 27 | 20 | 9 |
| | | | | inch | 3.90" | 1.77" | 1.26" | 1.06" | 0.79" | 0.35" |

YAMAHA

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T5-45251-00**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | i | i1 | Ø |
|--------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01139 | | 0,350 | 0.772 | mm | 108 | 122 | 62 | 10 | 76 | 93 | 7 |
| | | | | inch | 4.25" | 4.80" | 2.44" | 0.39" | 2.99" | 3.66" | 0.28" |


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

Where used

KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **67F-45371-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 01140 | | 0,410 | 0.904 | mm | 132 | 50 | 25 | 92 | |
| 01140MG | | 0,100 | 0.220 | inch | 5.20" | 1.97" | 0.98" | 3.62" | 10x1,25 mm |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

Where used

KITYAMAHA40-60

qr code



original part number: **67F-45371-00 - 67C-45371-00**

same as: **01913**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01141 | | 0,220 | 0.485 | mm | 55 | 95 | 17 | 9 |
| 01141AL | | 0,090 | 0.198 | | | | | |
| 01141MG | | 0,060 | 0.132 | inch | 2.17" | 3.74" | 0.67" | 0.35" |

ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anode
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9.9HP

qr code



original part number: **68T-45251-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 01142 | | 0,950 | 2.094 | mm | 64 | 25 | 12 | 5 | 17 |
| 01142AL | | 0,040 | 0.088 | | | | | | |
| 01142MG | | 0,025 | 0.055 | inch | 2.52" | 0.98" | 0.47" | 0.20" | 0.67" |


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

Where used

KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **6J9-45371-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 01143 | | 0,520 | 1.146 | mm | 87 | 100 | 10x1,25 mm |
| 01143MG | | 0,140 | 0.309 | inch | 3.43" | 3.94" | |

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

qr code



original part number: **6K1-45371-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | m |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 01144 | | 0,410 | 0.904 | mm | 75 | 91 | 10x1,25 mm |
| NEW 01144AL | | 0,160 | 0.353 | | | | |
| 01144MG | | 0,103 | 0.227 | inch | 2.95" | 3.58" | |

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

Where used
KITAYAMAHA200-300



original part number: **69L-45371-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | m |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 01145 | | 0,635 | 1.400 | mm | 30 | 60 | 100 | |
| NEW 01145AL | | 0,257 | 0.567 | | | | | 10x1,25 mm |
| 01145MG | | 0,165 | 0.364 | inch | 1.18" | 2.36" | 3.94" | |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

Where used
KITAYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-00**

same as: **01914**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01146 | | 0,070 | 0.154 | mm | 32 | 5 | 17 | 10 | 15 | 23 | |
| 01146MG | | 0,020 | 0.044 | inch | 1.26" | 0.20" | 0.67" | 0.39" | 0.59" | 0.91" | M6 |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER (2006-2009)

Where used
KITAYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-01**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01146-1 | | 0,050 | 0.110 | mm | 32 | 14 | 7 | 14 | 22 | |
| 01146-1MG | | 0,012 | 0.026 | inch | 1.26" | 0.55" | 0.28" | 0.55" | 0.87" | M6 |

YAMAHA


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

Where used

qr code

KITYAMAHA40-50



original part number: **688-11325-00**

same as: **01759**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 01147 | | 0,010 | 0.022 | mm | 23 | 7 | 20 | 5 |
| 01147MG | | 0,003 | 0.006 | inch | 0.91" | 0.28" | 0.79" | 0.20" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

qr code



original part number: **6G8-11325-00**

same as: **00844 - 01408-2 - 01750**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01148 | | 0,012 | 0.026 | mm | 16 | 13 | 12 | 5,5 |
| 01148AL | | 0,006 | 0.013 | | | | | |
| 01148MG | | 0,004 | 0.009 | inch | 0.63" | 0.51" | 0.47" | 0.22" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

qr code



original part number: **62Y-11325-00**

same as: **01755**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01149 | | 0,020 | 0.044 | mm | 50 | 12 | 8,5 | M5 |
| 01149MG | | 0,006 | 0.013 | inch | 1.97" | 0.47" | 0.33" | |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

qr code



original part number: **6J8-11325-00** same as: **00831 - 01652** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | h | Ø | Ø1 |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 01150 | | 0,015 | 0.033 | mm | 41 | 4 | 2 | 13 | 16,5 | 8 |
| NEW 01150MG | | 0,004 | 0.008 | inch | 1.61" | 0.16" | 0.08" | 0.51 | 0.65 | 0.31 |


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-300HP

Where used

KITYAMAHA200-300

qr code




original part number: **66M-11325-00** same as: **01752** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01151 | | 0,010 | 0.022 | mm | 31 | 15 | 10 | |
| 01151AL | | 0,005 | 0.011 | | | | | M5 |
| 01151MG | | 0,003 | 0.006 | inch | 1.22" | 0.59" | 0.39" | |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

qr code



original part number: **6E5-11325-00** same as: **01753** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01152 | | 0,010 | 0.022 | mm | 27 | 14 | 10 | 5 |
| 01152MG | | 0,003 | 0.006 | inch | 1.06" | 0.55" | 0.39" | 0.20 |

YAMAHA

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE
PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers / Per eliche altamente performanti

qr code




original part number: **6E5-45371-10** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | h1 | Ø | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 01153 | | 0,235 | 0.518 | mm | 15 | 46 | 5 | 22 | 91 | 10x1,25 mm |
| 01153MG | | 0,060 | 0.132 | inch | 0.59" | 1.81" | 0.20" | 0.87" | 3.58" | |

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

qr code



original part number: **6AH-45251-00** prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01154 | | 0,690 | 1.521 | mm | 80 | 58 | 25 | 7 |
| 01154AL | | 0,270 | 0.595 | | | | | |
| 01154MG | | 0,170 | 0.375 | inch | 3.15" | 2.28" | 0.98" | 0.28" |

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

Where used
KITYAMAHA300-350
KITYAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45373-00** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01155 | | 1,030 | 2.271 | mm | 90 | 93 | 65 | 52 | 11 |
| 01155AL | | 0,400 | 0.882 | | | | | | |
| 01155MG | | 0,260 | 0.573 | inch | 3.54" | 3.66" | 2.56" | 2.05" | 0.43" |


YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

Where used
KITAMAHA300-350
KITAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **68V-11325-02**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | m |
|----------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01156 | | 0,056 | 0.123 | mm | 32 | 14 | 22 | |
| 01156AL | | 0,021 | 0.046 | | | | | M6 |
| 01156MG | | 0,006 | 0.013 | inch | 1.26" | 0.55" | 0.87" | |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

qr code



original part number: **68V-11325-01**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | Ø | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01156-1 | | 0,070 | 0.154 | mm | 32 | 28 | 14 | 21 | |
| 01156-1AL | | 0,030 | 0.066 | | | | | | M6 |
| 01156-1MG | | 0,019 | 0.041 | inch | 1.26" | 1.10" | 0.55" | 0.83" | |

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code



original part number: **6UO-45251-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | i |
|----------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 01157 | | 1,500 | 3.307 | mm | 225 | 145 | 130 | 25 | 35 |
| 01157AL | | 0,590 | 1.301 | | | | | | |
| 01157MG | | 0,375 | 0.826 | inch | 8.86" | 5.71" | 5.12" | 0.98" | 1.38" |

YAMAHA

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT; DE-DHT-C

qr code



original part number: **6U4-45373-00**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01158 | ZN | 0,330 | 0.728 | mm | 120 | 70 | 11 | 50 | 8,5 |
| | | | | inch | 4.72" | 2.76" | 0.43" | 1.97" | 0.33" |

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

qr code



original part number: **6U4-45251-00**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01159 | ZN | 0,690 | 1.521 | mm | 187 | 46 | 32 | 76 | 9 |
| | | | | inch | 7.36" | 1.81" | 1.26" | 2.99" | 0.35" |

YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE
ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive
(Complete with brass plug / Completo con tappo ottone)

qr code



original part number: **N51-11325-01**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | c | Ø |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 01160T (Zinc + brass) | ZN | 0,060 | 0.132 | mm | 32 | 3/8" Gas Conico (bspt) | 19 | 12,5 |
| | | | | inch | 1.26" | | 0.75" | 0.50" |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

qr code



original part number: **6BL-11325-00**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01161 |  ZN | 0,020 | 0.044 | mm inch | 25 0.98" | 13 0.51" | 6 0.24" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP


qr code



original part number: **682-11325-00**

same as: **01754**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01162 |  ZN | 0,020 | 0.044 | mm inch | 27 1.06" | 17 0.67" | 15 0.59" | 5.5 0.22" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 6-300HP

qr code



original part number: **6BT-11325-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01163 |  ZN | 0,015 | 0.033 | mm inch | 20 0.79" | 13 0.51" | 10 0.39" | 6 0.24" |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 150-350HP

qr code



original part number: **63P-11325-11-00**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01164 |  | 0,020 | 0.044 | mm inch | 27 1.06" | 15 0.59" | 10 0.39" | 7 0.28" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

qr code



original part number: **63P-11325-21-00**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01165 |  | 0,005 | 0.011 | mm inch | 6 0.24" | 12 0.47" | 6 0.24" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP


qr code



original part number: **63P-11325-00**

same as: **01758 - 1216**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | h |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 01166 |  | 0,030 | 0.070 | mm inch | 25 0.98" | 22 0.87" | 7 0.28" | 15 0.59" |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

qr code



original part number: **63P-11325-01**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01167 | ZN | 0,020 | 0.044 | mm | 32 | 13 | 10 |
| | | | | <i>inch</i> | 1.26" | 0.51" | 0.39" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

qr code



original part number: **61A-11325-00**

prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | b |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|------------|----------|
| 01168 | ZN | 0,025 | 0.055 | mm | 68 | 7,5 | 4 |
| | | | | <i>inch</i> | 2.68" | 0.30" | 0.16" |

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

KITYAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45619-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 01169 | ZN | 0,300 | 0.661 | mm | 32 | 90 | 10,5 |
| 01169AL | AL | 0,120 | 0.265 | | | | |
| 01169MG | MG | 0,075 | 0.165 | <i>inch</i> | 1.26" | 3.54" | 0.41" |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

qr code




original part number: **6AW-1132S-00** prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01170 | ZN | 0,035 | 0.077 | mm inch | 40 1.57" | 14 0.55" | 5,5 0.22" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

qr code




original part number: **6AW-1132N-00** prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 01171 | ZN | 0,030 | 0.066 | mm inch | 38 1.50" | 14 0.55" | 6,5 0.26" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

qr code



original part number: **6AW-1132R-00** prod: m


| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø | m |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 01172 | ZN | 0,022 | 0.049 | mm inch | 16 0.63" | 8 0.31" | 20 0.79" | 16" 0.63" | M5 |

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

qr code



original part number: **6AW-1132L-00**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|--------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 01173 | | 0,026 | 0.057 | mm | 15 | 19 | 5,5 |
| | | | | <i>inch</i> | 0.59" | 0.75" | 0.22" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

qr code



original part number: **6AW-1132U-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | b | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 01174 | | 0,060 | 0.132 | mm | 41 | 27 | 5,5 |
| NEW 01174MG | | 0,023 | 0.052 | <i>inch</i> | 1.61" | 1.06" | 0.22" |

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

qr code



original part number: **6AW-1132T-00**

prod: **d**


| COD | | kg | lbs | | a | b | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 01175 | | 0,060 | 0.132 | mm | 41 | 27 | 5,5 |
| NEW 01175MG | | 0,023 | 0.052 | <i>inch</i> | 1.61" | 1.06" | 0.22" |

YAMAHA

YAMAHA ENGINE PLATE
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

qr code



4.1

original part number: **6AW-1132M-00**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01176 | | 0,120 | 0.265 | mm | 114 | 19 | 10 | 60 |
| NEW 01176MG | | 0,047 | 0.103 | inch | 4.49" | 0.75" | 0.39" | 2.36" |

YAMAHA ENGINE CUBE
CUBETTO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

qr code




original part number: **6AW-1132P-00**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01177 | | 0,034 | 0.075 | mm | 26 | 22 | 17 | 6,5 |
| NEW 01177MG | | 0,013 | 0.029 | inch | 1.02" | 0.87" | 0.67" | 0.26" |

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 150-200 | | | 1,685 | 3.715 | 1 01112 |
| | | | | | 1 01133 |
| KITYAMAHA 150-200-AL | | | 0,734 | 1.618 | 1 01112AL |
| | | | | | 1 01133AL |
| KITYAMAHA 150-200-MG | | | 0,520 | 1.146 | 1 01112MG |
| | | | | | 1 01133MG |

**YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200CR
COUNTER ROTATION**




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|---------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 150-200CR | | | 1,685 | 3.715 | 1 01112 |
| | | | | | 1 01134 |
| KITYAMAHA 150-200CR-AL | | | 0,728 | 1.605 | 1 01112AL |
| | | | | | 1 01134AL |
| KITYAMAHA 150-200CR-MG | | | 0,520 | 1.146 | 1 01112MG |
| | | | | | 1 01134MG |

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP



prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 200-250 | | | 1,720 | 3.792 | 1 01112 |
| | | | | | 1 01124 |
| KITYAMAHA 200-250-AL | | | 0,738 | 1.627 | 1 01112AL |
| | | | | | 1 01124AL |
| KITYAMAHA 200-250-MG | | | 0,528 | 1.164 | 1 01112MG |
| | | | | | 1 01124MG |

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 200-300 | | | 1,670 | 3.682 | 1 01112 |
| | | | | | 1 01145 |
| KITYAMAHA 200-300-AL | | | 0,721 | 1.590 | 1 01112AL |
| | | | | | 1 01145AL |
| KITYAMAHA 200-300-MG | | | 0,523 | 1.153 | 1 01112MG |
| | | | | | 1 01145MG |

YAMAHA

YAMAHA KIT 4T 40-60




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 40-60 | | | 0,756 | 1.667 | 3 01123 |
| | | | | | 1 01132 |
| | | | | | 1 01141 |
| KITYAMAHA 40-60AL | | | 0,365 | 0.805 | 3 01123AL |
| | | | | | 1 01132AL |
| | | | | | 1 01141AL |
| KITYAMAHA 40-60MG | | | 0,280 | 0.617 | 3 01123MG |
| | | | | | 1 01132MG |
| | | | | | 1 01141MG |

4.1

YAMAHA KIT 60-90




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 60-90 | | | 1,054 | 2.324 | 1 01104 |
| | | | | | 1 01115 |
| KITYAMAHA 60-90-AL | | | 0,485 | 1.069 | 1 01104AL |
| | | | | | 1 01115AL |
| NEW KITYAMAHA 60-90 MG | | | 0,358 | 0.789 | 1 01104MG |
| | | | | | 1 01115MG |

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP




prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 300-350 | | | 1,950 | 4.299 | 1 01112-1 |
| | | | | | 1 01155 |
| KITYAMAHA 300-350-AL | | | 0,840 | 1.852 | 1 01112-1AL |
| | | | | | 1 01155AL |
| KITYAMAHA 300-350-MG | | | 0,600 | 1.323 | 1 01112-1MG |
| | | | | | 1 01155MG |

**YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP
EXTENDED PROTECTION**



prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------------------|--|----|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 300-350XP | | | 2,250 | 4.960 | 1 01112-1 |
| | | | | | 1 01155 |
| | | | | | 1 01169 |
| KITYAMAHA 300-350XPAL | | | 0,960 | 2.116 | 1 01112-1AL |
| | | | | | 1 01155AL |
| | | | | | 1 01169AL |
| KITYAMAHA 300-350XPMG | | | 0,675 | 1.488 | 1 01112-1MG |
| | | | | | 1 01155MG |
| | | | | | 1 01169MG |




YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-50


prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|----------------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 40-50 |   | 1,010 | 2.227 | 1 | 01100 |
| | | | | 1 | 01123 |
| | | | | 1 | 01131 |
| | | | | 1 | 01132 |
| | | | | 1 | 01147 |
| KITYAMAHA 40-50MG |   | 0,400 | 0.882 | 1 | 01100MG |
| | | | | 1 | 01123MG |
| | | | | 1 | 01131MG |
| | | | | 1 | 01132MG |
| | | | | 1 | 01147MG |

YAMAHA KIT 80-100


prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-----------------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KITYAMAHA 80-100 |   | 0,930 | 2.050 | 1 | 01115 |
| | | | | 1 | 01140 |
| | | | | 1 | 01146 |
| KITYAMAHA 80-100MG |   | 0,380 | 0.838 | 1 | 01115MG |
| | | | | 1 | 01140MG |
| | | | | 1 | 01146MG |

YANMAR


4.1



YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI


Yanmar YSE 8. 8PS. YSE 12. 12PSP.
with steel insert / con inserto inox

qr code



original part number: 104211-41300

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | l1 | Ø | Ø1 | m |
|-------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 01300 |  | 0,155 | 0.342 | mm inch | 40 1.57" | 16 0.63" | 30 1.18" | 21 0.83" | M8 |

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

With steel insert
con inserto inox

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b | |
|---|----|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|--|
| Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: 27210-200200 | | | | | | | | | |
| 01303 | ZN | 0,045 | 0,099 | mm inch | 20 0.79" | 20 0.79" | 10 0.39" | M8 | |
| Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: 27210-200300 | | | | | | | | | |
| 01301 (alias 01313) | ZN | 0,070 | 0,154 | mm inch | 20 0.79" | 30 1.18" | 10 0.39" | M8 | |
| Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: 27210-200370 | | | | | | | | | |
| 01312 (alias 01309) | ZN | 0,085 | 0,187 | mm inch | 20 0.79" | 37 1.47" | 10 0.39" | M8 | |
| Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: 27210-200550 - 177301-54900 | | | | | | | | | |
| 01306 | ZN | 0,120 | 0,265 | mm inch | 20 0.79" | 55 2.17" | 10 0.39" | M8 | |
| Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: 27200-300400 | | | | | | | | | |
| 01311 | ZN | 0,200 | 0,441 | mm inch | 40 1.57" | 40 1.57" | 20 0.79" | M8 | |
| 6LAH-STE original part number: 27200-400400 | | | | | | | | | |
| 01310 | ZN | 0,360 | 0,794 | mm inch | 40 1.57" | 40 1.57" | 25 0.98" | M10 | |

YANMAR PLATE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

qr code



same as: 01111

prod: d

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|---------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 01302 | ZN | 0,210 | 0,463 | mm | 15 | 53 | 8 |
| 01302MG | MG | 0,053 | 0,117 | inch | 0.59" | 2.09" | 0.31" |

YANMAR

YANMAR TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER FUORIBORDO YANMAR


Yanmar D27 - D36 Series

qr code



original part number: **196630-02670**

prod: m


| COD | | kg | lbs | | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01304 |  | 0,190 | 0.419 | mm inch | 24 0.94" | 4 0.16" | 75 2.95" | 32 1.26" | 9 0.35" |

ZINC ROD - BARROTTINO PER MOTORI

Saildrive



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | Ø | | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 01308 |  | 0,155 | 0.342 | mm inch | 68 2.68" | 20 0.79" | | M8 |

YANMAR TRIM TAB ANODE
PINNA YANMAR


Yanmar B63- D36A - D27A series

qr code



original part number: **196640-62680**

prod: d

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | Ø | Ø1 | Ø2 | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 01319 |  | 0,220 | 0.485 | mm inch | 59 2.32" | 51 2.01" | 3 0.12" | 30 1.18" | 22 0.87" | 30 1.18" | M10 |

YANMAR

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives

Saildrive



qr code



original part number: **196440-026600**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | i | a | Ø |
|------------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 01305/1 | | 0,650 | 1.433 | mm | 123 | 24 | 8 |
| 01305/1AL | | 0,280 | 0.617 | | | | |
| 01305/1MG | | 0,188 | 0.414 | inch | 4.84" | 0.94" | 0.31" |

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
Plate adapters

Saildrive



qr code



original part number: **196440-02690**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | m | Ø2 |
|---------------|--|-------|-------|-------------|-----------|--------------|
| PLAC-1 | | 0,200 | 0.441 | mm | M8 | 7 |
| | | | | inch | | 0.28" |


YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20 - SD25 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50 and SD60 saildrives

Saildrive



qr code



original part number: **196420-02652**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | i1 | Ø | Ø1 | Ø2 |
|----------------|--|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01305 | | 0,830 | 1.830 | mm | 147 | 25 | 43 | 73 | 108 | 66 | 11 |
| 01305MG | | 0,330 | 0.728 | inch | 5.79" | 0.98" | 1.69" | 2.87" | 4.25" | 2.60" | 0.43" |

YANMAR

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS)
COMPLETO DI VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-------------|--|-------|-------|----------|--------------|
| KIT1305-1 | | 0,940 | 2.072 | 1 | 01305/1 |
| KIT1305-1AL | | 0,480 | 1.058 | 1 | 01305/1AL |
| KIT1305-1MG | | 0,370 | 0.815 | 1 | 01305/1MG |

4.1


YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED
COMPLETO DI VITERIA E DI PIASTRINE DI FISSAGGIO CON ADATTATORE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d



| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|--------------|--|-------|-------|----------|---------------------|
| KIT1305-1C | | 0,100 | 0.220 | 1 1 | 01305/1 PLAC-1 |
| KIT1305-1CAL | | 0,985 | 2.172 | 1 1 | 01305/1AL PLAC-1 |
| KIT1305-1CMG | | 0,580 | 1.279 | 1 1 | 01305/1MG PLAC-1 |

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR



same as: 02070 - 02351 - 02070TP

prod: d

| COD | | kg | lbs | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|-------------|
| 01318 (ALIAS 01316) (Zinc only/Solo barrottino) | | 0,025 | 0.055 | mm inch | 12 0.47" | 30 1.18" | 10 0.39" | 3/8" UNC | |
| 01318TP (ALIAS 01316TP) (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,029 | 0.064 | mm inch | | | 3/8" gas conico (bspt) | 3/8" UNC | 17 0.67" |
| 01318T (ALIAS 01316T) (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 12 0.47" | 30 1.18" | 3/8" gas conico (bspt) | | 17 0.67" |

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLERS
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used




KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-18790**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 01317 (Zinc only/Solo barrottino) |  | 0,075 | 0.165 | mm inch | 16 0.63" | 50 1.97" | 10 0.39" | | 7/16" UNC | |
| 01317TP (Plug only/Solo Tappo ottone) |  | 0,055 | 0.121 | mm inch | | | | 1/2" gas conico (bspt) | 7/16" UNC | 22 0.87" |
| 01317T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) |  | 0,130 | 0.287 | mm inch | 16 0.63" | 50 1.97" | | 1/2" gas conico (bspt) | | 22 0.87" |

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used




KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-44150**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|---|-------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| NEW 01321 (Zinc only/Solo barrottino) |  | 0,030 | 0.066 | mm inch | 12,7 0.50" | 38,1 1.50" | 10 0.39" | | 3/8" UNC | |
| NEW 01321TP (Plug only/Solo Tappo ottone) |  | 0,040 | 0.121 | mm inch | | | | 3/8"NPT | 3/8" UNC | 19,05 0.75" |
| NEW 01321T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone) |  | 0,070 | 0.154 | mm inch | 12,7 0.50" | 38,1 1.50" | | 3/8"NPT | | 19,05 0.75" |

YANMAR

YANMAR PENCILS KIT

Yanmar inboard engines 6LP/6LY/4LH series
original part number: 119773-92600 prod: d



| COD | kg | lbs | quantity | product code |
|------------------------------|-------|-------|----------|---------------|
| KITYANMAR 6LP/6LY/4LH | 0,384 | 0.847 | 1 | 01317T |
| | | | 4 | 01321T |

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: 120650-18540 (01320) / 120650-13420 120650-18490 (01320T) / 120650-18530 (01320TP)

prod: d

| COD | kg | lbs | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|-------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| NEW 01320 (Zinc only/Solo barrottino) | 0,030 | 0.066 | mm 15 <i>inch</i> 0.59" | 20 <i>inch</i> 0.79" | 10 <i>inch</i> 0.39" | | M8 | |
| NEW 01320TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | 0,040 | 0.088 | mm <i>inch</i> | | | M18x1,5 mm | M8 | 23 <i>inch</i> 0.91" |
| NEW 01320T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | 0,070 | 0.154 | mm 15 <i>inch</i> 0.59" | 20 <i>inch</i> 0.79" | | M18x1,5 mm | | 23 <i>inch</i> 0.91" |

YANMAR


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-02550**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | h | m |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 01390-1 | | 0,300 | 0.661 | mm | 82 | 25 | |
| 01390-1AL | | 0,135 | 0.297 | | | | M10 |
| 01390-1MG | | 0,085 | 0.187 | inch | 3.23" | 0.98" | |


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-02570**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | h | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01391-1 | | 0,270 | 0.595 | mm | 82 | 24 | 12 | 19 |
| 01391-1AL | | 0,125 | 0.275 | | | | | |
| 01391-1MG | | 0,080 | 0.176 | inch | 3.23" | 0.94" | 0.47" | 0.75" |


YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-09910**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | h | Ø | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01392-1 | | 0,470 | 1.036 | mm | 37 | 61 | 55 | 11 |
| 01392-1AL | | 0,175 | 0.385 | | | | | |
| 01392-1MG | | 0,110 | 0.242 | inch | 1.46" | 2.40" | 2.17" | 0.43" |

YANMAR

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used
KITYANMARSTD



original part number: **196350-07360**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h | i | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01393-1 | | 0,270 | 0.595 | mm | 51 | 12 | 22 | 50 | 38 | 5,5 |
| 01393-1AL | | 0,100 | 0.220 | | | | | | | |
| 01393-1MG | | 0,065 | 0.143 | inch | 2.01" | 0.47" | 0.87" | 1.97" | 1.50" | 0.22" |

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING
ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used
KITYANMARSTD



original part number: **196350-02350**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø1 |
|------------------|--|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01394-1 | | 1,000 | 2.205 | mm | 178 | 109 | 17 | 35 | 10 |
| 01394-1AL | | 0,375 | 0.826 | | | | | | |
| 01394-1MG | | 0,240 | 0.529 | inch | 7.01" | 4.29" | 0.67" | 1.38" | 0.39" |

YANMAR STERNDRIVE KIT

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196450-02490** (KITYANMARSTDAL)
original part number: **196450-02442** (KITYANMARSTDMG)
prod: **d**




| COD | | kg | lbs | quantity | product code |
|-----------------------|--|-------|-------|----------|------------------|
| KITYANMARSTD | | 0,940 | 2.072 | 1 | 01390-1 |
| | | | | 1 | 01391-1 |
| | | | | 1 | 01392-1 |
| | | | | 2 | 01393-1 |
| | | | | 1 | 01394-1 |
| KITYANMARSTDAL | | 0,480 | 1.058 | 1 | 01390-1AL |
| | | | | 1 | 01391-1AL |
| | | | | 1 | 01392-1AL |
| | | | | 2 | 01393-1AL |
| | | | | 1 | 01394-1AL |
| KITYANMARSTDMG | | 0,370 | 0.815 | 1 | 01390-1MG |
| | | | | 1 | 01391-1MG |
| | | | | 1 | 01392-1MG |
| | | | | 2 | 01393-1MG |
| | | | | 1 | 01394-1MG |



ZF

ZF PLATE FOR ENGINE

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | Ø | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 06001 |   | 0,290 | 0.639 | mm inch | 50 1.97" | 30 1.18" | 69 2.72" | M10x1,5 mm |

ZF PENCIL ANODE
BARROTTINO PER SCAMBIATORE ZF

06011T, 06012T: Mota Oil Coolers
(Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)

qr code











prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | c | a |
|-----|--|----|-----|--|---|---|---|---|
|-----|--|----|-----|--|---|---|---|---|


original part number: **3311301055**

same as: **02070T - 02053T**



| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 06002T (Zinc + brass) |   | 0,030 | 0.066 | mm | 10 | 18 | 14 | 1/4" Gas conico (bspt) |
| 06002TMG (Magnesium + brass) |   | 0,010 | 0.022 | inch | 0.39" | 0.71" | 0.55" | |
| 06003T (Zinc + brass) |   | 0,060 | 0.132 | mm | 12 | 26 | 18 | 3/8" Gas conico (bspt) |
| 06003TMG (Magnesium + brass) |   | 0,020 | 0.044 | inch | 0.47" | 1.02" | 0.71" | |

original part number: **3217307021-01**

same as: **01320T**

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 06011T (Zinc + brass) |   | 0,070 | 0.154 | mm inch | 15 0.59" | 20 0.79" | 22 0.87" | M18x1.5 mm |
|---------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

original part number: **3217108021**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| NEW 06012T (Zinc + brass) |   | 0,100 | 0.220 | mm inch | 15 0.59" | 63 2.48" | 22 0.87" | M18x1.5 mm |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

ZF


ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

SD10 -SD12
ZF/Nanni Saildrive

Saildrive



qr code



original part number: **3321301012**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø | Ø1 |
|---------------------|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 06004X | | 0,940 | 2.072 | mm | 148 | 25 | 81 | 113 | 64 |
| NEW 06004XMG | | 0,369 | 0.813 | inch | 5.83" | 0.98" | 3.19" | 4.45" | 2.52" |

4.1

ZF



Alamarin Jet *pag. 348*

Arneson - Twin Disc *pag. 350*

Austal Catamarans *pag. 352*

Castoldi *pag. 353*

Hamilton *pag. 355*

Hydromarine *pag. 359*

Kamewa - Rolls Royce *pag. 360*

MJP - Ultrajet *pag. 367*

Seadoo (BRP) *pag. 369*

**Weber motor -
Textron - William Tender** *pag. 370*

4.2

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di superficie




TECNOSEAL
save your dreams

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10053** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|--------------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 02701 | ZN | 0,140 | 0.309 | mm | 71 | 30 | 14 | 11 |
| NEW 02701AL | AL | 0,060 | 0.132 | inch | 2.80" | 1.18" | 0.55" | 0.43" |

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10054** same as: **00101** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 02702 | ZN | 0,190 | 0.420 | mm | 13 | 70 | 22 | 8,5 |
| NEW 02702AL | AL | 0,075 | 0.160 | inch | 0.51" | 2.76" | 0.87" | 0.33" |

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code



original part number: **10409** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | c | Ø1 |
|--------------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NEW 02703 | ZN | 0,135 | 0.298 | mm | 39 | 21 | 17,5 | 13,5 | 8,4 |
| NEW 02703AL | AL | 0,058 | 0.128 | inch | 1.54" | 0.83" | 0.69" | 0.53" | 0.33" |

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code



original part number: **10441** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | m |
|--------------------|-----------|-------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NEW 02704 | ZN | 0,070 | 0.15 | mm | 25 | 22 | 18 | M8 |
| NEW 02704AL | AL | 0,028 | 0.06 | inch | 0.98" | 0.87" | 0.71" | |

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10441BIS** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | h1 | m |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NEW 02705 | ZN | 0,125 | 0.276 | mm | 33 | 22 | 18 | M8 |
| NEW 02705AL | AL | 0,054 | 0.118 | inch | 1.299" | 0.87" | 0.71" | |

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10408** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | Ø2 | h |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| NEW 02706 | ZN | 0,175 | 0.386 | mm | 70 | 14 | 8 | 14 |
| NEW 02706AL | AL | 0,075 | 0.165 | inch | 2.76" | 0.55" | 0.31" | 0.55" |

ARNESON - TWIN DISC



ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON

qr code




original part number: **1009358**

prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 02510 |  ZN | 1,560 | 3.439 | mm | 190 | 46 | 30 | 127 | 10,5 | 27 |
| 02510AL |  AL | 0,610 | 1.345 | inch | 7.48" | 1.81" | 1.18" | 5.00" | 0.41" | 1.06" |



ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

qr code




original part number: **1009036**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 02511 |  ZN | 0,540 | 1.190 | mm | 150 | 32 | 19 | 88 | 10,5 | 22 |
| 02511AL |  AL | 0,210 | 0.463 | inch | 5.91" | 1.26" | 0.75" | 3.46" | 0.41" | 0.87" |



ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code



same as: **00243**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 02512 |  ZN | 1.200 | 2,646 | mm | 147 | 65 | 22 | 70 | 13x35 |
| 02512AL |  AL | 0.450 | 0,992 | inch | 5.79" | 2.56" | 0.87" | 2.76" | 0.51"x1.38" |

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code




4.2

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|-----------------|----|-------|-------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 02513 | ZN | 2,000 | 4.409 | mm | 153 | 102 | 20 | 77 | 16 |
| 02513PAL | AL | 0,450 | 0.992 | inch | 6.02" | 4.02" | 0.79" | 3.03" | 0.63" |

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code




same as: **00255**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|----|-------|--------|------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 02514 | ZN | 8,000 | 17.637 | mm | 300 | 150 | 26 | 125 | 10,5 |
| 02514AL | AL | 3,140 | 6.923 | inch | 11.81" | 5.91" | 1.02" | 4.92" | 0.41" |

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON

qr code



original part number: **1009358**

prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|----------------|----|-------|-------|------|------------|-----------|-----------|
| 02517 | ZN | 4,200 | 9.259 | mm | 170 | 40 | 95 |
| 02517AL | AL | 1,750 | 3.858 | inch | 6.69" | 1.57" | 3.74" |

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER
RONDELLA PER MOTORI ARNESON

Technodrive sp60 saildrive

qr code



original part number: **1009254**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|-----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 02518 |  ZN | 0,936 | 2.064 | mm | 68 | 40 | 10,5 |
| 02518PAL |  AL | 0,360 | 0.794 | inch | 2.68" | 1.57" | 0.41" |


AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE
ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL

qr code




prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | strap/inserto |
|--------------|---|-------|------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|
| 01950 |  ZN | 1,000 | 2.20 | mm | 101 | 64 | 30 | 120 | 9X15 | 170X20X3 |
| | | | | inch | 3.98" | 2.52" | 1.18 | 4.72 | 0.35"x0.59" | 6.69"x0.79"x0.12" |


AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE
ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE

qr code



original part number: **590.14055.2**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | i | h | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 01951 |  ZN | 9,000 | 19.840 | mm | 300 | 134 | 150 | 40 | 15x25 | 48 | 34 |
| | | | | inch | 11.81" | 5.28" | 5.90" | 1.57" | 0.59"x0.98" | 1.89" | 1.34" |


CASTOLDI

CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

qr code




original part number: **542.15062.6** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02400 |  ZN | 0,450 | 0.992 | mm | 54 | 59 | 90 | 11 | 12 |
| | | | | inch | 2.13" | 2.32" | 3.54" | 0.43" | 0.47" |

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

qr code



original part number: **542.16082.4** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | h1 | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 02401 |  ZN | 0,840 | 1.852 | mm | 77 | 68 | 120 | 11 | 14,5 |
| | | | | inch | 3.03" | 2.68" | 4.72" | 0.43" | 0.57" |

CASTOLDI ROD FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code



original part number: **590.14055.2** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | Ø | m |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 02402 |  ZN | 0,820 | 1.808 | mm | 26 | 7 | 13 | 22 | M10 |
| | | | | inch | 1.02" | 0.28" | 0.51" | 0.87" | |

CASTOLDI

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code




original part number: 590.16324.3

prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|-----------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 02403/1 | | 0,480 | 1.058 | mm | 58 | 35 | 26 | 10 |
| 02403-1AL | | 0,190 | 0.419 | | | | | |
| 02403/1MG | | 0,120 | 0.265 | inch | 2.28" | 1.38" | 1.02" | 0.39" |

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI

qr code



prod: d


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 02404 | | 1,510 | 3.329 | mm | 80 | 50 | 30 | 12 |
| 02404AL | | 0,590 | 1.301 | | | | | |
| 02404MG | | 0,380 | 0.838 | inch | 3.15" | 1.97" | 1.18" | 0.47" |

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

qr code




original part number: **104634** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 02520 | ZN | 0,220 | 0.485 | mm | 98 | 19 | 20 | 80 | 9 |
| 02520AL | AL | 0,100 | 0.220 | inch | 3.86" | 0.75" | 0.79" | 3.15" | 0.35" |

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

qr code




original part number: **103359** prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 02521 | ZN | 0,270 | 0.595 | mm | 80 | 24 | 25 | 57 | 9 |
| 02521AL | AL | 0,120 | 0.264 | inch | 3.15" | 0.94" | 0.98" | 2.24" | 0.35" |

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

qr code



original part number: **105447** prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02522 | ZN | 0,210 | 0.463 | mm | 47 | 25 | 18 | 25 |
| | | | | inch | 1.85" | 0.98" | 0.71" | 0.98" |

HAMILTON



HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

qr code



original part number: **102185** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02523 |  ZN | 1,000 | 2.205 | mm | 98 | 25 | 16 | 8,5 |
| 02523AL |  AL | 0,400 | 0.882 | inch | 3.86" | 0.98" | 0.63" | 0.33" |



HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

qr code




original part number: **111059** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|----------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 02524 |  ZN | 0,910 | 2.006 | mm | 110 | 62 | 30 | 60 | 25 | 10,5 |
| 02524AL |  AL | 0,360 | 0.794 | inch | 4.33" | 2.44" | 1.18" | 2.36" | 0.98" | 0.41" |



HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

qr code



original part number: **(02525) 111654 - (02525AL) 111593-111654-111647** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | h | l1 | Ø | m |
|----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02525 |  ZN | 0,260 | 0.573 | mm | 58 | 22 | 20 | 33 | M8 |
| 02525AL |  AL | 0,100 | 0.220 | inch | 2.28" | 0.87" | 0.79" | 1.30" | |

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

qr code




original part number: **111644** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | h | l1 | Ø | m |
|------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02525-1 | ZN | 0,390 | 0.860 | mm | 70 | 22 | 20 | 40 | M8 |
| 02525-1AL | AL | 0,150 | 0.331 | inch | 2.76" | 0.87" | 0.79" | 1.57" | |

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTOTI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

qr code




original part number: **103862** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | h | h1 | i | Ø | Ø1 |
|--------------|-----------|-------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02526 | ZN | 9,140 | 20.150 | mm | 175 | 57 | 42 | 70 | 15 | 32 |
| | | | | inch | 6.89" | 2.24" | 1.65" | 2.76" | 0.59" | 1.26" |

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

qr code



original part number: **107890** prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | l1 | Ø |
|----------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 02527 | ZN | 1,760 | 3.880 | mm | 100 | 63 | 51 | 75 | 10,5 |
| 02527AL | AL | 0,700 | 1.543 | inch | 3.94" | 2.48" | 2.01" | 2.95" | 0.41" |

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

qr code




original part number: **112657** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 02528 |  ZN | 0,160 | 0.353 | mm inch | 38 1.50" | 25 0.98" | 10,5 0.41" |


HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

qr code




original part number: **107360** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | a | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02529 |  ZN | 0,860 | 1.896 | mm inch | 75 2.95" | 32 1.26" | 37 1.46" | 40 1.57" | 25 0.98" |

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

qr code



original part number: **108582** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 02530 |  ZN | 0,860 | 1.896 | mm inch | 24 0.94" | 24 0.94" | 9,5 0.37" |

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

qr code



original part number: **105764**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | b | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02531 | ZN | 0,600 | 1.323 | mm | 72 | 32 | 42 | 38 | 21 |
| | | | | inch | 2.83" | 1.26" | 1.65" | 1.50 | 0.83 |

HYDROMARINE

HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI

qr code



prod: **m**


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | i | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 02501 | ZN | 1,540 | 3.395 | mm | 150 | 15 | 100 | 11 | 7 | 63 |
| | | | | inch | 5.91" | 0.59" | 3.94" | 0.43" | 0.28" | 2.48" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code




original part number: **102185** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02450 |  ZN | 0,470 | 1.036 | mm | 70 | 27 | 13 | 30 |
| | | | | inch | 2.76" | 1.06" | 0.51" | 1.18" |


KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code



original part number: **10107701** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø | Ø1 |
|-----------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 02450BIS |  ZN | 0,485 | 1.069 | mm | 70 | 60 | 25 | 32 | 12,5 |
| | | | | inch | 2.76" | 2.36" | 0.98" | 1.26" | 0.49" |


KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code



original part number: **10108210** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02451 |  ZN | 0,720 | 1.587 | mm | 70 | 42 | 50 | 13 |
| | | | | inch | 2.76" | 1.65" | 1.97" | 0.51" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code



4.2


prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | h | c |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02452 |  ZN | 1,440 | 3.175 | mm | 160 | 106 | 17 | 32 |
| | | | | inch | 6.30" | 4.17" | 0.67" | 1.26" |

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA


Kamewa Jet FF375S

qr code



original part number: **37517411**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | h | c |
|-----------------|---|-------|-------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02452BIS |  ZN | 3,000 | 6.614 | mm | 226 | 126 | 19 | 28 |
| | | | | inch | 8.90" | 4.96" | 0.75" | 1.10" |

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA


Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **55017401**

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | h | c |
|--------------|---|-------|--------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02460 |  ZN | 5,130 | 11.310 | mm | 242 | 149 | 30 | 30 |
| | | | | inch | 9.53" | 5.87" | 1.18" | 1.30" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA BLOCK ANODE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code




original part number: **10108220** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 02453 |  ZN | 0,465 | 1.025 | mm | 58 | 61 | 16x40 | 7,5x11 | 25 | 18 |
| | | | | inch | 2.28" | 2.40" | 0.63"x1.57" | 0.30"x0.43" | 098" | 0.71" |


KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code




original part number: **10108230** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02454 |  ZN | 2,080 | 4.586 | mm | 173 | 87 | 23 | 80 | 32 | 11 |
| | | | | inch | 6.81" | 3.43" | 0.91" | 3.15" | 1.26" | 0.43" |


KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **10108010 - 10208125** same as: **00220** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø1 | Ø2 |
|--------------------|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| NEW 02454/1 |  ZN | 1,000 | 2.205 | mm | 150 | 60 | 25 | 80 | 27 | 11x15 |
| | | | | inch | 5.91" | 2.36" | 0.98" | 3.15" | 1.06" | 0.43"x 0.59" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code



4.2

original part number: **10208140** prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02455 |  ZN | 0,740 | 1.631 | mm inch | 78 3.07" | 50 1.97" | 45 1.77" |

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02456 |  ZN | 1,000 | 2.205 | mm inch | 90 3.54" | 60 2.36" | 48 1.89" |

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

qr code




original part number: **10208120** same as: **00511USA** prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a |
|--------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NEW 02456/1 |  ZN | 0,600 | 1.323 | mm inch | 65 2.56" | 40 1.57" | 67 2.64" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i | Ø |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 02457 | ZN | 4,280 | 9.436 | mm | 400 | 77 | 36 | 17x25 | 30 | 140 | 40 |
| | | | | inch | 15.75" | 3.03" | 1.42" | 0.67"x0.98" | 1.18" | 5.51" | 1.57" |

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i | Ø |
|----------------|-----------|--------|--------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 02457/1 | ZN | 10,000 | 22.046 | mm | 600 | 100 | 36 | 17x25 | 40 | 220 | 40 |
| | | | | inch | 23.62" | 3.94" | 1.42" | 0.67"x0.98" | 1.57" | 8.66" | 1.57" |

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

qr code



original part number: **2413383**


prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 | Ø3 |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 02459 | ZN | 0,800 | 1.764 | mm | 80 | 24 | 50 | 32 | 12,5 |
| | | | | inch | 3.15" | 0.94" | 1.97" | 1.26" | 0.49" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code




4.2

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | c | h | i |
|--------------|---|-------|--------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 02458 |  ZN | 7,300 | 16.094 | mm | 285 | 385 | 12x20 | 25 | 260 |
| | | | | inch | 11.22" | 15.16" | 0.47"x0.79" | 0.98" | 10.24" |


KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code



original part number: **2629022 (40M17601)**

prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | Ø1 | c | h | i |
|-----------------|---|-------|--------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 02458BIS |  ZN | 4,650 | 10.251 | mm | 250 | 340 | 12x20 | 20 | 225 |
| | | | | inch | 9.84" | 13.39" | 0.47"x0.79" | 0.79" | 8.86" |

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA

qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 02461 |  ZN | 0,090 | 0.198 | mm | 25 | 40 | 6,5 |
| | | | | inch | 0.98" | 1.57" | 0.26" |

KAMEWA - ROLLS ROYCE



KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **10108231 - 10118101** same as: **00155** prod: **m**



| COD | kg | lbs | | Ø | Ø1 | Ø2 | h |
|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| NEW 02462   | 2,000 | 4.409 | mm | 120 | 40 | 10 | 25 |
| | | | inch | 4.72" | 1.57" | 0.39" | 0.98" |

KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

qr code




original part number: **10108228** prod: **m**



| COD | kg | lbs | | Ø | Ø1 | Ø2 | h |
|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| NEW 02462/1   | 1,000 | 2.205 | mm | 105 | 40 | 12,5 | 22 |
| | | | inch | 4.13" | 1.57" | 0.49" | 0.87" |

KAMEWA PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

qr code





original part number: **872175** same as: **00723** prod: **d**

| COD | kg | lbs | | l | l1 | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--|-------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| NEW 02463   | 0,215 | 0.470 | mm | 60 | 26 | 56 | 14 | 28 | 7 | 13 |
| | | | inch | 2.36" | 1.02" | 2.20" | 0.55" | 1.10" | 0.28" | 0.51" |

MJP - ULTRAJET



MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code




original part number: **KG310 - 8700-037-00H**

prod: **m**



| COD | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|--|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| NEW 00105UK   | 2,200 | 4.850 | mm | 140 | 36 | 36 | 14,5 |
| | | | <i>inch</i> | 5.51" | 1.42" | 1.42" | 0.57" |

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code




prod: **m**



| COD | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|---|-------|-------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| NEW 00274E   | 2,200 | 4.850 | mm | 450 | 100 | 48x73 | 46 | 30 | 230 |
| | | | <i>inch</i> | 17.72" | 3.94" | 1.89"x 2.87" | 1.81" | 1.18 | 9.06 |

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code



prod: **m**


| COD | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i |
|---|-------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| NEW 00271E   | 4,000 | 8.818 | mm | 310 | 75 | 35 | 13x25 | 40 | 205 |
| | | | <i>inch</i> | 12.20" | 2.95" | 1.37" | 0.51"x 0.98" | 1.57 | 8.07 |

MJP - ULTRAJET

qr code


MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

MJP Ultrajet HJ274; HJ322; HJ362



original part number: **8978-926-00G**


prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 02521 |  ZN | 0,270 | 0.595 | mm inch | 80 3.15" | 24 0.94" | 25 0.98" | 57 2.24" | 9 0.35" |

qr code

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

MJP Ultrajet HJ274/292/362



original part number: **8729-926-009**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 02528 |  ZN | 0,160 | 0.353 | mm inch | 38 1.50" | 25 0.98" | 10,5 0.41" |

SEADOO

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code



original part number: 271001813 - 271001487

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|-------|----|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 01090 | ZN | 0,040 | 0.088 | mm inch | 26 1.02" | 13 0.51" | 6,5 0.26 |

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code



original part number: 271001920


prod: d

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|------------------|----|-------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| NEW 01091 | ZN | 0,015 | 0.033 | mm inch | 27 1.06" | 6 0.24" | 6,5 0.26 |

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTINO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 - 300hp

qr code



original part number: 271001942

same as: TEC-SD4


prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | c | Ø |
|------------------------------------|--|-------|-------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| NEW 01092 (Zinc + brass) | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 30 1.25" | 1/4" GAS CONICO | 14 0.56" | 10 0.39" |

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON

qr code



original code: **407892** (02900T) prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | a | b | c |
|---|--|-------|-------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 02900 (Aluminium only/Solo barrottino) | | 0,037 | 0.082 | mm inch | 16 0.63" | 63 2.48" | 13 0.51" | | 7/16" UNC | |
| 02900TP (Plug only/Solo Tappo ottone) | | 0,045 | 0.099 | mm inch | | | | 20x1,5 | 7/16" UNC | 15 0.59" |
| NEW 02900T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) | | 0,082 | 0.181 | mm inch | 16 0.63" | 63 2.48" | | 20x1,5 | | 15 0.59" |

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER


Strainers/filtri



Main market



qr code



original part number: **271001942** same as: **TEC-SD4** prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø |
|---------------------|--|-------|------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NEW TEC-S-Z1 | | 0,260 | 0.57 | mm inch | 97 3.82" | 38 1.5" | 13 0.5" | 38 1.5" | 8 0.31" |

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

BUTTON ANODE WILLIAM TENDER
RONDELLA PER MOTORI E JET WILLIAM TENDER

Small anode

qr code



original part number: **688-45251-01**

same as: **01408 - 01650**


prod: **d**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 | Ø2 |
|------------|--------------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| NEW | 01110 | | | ZN | mm | 15 | 6,5 | 12 |
| | | 0,040 | 0,088 | | inch | 0.59" | 0.26" | 0.47" |

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode

qr code



original part number: **07-0005**

prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|------------|--------------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|----------|
| NEW | 01111 | | | ZN | mm | 15 | 8 |
| | | 0,210 | 0,463 | | inch | 0.59" | 0.31" |



| | |
|---|-----------------|
| Aifo - Fpt - Iveco | <i>pag. 374</i> |
| Baudouin | <i>pag. 375</i> |
| Beta Marine | <i>pag. 375</i> |
| BMW | <i>pag. 375</i> |
| Bukh | <i>pag. 376</i> |
| Castoldi | <i>pag. 376</i> |
| Caterpillar | <i>pag. 377</i> |
| Cummins | <i>pag. 379</i> |
| Cursor | <i>pag. 380</i> |
| Ford | <i>pag. 380</i> |
| General Motors | <i>pag. 381</i> |
| Hyundai Seasall | <i>pag. 382</i> |
| Kohler | <i>pag. 382</i> |
| Isotta Fraschini | <i>pag. 382</i> |
| John Deere | <i>pag. 383</i> |
| Lombardini | <i>pag. 383</i> |
| Man Diesel | <i>pag. 383</i> |
| Martec | <i>pag. 384</i> |
| Mitsubishi | <i>pag. 384</i> |
| Nanni Diesel | <i>pag. 384</i> |
| Onan | <i>pag. 385</i> |
| Reintjes | <i>pag. 385</i> |
| Renault Marine Couach | <i>pag. 385</i> |
| Ruggerini | <i>pag. 386</i> |
| Scania | <i>pag. 386</i> |
| Seadoo (BRP) | <i>pag. 386</i> |
| Sen-Dure | <i>pag. 386</i> |
| Steyr Motors | <i>pag. 387</i> |
| Universal type | <i>pag. 387</i> |
| VM | <i>pag. 387</i> |
| Volvo Penta | <i>pag. 388</i> |
| Weber motor - Textron | <i>pag. 389</i> |
| Westerbeke | <i>pag. 390</i> |
| Yamaha | <i>pag. 390</i> |
| Yanmar | <i>pag. 390</i> |
| ZF | <i>pag.392</i> |
| UK type pencils / Barrottini tipo UK | <i>pag. 393</i> |
| USA type pencils / Barrottini tipo USA | <i>pag. 394</i> |
| Galvion Elements | <i>pag. 396</i> |

4.3

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard Engines
Pencil for heat exchangers
Entrobordo - Barrottini per scambiatori




TECNOSEAL
save your dreams

AIFO - FPT - IVECO

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|------------------------------|-------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| 02010 original code: 8105277 | | 0,03 | 0.066 | mm 14 inch 0.55" | 26 1.02" | 9 0.35" | 12 0.47" | | T2 |
| 02010/99 | | 0,025 | 0.055 | mm 13 inch 0.51" | 26 1.02" | 8 0.31" | 10 0.39" | | T2 |
| 02011 original code: 8101772 | | 0,05 | 0.110 | mm 20 inch 0.79" | 20 0.79" | 11 0.43" | 14 0.55" | | T2 |
| 02012 original code: 8093597 | | 0,025 | 0.055 | mm 13 inch 0.51" | 26 1.02" | 8 0.31" | 10 0.39" | | T2 |
| 02013 original code: 8109743 | | 0,010 | 0.022 | mm 9,5 inch 0.37" | 18 0.71" | 8 0.31" | 7 0.28" | | T2 |
| 02017 original code: 8093454 same as: 02060 | | 0,045 | 0.099 | mm 14 inch 0.55" | 40 1.57" | 10 0.39" | M8 | | T1 |



| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 02010TP same as: 02090TP | | 0,035 | 0.077 | mm 18x1,5 inch | 12 0.47" | 24 0.94" | | 2TP |
| 02010TP/99 same as: 02353TP | | 0,035 | 0.077 | mm 18x1,5 inch | 10 0.39" | 24 0.94" | | 2TP |
| 02011TP | | 0,090 | 0.198 | mm 28x1,5 inch | 14 0.55" | 32 1.26" | | 2TP |
| 02011TP/98 | | 0,105 | 0.231 | mm 28x1,5 inch | 14 0.55" | 27 1.06" | | 3TP |
| 02012TP | | 0,035 | 0.077 | mm 16x1,5 inch | 10 0.39" | 24 0.94" | | 2TP |
| 02013TP | | 0,020 | 0.044 | mm 12x1,5 inch | 7 0.28" | 17 0.67" | | 2TP |
| 02014TP | | 0,010 | 0.022 | mm 10x1 inch | no hole | 13 0.51" | | 2TP |
| 02015TP | | 0,010 | 0.022 | mm 10x1,25 inch | no hole | 13 0.51" | | 2TP |
| 02017TP same as: 2060TP 2061TP | | 0,040 | 0.088 | mm 18x1,5 inch | M8 | 22 0.87" | | 2TP |



AIFO - FPT - IVECO

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---------------------------------------|---|-------|-------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 02010/99T | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 13 0.51" | 26 1.02" | 18x1,5 0.94" | | 2T |
| 02010T same as: 01800T - 02010T | | 0,070 | 0.154 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 18x1,5 0.94" | | 2T |
| 02011T | | 0,145 | 0.320 | mm inch | 20 0.79" | 20 0.79" | 28x1,5 1.26" | | 2T |
| 02011T/98 | | 0,160 | 0.353 | mm inch | 20 0.79" | 20 0.79" | 28x1,5 1.06" | | 3T |
| 02012T | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 13 0.51" | 26 1.02" | 16x1,5 0.94" | | 2T |
| 02013T | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 9,5 0.37" | 18 0.71" | 12x1,5 0.67" | | 2T |
| 02017T | | 0,07 | 0.154 | mm inch | 14 0.55" | 40 1.57" | 18x1,5 0.87" | | 2T |

BAUDOQUIN

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|---|-------|-------|------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|---|
| 02300 | | 0,010 | 0.022 | mm inch | 20 0.79" | 45 1.77" | 10 0.39" | 8x1,25 | T1 |
| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
| 02300TP | | 0,070 | 0.154 | mm inch | 25x1,5 8x1,25 | 30 1.18" | | 2TP | |
| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
| 02300T | | 0,080 | 0.176 | mm inch | 20 0.79" | 45 1.77" | 25x1,5 1.18" | | 2T |






















BETA MARINE

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|------------|--------------|-------------|--|---------------------------------|---|
| NEW 02800T original code: 209-61840 | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 9,5 0.37" | 20 0.79" | 1/4" GAS CONICO (bspt) 0.67" | | 2T |




BMW

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---|
| 01005 original code: 1711 - 1329 - 197 | | 0,050 | 0.110 | mm inch | 13 0.51" | 50 1.97" | 13 3/8" UNC | | T1 |

BUKH

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|---|-------|-------|------------|------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|---|
| 02050 original code: 00E0450 (2-62050) |  | 0,030 | 0.066 | mm inch | 12 0.47" | 35 1.38" | 9 0.35" | M5 |  | T1  |
| 02052 same as: 02003 02027 - 02033 - 02052 |  | 0,350 | 0.772 | mm inch | 12 0.47" | 40 1.57" | 10 0.39" | 3/8" UNC |  | T1  |
| 02053 same as: 02070-02351 |  | 0,015 | 0.033 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 8 0.31" | 8,5 0.33" |  | T2  |
| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | | |
| 02050TP original code: 00E0450 (2-62050) |  | 0,040 | 0.088 | mm inch | 3/8" GAS (bspp) | M5 | 22 0.87" |  | 2TP  | |
| 02053TP same as: 02070TP |  | 0,050 | 0.110 | mm inch | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 8,5 0.33" | 17 0.67" |  | 2TP  | |
| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
| 02050T original code: 00E0450 (2-62050) |  | 0,070 | 0.154 | mm inch | 12 0.47" | 35 1.38" | 3/8" GAS (bspp) 0.87" |  | 2T  | |
| 02053T |  | 0,070 | 0.154 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) 0.67" |  | 2T  | |

CASTOLDI

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--------------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---|---|
| 02402 |  | 0,050 | 0.110 | mm inch | 22 0.87" | 26 1.02" | 7 0.28" | M10 |  | T6  |

CATERPILLAR

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|------------------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 02020 same as: 02020-02071- 02350 | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 9 0.35" | 12 0.47" | T2 | |
| 02021 original code: 6L2283 | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 10 0.39" | 55 2.17" | 10 0.39" | 1/4" UNC | T1 | |
| 02021/1 original code: 116-7011 | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 9 0.35" | 35 1.38" | 10 0.39" | 1/4" UNC | T1 | |
| 02022 original code: 6L2016 | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 22 0.87" | 20 0.79" | 10 0.39" | 5/8" UNC | T1 | |
| 02023 original code: 6L2289 | | 0,105 | 0.231 | mm inch | 16 0.63" | 76 2.99" | 13 0.51" | 3/8" UNC | T1 | |
| 02024 original code: 6L2288 | | 0,090 | 0.198 | mm inch | 16 0.63" | 63 2.48" | 13 0.51" | 3/8" UNC | T1 | |
| 02024-1 original code: 5B9651 | | 0,073 | 0.161 | mm inch | 16 0.63" | 51 2.01" | 13 0.51" | 3/8" UNC | T1 | |
| 02025 original code: 6L2284 | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 14 0.55" | 33 1.30" | 12 0.47" | 5/16" UNC | T1 | |
| 02026 original code: 6L2286 | | 0,242 | 0.534 | mm inch | 19 0.75" | 54 2.13" | 20 0.79" | 3/4" UNC | T1 | |
| 02027 original code: 6L2280 same as: 02003-02027 | | 0,033 | 0.073 | mm inch | 12 0.47" | 40 1.57" | 10 0.39" | 3/8" UNC | T1 | |
| 02028 original code: 7E5076 | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 16 0.63" | 41 1.61" | 9 0.35" | 7/16" UNC | T1 | |
| 02029 original code: 642281 | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 12,5 0.49" | 38 1.50" | 10 0.39" | 7/16" UNC | T1 | |
| 02029bis original code: 6L3104 | | 0,020 | 0.044 | mm inch | 10 0.39" | 38 1.50" | 10 0.39" | 1/14" UNC | T1 | |
| NEW 02029-1 | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 14 0.55" | 50 1.97" | 10 0.39" | 7/16" UNC | T1 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|---|-------|-------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| 02021/1TP original code: 116-7011 | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 7/16" UNF | 1/4" UNC | 14 0.55" | 2TP | |
| 02021TP original code: 6L2282 | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 1/4" UNC | 10 0.39" | 1TP | |
| 02022TP original code: 6L2020 | | 0,075 | 0.165 | mm inch | 3/8" GAS (bspp) | 5/8" UNF | 16 0.63" | 1TP | |

CATERPILLAR

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | | |
|---|---|-------|-------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|---|------|
| 02023TP same as: 02024TP-02024/1TP | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 3/8" UNC | 14 0.55" | 1TP | | |
| 02024-1TP same as: 02023TP - 02024TP | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 1/2" GAS (bspp) | 3/8" UNC | 14 0.55" | 1TP | | |
| 02024TP same as: 02023TP 02024/1TP | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 1/2" GAS (bspp) | 3/8" UNC | 14 0.55" | 1TP | | |
| 02026TP | | 0,280 | 0.617 | mm inch | 1-1/4" GAS CONICO (bspt) | 3/4" UNC | 24 0.94" | 1TP | | |
| 02027TP original code: 6L2279 same as: 02003TP | | 0,025 | 0.055 | mm inch | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 3/8" UNC | 11 0.43" | 1TP | | |
| 02028TP | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 7/16" UNF | 25 0.98" | 2TP | | |
| 02029-1TP original code: 3610785 | | 0,047 | 0.104 | mm inch | 3/4" UNF | 7/16" UNF | 22 0.87" | 2TP | | |
| 02029bisTP original code: 1149096 | | 0,026 | 0.057 | mm inch | 1/4" GAS | 1/4" UNC | 22 0.87" | 2TP | | |
| 02029TP original code: 6L2279G | | 0,03 | 0.066 | mm inch | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 7/16" UNF | 19 0.75" | 2TP | | |
| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
| 02021/1T | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 9 0.35" | 35 1.38" | 7/16" UNF | 14 0.55" | 2T | |
| 02021T | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 10 0.39" | 55 2.17" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 10 0.39" | 1T | |
| 02022T | | 0,145 | 0.320 | mm inch | 22 0.87" | 20 0.79" | 3/8" GAS (bspp) | 16 0.63" | 1T | |
| 02023T | | 0,155 | 0.342 | mm inch | 16 0.63" | 76 2.99" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 14 0.55" | 1T | |
| 02024T | | 0,135 | 0.298 | mm inch | 16 0.63" | 63 2.48" | 1/2" GAS (bspp) | 14 0.55" | 1T | |
| NEW 02024-1T | | 0,113 | 0.249 | mm inch | 16 0.63" | 51 2.01" | 1/2" GAS (bspp) | 14 0.55" | 1T | |
| 02026T | | 0,495 | 1.091 | mm inch | 19 0.75" | 54 2.13" | 1-1/4" GAS CONICO (bspt) | 24 0.94" | 1T | |
| 02027T | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 12 0.47" | 40 1.57" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 11 0.43" | 1T | |

CATERPILLAR

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---------------------|---|-------|-------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| 02028T | | 0,120 | 0.265 | mm 16 inch 0.63" | 41 1.61" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 25 0.98" | | |
| 02029BIST | | 0,040 | 0.088 | mm 10 inch 0.39" | 38 1.50" | 1/4" GAS | 22 0.87" | | |
| 02029T | | 0,065 | 0.143 | mm 12,5 inch 0.49" | 38 1.50" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 19 0.75" | | |
| NEW 02029-1T | | 0,110 | 0.243 | mm 14 inch 0,55" | 50 1.97" | 3/4" UNF | 22 0.87" | | |

CUMMINS

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|---|
| 02040 | | 0,140 | 0.309 | mm 18 inch 0.71" | 65 2.56" | 15 0.59" | 16x1,5 | | |
| 02041 | | 0,045 | 0.099 | mm 16 inch 0.63" | 31 1.22" | 12 0.47" | 3/8" UNC | | |
| 02042 | | 0,012 | 0.026 | mm 10 inch 0.39" | 20 0.79" | 8 0.31" | M6 | | |
| 02043 | | 0,085 | 0.187 | mm 16 inch 0.87" | 50 1.97" | 10 0.39" | 15,5 0.61" | | |
| 02044 original code: 68241 | | 0,070 | 0.154 | mm 15,5 inch 0.61" | 50 1.97" | 9 0.35" | 7/16" UNF | | |
| 02045 original code: 5290511 | | 0,047 | 0.104 | mm 12,5 inch 0.49" | 50 1.97" | 12 0.47" | 3/8" UNC | | |
| 02045-1 | | 0,025 | 0.055 | mm 12 inch 0.47" | 30 1.18" | 10 0.39" | 3/8" UNC | | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|-----------|---|-------|-------|---|-----------|-------------|----------------------------------|---|
| 02043TP | | 0,035 | 0.077 | mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch 0.61" | 15,5 | 22 0.87" | | |
| 02044TP | | 0,055 | 0.121 | mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch 0.61" | 7/16" UNF | 22 0.87" | | |
| 02045-1TP | | 0,020 | 0.044 | mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch 0.43" | 3/8" UNC | 11 0.43" | | |
| 02045TP | | 0,035 | 0.077 | mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch 0.75" | 3/8" UNC | 19 0.75" | | |

4.3

INBOARD ENGINES / ENTROBORDO

CUMMINS

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|---------------|-------------|--|---------------------------------|---|--|
| 02043T | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 0.63 | 50 1.97" | 1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87" | | 2T | |
| 02044T | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 15,5 0.61" | 50 1.97" | 1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87" | | 2T | |
| 02045-1T | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 12 0.47" | 30 1.18" | 3/8" GAS CONICO (bspt) 11 0.43" | | 1T | |
| 02045T | | 0,082 | 0.181 | mm inch | 12,5 0.49" | 50 1.97" | 3/8" GAS CONICO (bspt) 19 0.75" | | 2T | |

CURSOR

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 02035 | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 14 0.55" | 35 1.38" | 10 0.39" | M8 | T1 | |

FORD

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|---|--|
| 02070 same as: 02053 - 02351 | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 8 0.39" | 8,5 0.33" | T2 | |
| 02070/A | | 0,016 | 0.035 | mm inch | 10 0.39" | 30 1.38" | | | T4 | |
| 02071 same as: 02020 - 02350 | | 0,032 | 0.071 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 8 0.31" | 12 0.47" | T2 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|--------------------------------|---|-------|-------|------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| 02070TP same as: 02351TP | | 0,015 | 0.033 | mm inch | 1/4" GAS CONICO (bspt) 8,5 0.33" | 14 0.55" | 2TP | |
| 02071TP same as: 02350TP | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) 12 0.47" | 22 0.87" | 2TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|---|--|
| 02070T same as: 02053T - 06002T | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0.55" | | 2T | |
| 02071T same as: 02350T | | 0,075 | 0.165 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87" | | 2T | |













GENERAL MOTORS

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 02000 original code: 8517480 | | 0,075 | 0.165 | mm inch | 16 0.63" | 54 2.13" | 12 0.47" | 7/16" UNC | T1 | |
| 02001 original code: 8515851 | | 0,180 | 0.397 | mm inch | 19 0.75" | 85 3.35" | 14 0.55" | 5/8" UNC | T1 | |
| 02002 original code: 8515842 | | 0,100 | 0.220 | mm inch | 19 0.75" | 54 2.13" | 14 0.55" | 5/8" UNC | T1 | |
| 02003 same as: 02027 02033 - 02052 | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 12 0.47" | 41 1.61" | 10 0.39" | 3/8" UNC | T1 | |





| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|
| 02000TP original code: 8517479 | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 7/16" UNC | 13 0.51" | 1TP | |
| 02001TP | | 0,080 | 0.176 | mm inch | 3/4" GAS CONICO (bspt) | 5/8" UNC | 16 0.63" | 1TP | |
| 02002TP | | 0,080 | 0.176 | mm inch | 3/4" GAS CONICO (bspt) | 5/8" UNC | 16 0.63" | 1TP | |
| 02003TP same as: 02027TP | | 0,025 | 0.055 | mm inch | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 3/8" UNC | 11 0.43" | 2TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---------------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 02000T | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 0.63" | 54 2.13" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 13 0.51" | 1T | |
| 02001T | | 0,260 | 0.573 | mm inch | 19 0.75" | 85 3.35" | 3/4" GAS CONICO (bspt) | 16 0.63" | 1T | |
| 02002T | | 0,160 | 0.353 | mm inch | 19 0.75" | 54 2.13" | 3/4" GAS CONICO (bspt) | 16 0.63" | 1T | |
| 02003T | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 12 0.47" | 41 1.61" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 11 0.43" | 2T | |

























HYUNDAI SEASALL

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|---|
| NEW 02170 |   | 0,105 | 0.231 | mm inch | 17 0.67" | 60 2.36" | 10 0.39" | 14 0.55" |  T1 |  |
| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | | |
| NEW 02170TP |   | 0,055 | 0.121 | mm inch | M20x1,5 | 14 0.55" | 24 0.94" |  2TP |  | |
| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
| NEW 02170T |   | 0,160 | 0.353 | mm inch | 17 0.67" | 60 2.36" | M20 x1,5 0.55" | 14 0.55" |  2T |  |




KOHLER

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|--|
| NEW TEC-E2C original code: 260085 - 267928 |   | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 5/8" | 38 1.50" | 1/2" NPT 7/8" | 22 7/8" |  2T |  |








ISOTTA FRASCHINI








| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|-------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|---|
| 02080 |   | 0,090 | 0.198 | mm inch | 20 0.79" | 33 1.30" | 10 0.39" | 18X1,5 |  T1 |  |
| 02081 |   | 0,110 | 0.243 | mm inch | 14 0.55" | 20 0.79" | 10 0.39" | M8 |  T1 | |
| 02082 |   | 0,035 | 0.077 | mm inch | 20 0.79" | 35 1.38" | 13 0.51" | 18x1,5 |  T1 | |
| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | | |
| 02081TP |   | 0,050 | 0.110 | mm inch | 18x1,5 | M8 | 27 1.06" |  7TP |  | |
| 02082TP |   | 0,090 | 0.198 | mm inch | 24X1,5 | 18X1,5 | 30 1.18" |  7TP | | |
| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
| NEW 02081T |   | 0,160 | 0.353 | mm inch | 14 0.55" | 20 0.79" | 18x1,5 1.06" | 27 1.06" |  7T |  |
| NEW 02082T |   | 0,125 | 0.276 | mm inch | 16 0.63" | 35 1.38" | 24x1,5 1.18" | 30 1.18" |  7T | |








JOHN DEERE

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|---|
| 02920 |  | 0,057 | 0.126 | mm inch | 16 0.63" | 38 1.50" | 11 0.43" | 7/16" UNC |  T1 |  |




LOMBARDINI

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|--|---|
| 02350 |  | 0,030 | 0.066 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 7,5 0.30" | 12 0.47" |  T2 |  |
| 02351 |  | 0,015 | 0.033 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 8 0.31" | 8,5 0.33" |  T2 | |
| 02353 |  | 0,040 | 0.088 | mm inch | 15 0.59" | 30 1.18" | 8 0.31" | 10 0.39" |  T2 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|
| 02350TP |  | 0,045 | 0.099 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 12 0.47" | 22 0.87" |  2TP |  |
| 02351TP |  | 0,015 | 0.033 | mm inch | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 8,5 0.33" | 14 0.55" |  2TP | |
| 02353TP |  | 0,035 | 0.077 | mm inch | 18x1,5 | 10 0.39" | 24 0.94" |  2TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|--|--|---|
| 02350T |  | 0,075 | 0.165 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87" |  2T |  |
| 02351T |  | 0,030 | 0.066 | mm inch | 10 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) 0.55" |  2T | |
| 02353T |  | 0,075 | 0.165 | mm inch | 15 0.59" | 30 1.18" | 18x1,5 0.94" |  2T | |

MAN DIESEL

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|---|
| NEW 02130 original code: D2842LE433, V12-1550 |  | 0,025 | 0.055 | mm inch | 10 0.39" | 30 1.18" | 10 0.39" | M8 |  T1 |  |

MARTEC

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| NEW 02150T original code: 950-7300 | | 0,030 | 0.066 | mm 10 inch 0.39" | 15 0.59" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 17 0.67" | 2T | |
| NEW 02151T original code: 950-7301 | | 0,020 | 0.044 | mm 10 inch 0.39" | 26 1.02" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 17 0.67" | 2T | |
| NEW 02152T original code: 950-7302 | | 0,040 | 0.088 | mm 10 inch 0.39" | 40 1.57" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 17 0.67" | 2T | |
| NEW 02153T original code: 950-7304 | | 0,06 | 0.132 | mm 12 inch 0.47" | 40 1.57" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 11 0.43" | 2T | |

MITSUBISHI

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--------------|------------------------------|-------|-------|------------------------|-------------|-------------|----|---------------------------------|---|
| 02111 | | 0,205 | 0.452 | mm 35 inch 1.38" | 31 1.22" | 25 0.98" | M8 | T1 | |

NANNI DIESEL

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--------------|------------------------------|-------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|
| 02100 | | 0,012 | 0.026 | mm 10 inch 0.39" | 17 0.67" | 9 0.35" | 8 0.31" | T2 | |
| 02101 | | 0,025 | 0.055 | mm 14 inch 0.55" | 26 1.02" | 8 0.31" | 10 0.39" | T2 | |
| 02102 | | 0,120 | 0.265 | mm 26 inch 1.02" | 25 0.98" | 10 0.39" | 22 0.87" | T2 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|----------------|---|------|-------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| 02100TP | | 0,03 | 0.066 | mm 16x1,5 inch | 8 0.31" | 17 0.67" | 4TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---------------|---|-------|-------|------------------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------|---|
| 02100T | | 0,045 | 0.099 | mm 10 inch 0.39" | 17 0.67" | 16x1,5 | 17 0.67" | 4T | |

ONAN

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 02030 | | 0,025 | 0.055 | mm inch | 10 0.39" | 30 1.18" | 6 0.24" | 8 0.31" | T2 | |
| 02031 | | 0,025 | 0.055 | mm inch | 13 0.51" | 26 1.02" | 5 0.20" | 9,5 0.37" | T2 | |
| 02032 | | 0,018 | 0.040 | mm inch | 11 0.43" | 31 1.22" | 9 0.35" | M8 | T1 | |
| 02033 | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 12 0.47" | 40 1.57" | 10 0.39" | 3/8" UNC | T1 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|
| 02031TP | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 9,5 0.37" | 18 0.71" | 2TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 02031T | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 13 0.51" | 26 1.02" | 3/2" GAS CONICO (bspt) | 18 0.71" | 2T | |

REINTJES

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 02962T original code: Gearbox A292 | | 0,124 | 0.273 | mm inch | 14 0.55" | 83 3.27" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 19 0.75" | 2T | |




RENAULT MARINE COUACH

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 02090 | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 15 0.59" | 22 0.87" | 10 0.39" | 12 0.47" | T2 | |







| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|-----------------------------|---|-------|-------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| 02090TP same as: 02010TP | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 18x1,5 0.47" | 12 0.94" | 24 | 2TP | |







| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---------------------------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| 01800 | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 14 0.55" | 26 1.02" | 18x1,5 0.94" | 24 | 2T | |
| 02090T same as: 02010T | | 0,070 | 0.154 | mm inch | 15 0.59" | 22 0.87" | 18x1,5 0.94" | 24 | 2T | |







RUGGERINI

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 02380 |  | 0,052 | 0.115 | mm inch | 20 0.79" | 23 0.91" | |  | T4  |

SCANIA




| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| 02200 |  | 0,080 | 0.176 | mm inch | 17 0.67" | 45 1.77" | 10 0.39" | 12x1  | T1  |
| 02201 |  | 0,075 | 0.165 | mm inch | 17 0.67" | 45 1.77" | 10 0.39" | M6  | T1  |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------|--|-------|-------|------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--|---|
| 02200TP |  | 0,050 | 0.110 | mm inch | 1/2" GAS (bspp) | 12x1 0.67" | 17 |  | 4TP  |
| 02201TP |  | 0,062 | 0.137 | mm inch | 1/2" GAS (bspp) | M6 0.67" | 17 |  | 4TP  |











| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in Ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|---|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| 02200T |  | 0,125 | 0.276 | mm inch | 17 0.67" | 45 1.77" | 1/2 GAS (bspp) 0.67" |  | 4T  |
| 02201T |  | 0,133 | 0.293 | mm inch | 17 0.67" | 45 1.77" | 1/2 GAS (bspp) 0.67" |  | 4T  |

original code: 2178413/1

SEADOO (BRP)

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|---|-------|------|------------|-------------|---------------|----------------------|---|---|
| NEW 01092 original code: 271001942 same as: TEC-SD4 |  | 0,045 | 0.10 | mm inch | 10 0.39" | 31,8 1.25" | 1/4" NPT 0.56" |  | 2T  |

SEN-DURE

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|---|-------|-------|------------|--------------|---------------|----------------------|---|---|
| NEW TEC-SD1 original code: #357 - 7066 |  | 0,040 | 1.433 | mm inch | 9,5 0.38" | 51 2" | 1/8" NPT 0.43" |  | 2T  |
| NEW TEC-SD2 original code: #292-1 same as: TEC-E0 |  | 0,040 | 0.882 | mm inch | 9,5 0.38" | 44 1.75" | 1/4" NPT 0.56" |  | 2T  |
| NEW TEC-SD3 original code: #292-2 |  | 0,032 | 0.071 | mm inch | 9,5 0.38" | 19,1 0.75" | 1/4" NPT 0.56" |  | 2T |
| NEW TEC-SD4 original code: #292-3 same as: 01092 |  | 0,045 | 0.838 | mm inch | 9,5 0.38" | 31,8 1.25" | 1/4" NPT 0.56" |  | 2T |

SEN-DURE

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|---|-------|-------|------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|
| NEW TEC-SD5 original code: #292-4 | | 0,030 | 0.066 | mm 9,5 inch 0.38" | 12,7 0.5" | 1/4" NPT | 14 0.56" | | 2T |
| NEW TEC-SD6 original code: #292-5 | | 0,045 | 0.099 | mm 9,5 inch 0.38" | 63,5 2.5" | 1/4" NPT | 14 0.56" | | 2T |
| NEW TEC-SD7 original code: #288-2 | | 0,065 | 0.14 | mm 12,70 inch 0.50" | 25,4 1" | 3/8" NPT | 17 0.687" | | 2T |
| NEW TEC-SD8 original code: #288-5 | | 0,065 | 0.14 | mm 12,70 inch 0.50" | 31,8 1.25" | 3/8" NPT | 19 0.75" | | 2T |
| NEW TEC-SD9 original code: #281-1 | | 0,130 | 0.29 | mm 16 inch 0.63" | 41,3 1.62" | 1/2" NPT | 25 1" | | 2T |
| NEW TEC-SD10 original code: #281-2 | | 0,120 | 0.26 | mm 16 inch 0.63" | 25,4 1" | 1/2" NPT | 25 1" | | 2T |

STEYR MOTORS

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|
| 02940 original code: 2178413/1 | | 0,330 | 0.728 | mm 14 inch 0.55" | 30 1.18" | 8 0.31" | M8 | | T1 |
| NEW 02941T original code: 2181091-0 | | 0,030 | 0.066 | mm 12,5 inch 0.49" | 32 1.26" | 3/8" NPT | 19 0.75" | | 2T |

UNIVERSAL

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|-------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| NEW 02960T | | 0,100 | 0.220 | mm 14 inch 0.55" | 45 1.77" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 13 0.51" | | 1T |
| NEW 02961T | | 0,115 | 0.254 | mm 14 inch 0.55" | 71 2.80" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 13 0.51" | | 1T |

VM

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|--|------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|
| 02060 original code: 11232001G same as: 02017 | | 0,045 | 0.099 | mm 14 inch 0.55" | 40 1.57" | 13 0.51" | 7/16" UNC | | T1 |
| 02061 original code: 3123200 | | 0,025 | 0.055 | mm 14 inch 0.55" | 20 0.79" | 10 0.39" | M8 | | T1 |
| 02064 | | 0,03 | 0.066 | mm 14,5 inch 0.57" | 36 1.42" | 20 0.79" | M8 | | T3 |

VM

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|--|---|-------|-------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| 02060TP same as: 02017TP - 2061TP | | 0,040 | 0.088 | mm 18x1,5 inch | 7/16" UNC | 22 0.87" | | 2TP |
| 02061TP same as: 02017TP - 2061TP | | 0,040 | 0.088 | mm 18x1,5 inch | M8 | 22 0.87" | | 2TP |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---------------|---|-------|-------|------------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------|---|
| 02060T | | 0,082 | 0.181 | mm 14 inch | 40 1.57" | 18x1,5 | 22 0.87" | | 2T |
| 02061T | | 0,065 | 0.143 | mm 14 inch | 20 0.79" | 18x1,5 | 22 0.87" | | 2T |

VOLVO PENTA

| COD/note | Pencil only Solo barrotto | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | m | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|---------------------------------|---|
| 00713 original code: 832989 | | 0,060 | 0.132 | mm 15,5 inch | 40 1.57" | 10 0.39" | 7/16" UNC | | | T1 |
| 00714 original code: 838929 | | 0,035 | 0.077 | mm 15 inch | 30 1.18" | 10 0.39" | 7/16" UNC | M8 | | T9 |
| 00714/1 | | 0,020 | 0.044 | mm 15 inch | 30 1.18" | | | M8 | | T5 |
| 00715 | | 0,020 | 0.044 | mm 16 inch | 13 0.51" | 10 0.39" | 5/16" UNC | | | T1 |
| 00714AL original code: 838929 | | 0,010 | 0.022 | mm 15 inch | 30 1.18" | 10 0.39" | 7/16" UNC | | | T1 |
| 00714/1AL | | 0,010 | 0.022 | mm 15 inch | 30 1.18" | | | M8 | | T5 |
| 00716 original code: 823661 | | 0,155 | 0.342 | mm 26 inch | 44 1.75" | 8 0.31" | 3/8" UNC | | | T1 |
| 00716AL original code: 823661 | | 0,060 | 0.132 | mm 26 inch | 44 1.75" | 8 0.31" | 3/8" UNC | | | T1 |
| 00713MG original code: 832989 | | 0,015 | 0.033 | mm 15,5 inch | 40 1.57" | 10 0.39" | 7/16" UNC | | | T1 |

VOLVO PENTA

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|
| 00713TP original code: 832989 | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 7/16" UNC | 13 | 1TP | |
| 00714TPM original code: 838928 | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | M8 | 13 | 5TP | |
| 00714TPF | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 7/16" UNC | 13 | 1TP | |
| 00716TP original code: 823662 | | 0,115 | 0.254 | mm inch | 1" GAS (bspp) | 3/8" UNC | 19 | 6TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 00713T original code: 832989 | | 0,100 | 0.220 | mm inch | 15,5 " | 40 " | 1/2 GAS (bspp) | 13 " | 1T | |
| 00713TMG original code: 832989 | | 0,055 | 0.121 | mm inch | 15,5 " | 40 " | 1/2 GAS (bspp) | 13 " | 1T | |
| 00714T original code: 838929 | | 0,080 | 0.176 | mm inch | 16 " | 30 " | 1/2 GAS (bspp) | 13 " | 1T | |
| 00714TAL | | 0,060 | 0.132 | mm inch | 16 " | 30 " | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 13 " | T1 | |
| NEW 00714TMG original code: 838929 | | 0,055 | 0.121 | mm inch | 16 " | 30 " | 1/2 GAS (bspp) | 13 " | 1T | |
| 00716T original code: 823661 | | 0,255 | 0.562 | mm inch | 26 " | 44 " | 1" GAS (bspp) | 19 " | 6T | |

WEBER MOTOR - TEXTRON

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--------------|------------------------------|-------|-------|------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---|--|
| 02900 | | 0,037 | 0.082 | mm inch | 16 " | 63 " | 13 " | 7/16" UNC | T1 | |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento | |
|----------------|---|-------|-------|------------|--------|--------------|----------------------------------|---|--|
| 02900TP | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 20x1,5 | 7/16" UNC | 15 | 4TP | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|------------|---------|---------|--------|---------------------------------|---|--|
| 02900T original code: 407892 | | 0,082 | 0.181 | mm inch | 16 " | 63 " | 20x1,5 | 15 " | 4T | |

WESTERBEKE

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|---|---|-------|-------|----------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------|---|--|
| TEC-E00 original code: 301069 | | 0,030 | 0.066 | mm 6,35 inch 1/4" | 51 2.00" | 1/8" NPT | 11 7/16" | | 2T | |
| TEC-E1 original code: 36889 | | 0,065 | 0.143 | mm 12,7 inch 1/2" | 51 2.00" | 3/8" NPT | 17,5 11/16" | | 2T | |
| TEC-E1E original code: 301068 | | 0,065 | 0.143 | mm 12,7 inch 1/2" | 38 1.50" | 3/8" NPT | 17,5 11/16" | | 2T | |
| TEC-E0 original code: 11885 | | 0,040 | 0.088 | mm 9,5 inch 3/8" | 44 1.75" | 1/4" NPT | 12,7 1/2" | | 2T | |

YAMAHA

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--------------|------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|---------------------------------|---|--|
| 01114 | | 0,085 | 0.187 | mm 20 inch 0.79" | 39 1.54" | 10 1.54" | M8 | | T1 | |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento | |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------|---|--|
| 01160T original code: N51-11325-01 | | 0,030 | 0.066 | mm 10 inch 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 14 0.55" | | 2T-1 | |

YANMAR

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|----------|------------------------------|----|-----|---|---|----|---|---------------------------------|---|
|----------|------------------------------|----|-----|---|---|----|---|---------------------------------|---|

Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|--|
| 01300 original code: 104211-41300 | | 0,155 | 0.342 | mm 30 inch 1.18" | 40 1.57" | 16 0.63" | M8 | | T1 | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|--|

Yanmar 1GM, 6LY3 series

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|--|
| 01303 original code: 27210-200200 | | 0,045 | 0.099 | mm 20 inch 0.79" | 20 0.79" | 10 0.39" | M8 | | T7 | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|--|

Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|
| 01301 (alias 01313) original code: 27210-200300 | | 0,070 | 0.154 | mm 20 inch 0.79" | 30 1.18" | 10 0.39" | M8 | | T7 |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|



Yanmar 6CX-ETE series (x12)










| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|
| 01312 (alias 01309) original code: 27210-200370 | | 0,085 | 0.187 | mm 20 inch 0.79" | 37 1.46" | 10 0.39" | M8 | | T7 |
|---|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|







Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|
| 01306 original code: 27210 200550 - 177301-54900 | | 0,120 | 0.265 | mm 20 inch 0.79" | 55 2.17" | 10 0.39" | M8 | | T7 |
|--|--|-------|-------|---------------------|-------------|-------------|----|--|----|

YANMAR

| COD/note | Zinc only Solo barrottino | kg | lbs | Ø | l | l1 | b | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---|---|
| Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series | | | | | | | | | |
| 01311 original code: 27200-300400 |  | 0,200 | 0.441 | mm 40 inch 1.57" | 40 1.57" | 20 0.79" | M8 |  | T7  |
| 6LAH-STE | | | | | | | | | |
| 01310 original code: 27200-400400 |  | 0,360 | 0.794 | mm 40 inch 1.57" | 40 1.57" | 25 0.98" | M10 |  | T7  |
| Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP | | | | | | | | | |
| 01308 original code: 104211-41300 |  | 0,155 | 0.342 | mm 20 inch 0.79" | 68 2.68" | 10 0.39" | M8 |  | T8  |
| Yanmar 1GM, 6LY3 series | | | | | | | | | |
| NEW 01321 original code: 27210-200200 |  | 0,030 | 0.066 | mm 12,7 inch 0.50" | 38 1.50" | 10 0.39" | 3/8" UNC |  | T1  |
| Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series | | | | | | | | | |
| 01317 original code: 27210-200300 |  | 0,075 | 0.165 | mm 16 inch 0.63" | 50 1.97" | 10 0.39" | 7/16" UNC |  | T1 |
| Yanmar 6CX-ETE series (x12) | | | | | | | | | |
| 01318 (alias 01316) original code: 27210-200370 |  | 0,025 | 0.055 | mm 12 inch 0.47" | 30 1.18" | 10 0.39" | 3/8" UNC |  | T1 |
| Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series | | | | | | | | | |
| NEW 01320 original code: 27210 200550 - 177301-54900 |  | 0,030 | 0.066 | mm 15 inch 0.59" | 20 0.79" | 10 0.39" | M8 |  | T1 |

| COD/note | Brass Plug only Solo Tappo in Ottone | kg | lbs | a | b | c | brass plug type tipo di tappo | reference drawing disegno di riferimento |
|--|---|-------|-------|--------------------------------------|-----------|-------------|--|--|
| NEW 01321TP |  | 0,040 | 0.088 | mm 3/8" NPT inch | 3/8" UNC | 19 0.75" | 2TP  | 2TP  |
| 01317TP |  | 0,055 | 0.121 | mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch | 7/16" UNC | 22 0.87" | 2TP  | 2TP |
| 01318TP (alias 01316TP) |  | 0,029 | 0.064 | mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch | 3/8" UNC | 17 0.67" | 2TP  | 2TP |
| NEW 01320TP original code: 120650-18530 |  | 0,040 | 0.088 | mm 18x1,5 inch | M8 | 23 0.91" | 2TP  | 2TP |

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|---|---|
| NEW 01321T original code: 119574-44150 |  | 0,070 | 0.154 | mm 12,7 inch 1/2" | 38 1,50" | 3/8" NPT | 19 0.75" |  | 2T  |
| 01317T original code: 119574-18790 |  | 0,130 | 0.287 | mm 16 inch 0.63" | 50 1.97" | 1/2" GAS CONICO (bspt) | 22 0.87" |  | 2T  |

YANMAR

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| 01318T (alias 01316T) | | 0,060 | 0.132 | mm 12 inch 0.47" | 30 1.18" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 17 0.67" | | 2T |
| NEW 01320T original code: 120650-13420 | | 0,070 | 0.154 | mm 15 inch 0.59" | 20 0.79" | 18x1,5 | 23 0.91" | | 2T |

ZF

| COD/note | complete with brass plug completo di tappo in ottone | kg | lbs | Ø | l | a | c | pencil type tipo di barrotto | reference drawing disegno di riferimento |
|---|---|-------|-------|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| 06002T original code: 3311301055 same as: 02070T | | 0,030 | 0.066 | mm 10 inch 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 14 0.56" | | 2T |
| 06002TMG original code: 3311301055 | | 0,010 | 0.022 | mm 10 inch 0.39" | 18 0.71" | 1/4" GAS CONICO (bspt) | 14 0.56" | | 2T |
| 06003T | | 0,060 | 0.132 | mm 12 inch 0.47" | 26 1.02" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 18 0.71" | | 2T |
| 06003TMG | | 0,020 | 0.044 | mm 12 inch 0.47" | 26 1.02" | 3/8" GAS CONICO (bspt) | 18 0.71" | | 2T |
| 01320 original code: 3217307021-01 | | 0,070 | 0.154 | mm 15 inch 0.59" | 20 0.79" | 18x1,5 | 22 0.87" | | 2T |
| NEW 06012T original code: 3217108021 | | 0,100 | 0.220 | mm 15 inch 0.59" | 63 2.48" | 18x1,5 | 22 0.87" | | 2T |

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTINO TIPO UK CON INSERTO

With mild steel insert
Con inserto in ferro

Main market



Heavy duty



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b |
|------------------|----|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| NEW 20011 | ZN | 0,031 | 0.068 | mm inch | 9,5 3/8" | 51 2" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20019 | ZN | 0,044 | 0.097 | mm inch | 9,5 3/8" | 76,2 3" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20012 | ZN | 0,057 | 0.125 | mm inch | 9,5 3/8" | 101,6 4" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20013 | ZN | 0,055 | 0.121 | mm inch | 12,7 1/2" | 51 2" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20014 | ZN | 0,101 | 0.222 | mm inch | 12,7 1/2" | 101,6 4" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20015 | ZN | 0,147 | 0.324 | mm inch | 12,7 1/2" | 152,4 6" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20016 | ZN | 0,087 | 0.192 | mm inch | 16 5/8" | 51 2" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20020 | ZN | 0,124 | 0,273 | mm inch | 16 5/8" | 76,2 3" | 10 0,39" | 3/8"UNC |
| NEW 20021 | ZN | 0,160 | 0.353 | mm inch | 16 5/8" | 101,6 4" | 10 0.39" | 3/8"UNC |
| NEW 20022 | ZN | 0,233 | 0,514 | mm inch | 16 5/8" | 152,4 6" | 10 0,39" | 3/8"UNC |
| NEW 20017 | ZN | 0,123 | 0.271 | mm inch | 19 3/4" | 51 2" | 10 0.39" | 5/8"UNC |
| NEW 20023 | ZN | 0,174 | 0.385 | mm inch | 19 3/4" | 76,2 3" | 10 0.39" | 5/8"UNC |
| NEW 20024 | ZN | 0,226 | 0.498 | mm inch | 19 3/4" | 101,6 4" | 10 0.39" | 5/8"UNC |
| NEW 20018 | ZN | 0,329 | 0.724 | mm inch | 19 3/4" | 152,4 6" | 10 0.39" | 5/8"UNC |
| NEW 20008 | ZN | 0,242 | 0.534 | mm inch | 27,7 1.05" | 51 2" | 10 0.39" | 3/4"UNC |
| NEW 20009 | ZN | 0,344 | 0.758 | mm inch | 27,7 1.05" | 76,2 3" | 10 0.39" | 3/4"UNC |
| NEW 20010 | ZN | 0,445 | 0.981 | mm inch | 27,7 1.05" | 101,6 4" | 10 0.39" | 3/4"UNC |
| NEW 20025 | ZN | 0,647 | 1.427 | mm inch | 27,7 1.05" | 152,4 6" | 10 0.39" | 3/4"UNC |

USA TYPE



USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Zinc only
Solo barrottino

Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b |
|------------|--|-------|-------|------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| TEC-E00-Z | | 0,012 | 0.026 | mm inch | 6,35 1/4" | 51 2" | 8 0,31" | 1/4"UNC |
| TEC-E00A-Z | | 0,003 | 0.007 | mm inch | 6,35 1/4" | 12,7 1/2" | 8 0.31" | 1/4"UNC |
| TEC-E0-Z | | 0,022 | 0.049 | mm inch | 9,5 3/8" | 44 1-3/4" | 10 0.39" | 5/16"UNC |
| TEC-E0A-Z | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 9,5 3/8" | 64 2-1/2" | 10 0.39" | 5/16"UNC |
| TEC-E0B-Z | | 0,012 | 0.026 | mm inch | 9,5 3/8" | 19 3/4" | 10 0.39" | 5/16"UNC |
| TEC-E0C-Z | | 0,020 | 0.044 | mm inch | 9,5 3/8" | 38 1-1/2" | 10 0.39" | 1/4"UNC |
| TEC-E1-Z | | 0,046 | 0.101 | mm inch | 12,7 1/2" | 51 2" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E1D-Z | | 0,041 | 0.090 | mm inch | 12,7 1/2" | 44 1-3/4" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E1E-Z | | 0,035 | 0.077 | mm inch | 12,7 1/2" | 38 1-1/2" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E1F-Z | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 12,7 1/2" | 32 1-1/4" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E1G-Z | | 0,027 | 0.060 | mm inch | 12,7 1/2" | 25 1.00" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E1H-Z | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 9,5 3/8" | 51 2" | 12 0.47" | 3/8"UNC |
| TEC-E2-Z | | 0,073 | 0.161 | mm inch | 16 5/8" | 51 2" | 12 0.47" | 7/16"UNC |
| TEC-E2A-Z | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 16 5/8" | 25 1.00" | 12 0.47" | 7/16"UNC |
| TEC-E2B-Z | | 0,112 | 0.247 | mm inch | 16 5/8" | 76 3" | 12 0.47" | 7/16"UNC |
| TEC-E2C-Z | | 0,057 | 0.126 | mm inch | 16 5/8" | 38 1-1/2" | 12 0.47" | 7/16"UNC |
| TEC-E3-Z | | 0,107 | 0.236 | mm inch | 19 3/4" | 51 2" | 12 0.47" | 1/2"UNC |
| TEC-E4-Z | | 0,176 | 0.388 | mm inch | 19 3/4" | 86 3-3/8" | 13 0.51" | 1/2"UNC |
| TEC-E5-Z | | 0,195 | 0.430 | mm inch | 19 3/4" | 92 3-5/8" | 13 0.51" | 1/2"UNC |
| TEC-E7-Z | | 0,550 | 1.213 | mm inch | 27 1-1/16" | 127 5" | 13 0.51" | 3/4"UNC |
| TEC-E8-Z | | 0,350 | 0.772 | mm inch | 32 1-1/4" | 57 2"-1/4" | 13 0.51" | 3/4"UNC |
| TEC-E8A-Z | | 0,650 | 1.433 | mm inch | 27 1-1/16" | 152 6" | 13 0.51" | 3/4"UNC |

USA TYPE


USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Complete with brass plug
Completo di tappo in ottone

Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | a | c |
|---------|--|-------|-------|------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| TEC-E00 | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 6,35 1/4" | 51 2" | 1/8"NPT | 11 7/16" |
| TEC-E0 | | 0,040 | 0.088 | mm inch | 9,5 3/8" | 44 1-3/4" | 1/4"NPT | 12,7 1/2" |
| TEC-E0A | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 9,5 3/8" | 64 2-1/2" | 1/4"NPT | 12,7 1/2" |
| TEC-E0B | | 0,030 | 0.066 | mm inch | 9,5 3/8" | 19 3/4" | 1/4"NPT | 12,7 1/2" |
| TEC-E1 | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 12,7 1/2" | 51 2" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E1D | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 12,7 1/2" | 44 1-3/4" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E1E | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 12,7 1/2" | 38 1-1/2" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E1F | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 12,7 1/2" | 32 1-1/4" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E1G | | 0,065 | 0.143 | mm inch | 12,7 1/2" | 25 1.00" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E1H | | 0,045 | 0.099 | mm inch | 9,5 3/8" | 51 2" | 3/8"NPT | 17,5 11/16" |
| TEC-E2 | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 5/8" | 51 2" | 1/2"NPT | 22 7/8" |
| TEC-E2A | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 5/8" | 25 1.00" | 1/2"NPT | 22 7/8" |
| TEC-E2B | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 5/8" | 76 3" | 1/2"NPT | 22 7/8" |
| TEC-E2C | | 0,120 | 0.265 | mm inch | 16 5/8" | 38 1-1/2" | 1/2"NPT | 22 7/8" |
| TEC-E3 | | 0,500 | 1.102 | mm inch | 19 3/4" | 51 2" | 3/4"NPT | 27 1-1/16" |
| TEC-E4 | | 0,570 | 1.257 | mm inch | 19 3/4" | 86 3-3/8" | 3/4"NPT | 27 1-1/16" |
| TEC-E5 | | 0,590 | 1.301 | mm inch | 19 3/4" | 92 3-5/8" | 3/4"NPT | 27 1-1/16" |

GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTINI GALVION CON INSERTO

Galvanised steel core / inserto in ferro zincato
Zinc only / Solo barrottino

Main market





Smart idea



qr code



20002
20000
20004
20005
20006



20007
20003-1

prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b | m |
|-------------------------|--|-------|-------|-----------|-------------|-----------|----------|------------------|------------------|
| NEW 20002 | | 0,017 | 0.037 | mm | 12,7 | 19 | 8 | 12/28"UNF | 12/28"UNF |
| original code: G500 | | | | inch | 0.50" | 0.75" | 0.31" | | |
| NEW 20000 | | 0,027 | 0.060 | mm | 15,7 | 19 | 8 | 12/28"UNF | 12/28"UNF |
| original code: G625 | | | | inch | 0.62" | 0.75" | 0.31" | | |
| NEW 20004 | | 0,040 | 0.088 | mm | 20,7 | 19 | 8 | 12/28"UNF | 12/28"UNF |
| original code: G825 | | | | inch | 0.81" | 0.75" | 0.31" | | |
| NEW 20005 | | 0,040 | 0.088 | mm | 20,7 | 19 | 8 | M6 | M6 |
| original code: G825M6 | | | | inch | 0.81" | 0.75" | 0.31" | | |
| NEW 20006 | | 0,074 | 0.163 | mm | 26,7 | 19 | 8 | 12/28"UNF | 12/28"UNF |
| original code: G1050 | | | | inch | 1.05" | 0.75" | 0.31" | | |
| NEW 20007 | | 0,073 | 0.161 | mm | 26,7 | 19 | | | M6 |
| original code: G1050M2 | | | | inch | 1.05" | 0.75" | | | |
| NEW 20003-1 | | 0,150 | 0.331 | mm | 38 | 19 | | | M6 |
| original code: G1500(M) | | | | inch | 1.50" | 0.75" | | | |





Condaria *pag. 400*

Fernstrum Keel Cooler *pag. 400*

Frigoboat *pag. 401*

Rods with plug *pag. 401*

Isotherm *pag. 402*

Walter Keel Coolers *pag. 403*

5.1

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI

**Refrigeration, Air conditioning,
Fluids cooling**
*Refrigerazione, Aria Condizionata,
Scambiatori di calore*



TECNOSEAL
save your dreams



CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA

A/C - ref



qr code




prod: m

| COD | | kg | lbs | | Ø | l | l1 | b | Ø1 |
|-------|--|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| 02650 | | 0,100 | 0.220 | mm inch | 26 1.02" | 23 0.91" | 15 0.59" | M12Sx | 3,6 0.14" |
| 02651 | | 0,075 | 0.170 | mm inch | 29 1.14" | 15 0.59" | 15 0.59" | M12Sx | 3,7 0.15" |
| 02652 | | 0,150 | 0.330 | mm inch | 29 1.14" | 30 1.18" | 15 0.59" | M12Sx | 3,9 0.16" |

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FENSTRUM

qr code



original part number: (FKC-01) 26244 (FKC-02) 18744 (FKC-03) 28744 prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|--------|--|-------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| FKC-01 | | 0,785 | 1.730 | mm inch | 126 4.96" | 51 2.01" | 22 0.87" | 82 3.23" | 14 0.55" | 27 1.06" | 24 0.06" |
| FKC-02 | | 1,380 | 3.040 | mm inch | 180 7.09" | 51 2.01" | 26 1.02" | 82 3.23" | 14 0.55" | 27 1.06" | 24 0.06" |
| FKC-03 | | 1,950 | 4.300 | mm inch | 229 9.02" | 51 2.01" | 26 1.02" | 102 4.00" | 14 0.55" | 27 1.06" | 24 0.06" |


FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

A/C - ref



qr code



original part number: **E51525**

prod: **m**




| COD | | kg | lbs | | Ø | h | Ø1 |
|--------------|---|-------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 02600 |  ZN | 0,040 | 0.090 | mm inch | 35 1.38" | 6,5 0.26" | 5 0.20" |

RODS WITH PLUG




RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

Complete with plug
Completo di tappo

qr code



prod: **m**

| COD | | kg | lbs | | l | a | Ø | Ø1 | m |
|--|---|-------|-------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 00601-4T (Zinc + Brass) |  ZN | 0,810 | 1.790 | mm inch | 211 8.31" | 1" GAS (bspp) | 25 0.98" | 19 0.75" | |
| 00602-6ALT (Zinc + Steel plug) |  ZN | 0,560 | 1.230 | mm inch | 600 23.62" | 3/4" NPT | 20 0.79" | 17 1.14" | |
| 00612-6T |  ZN | 2,000 | 4.410 | mm inch | 80 3.15" | | 69 2.72" | | M16 |

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS


A/C - ref



Boiler



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | i | Ø | Ø1 | Ø2 |
|---------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01450 | | 0,240 | 0.530 | mm | 10 | 42 | 101 | 52 | 5 |
| 01450MG | | 0,060 | 0.130 | inch | 0.39" | 1.65" | 3.98" | 2.05" | 0.20" |

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | c | Ø |
|-------------------------|--|-------|-------|------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 01451 (Zinc + Brass) | | 0,080 | 0.180 | mm | 37 | 1/2" Gas Conico (Bspst) | 37 | 17 |
| | | | | inch | 1.46" | | 1.46" | 0.67" |

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | c | Ø |
|-------------------------|--|-------|-------|------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 01452 (Zinc + Brass) | | 0,080 | 0.180 | mm | 30 | 1/4" Gas Conico (Bspst) | 14 | 8 |
| | | | | inch | 1.18" | | 0.55" | 0.31" |


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | a | b | h |
|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| WKC58 |   | 0,260 | 0.570 | mm | 159 | 22 | 12 |
| | | | | inch | 6.26" | 0.86" | 0.47" |

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | a | b | c | h |
|--------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| WKC453 |   | 0,115 | 0.250 | mm | 86 | 22 | 9 | 10 |
| | | | | inch | 3.39" | 0.86" | 0.35" | 0.39" |

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | b | c | d | h |
|--------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WKC473 |   | 0,340 | 0.750 | mm | 172 | 32 | 15 | 115 | 10 |
| | | | | inch | 6.77" | 1.25" | 0.59" | 4.53" | 0.39" |


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø |
|--------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| WKCKK1 | | 0,470 | 1.040 | mm | 81 | 65 | 27 | 10 |
| | | | | inch | 3.19" | 2.55" | 1.06" | 0.39" |

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø |
|--------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| WKCKK2 | | 0,550 | 1.210 | mm | 80 | 65 | 27 | 10 |
| | | | | inch | 3.15" | 2.55" | 1.06" | 0.39" |

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | a | b | h | Ø |
|--------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| WKCKK3 | | 1,450 | 3.200 | mm | 133 | 88 | 42 | 9 |
| | | | | inch | 5,24" | 3.46" | 1,65" | 0,35" |



Buoy anodes *pag. 408*

Crab trap anodes *pag. 408*

De-Icer *pag. 408*

Grundfoss *pag. 409*

Kirby Morgan *pag. 410*

Grindex *pag. 411*

Zinc spray *pag. 411*

**Ground Plates /
Piastrre di massa porosa** *pag. 412*

Portable Test Indicator *pag. 413*

Tecnofouling System *pag. 414*

5.2

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI

Various application
Applicazioni varie

 **TECNOSEAL**
save your dreams



BUOY ANODES

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX



Boa/Buoy



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | Ø |
|-------|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00170 |   | 0,170 | 0.370 | mm | 86 | 40 | 20 | 40 | 15 | 22 |
| | | | | inch | 3.39" | 1.57" | 0.78" | 1.57" | 0.59" | 0.87" |



CRAB TRAP ANODES

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE



Crab



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | b | h |
|------|---|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| CTRP |   | 0,350 | 0.770 | mm | 310 | 116 | 26 | 2 | 23 |
| | | | | inch | 12.20" | 4.57" | 1.02" | 0.08" | 0.91" |

DE-ICER

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER


defrost















Main market



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | h | Ø | Ø1 |
|---------|---|-------|------|-----------|-------|-------|-------|
| TKA01 |   | 0,150 | 0,33 | mm | 32 | 38 | 16 |
| TKA01AL |   | 0,060 | 0,13 | | | | |
| TKA01MG |   | 0,040 | 0,09 | inch | 1.26" | 1.50" | 0.62" |
| TKA02 |   | 0,145 | 0,32 | mm | 32 | 38 | 12,7 |
| TKA02AL |   | 0,057 | 0,13 | | | | |
| TKA02MG |   | 0,037 | 0,08 | inch | 1.26" | 1.50" | 0.50" |

GRUNDFOSS


GRUNDFOSS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOSS

Various sizes available
Disponibili in varie misure

water pump



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | b | c | h | i | i1 | Ø |
|---------|--|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GRUN-12 | | 0,250 | 5.520 | mm | 460 | 100 | 18 | 20 | 1 | 40 | 36 | 7 |
| | | | | inch | 18.11" | 3.94" | 0.47" | 0.79" | 0.04" | 1.57" | 1.42" | 0.28" |
| GRUN-9 | | 1,860 | 4.100 | mm | 345 | 100 | 18 | 20 | 1 | 40 | 36 | 7 |
| | | | | inch | 13,58" | 3.94" | 0.47" | 0.79" | 0.04" | 1.57" | 1.42" | 0.28" |

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN

Divers friendly

qr code



original part number: 560-300

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | h | i | Ø |
|-------|--|-------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| KBM01 | | 0,054 | 0.120 | mm inch | 44,9 1.77" | 8,3 0.33" | 31,9 1.26" | 4,5 0.18" |

SLEEVE ANODE ANODO PER CERNIERA

Divers friendly

qr code



original part number: 560-304

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | i | Ø | Ø1 |
|-------|--|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| KBM02 | | 0,034 | 0.070 | mm inch | 60 2.36" | 6 0.33" | 28,5 1.12" | 17,5 0.69" | 9,7 0.38" |

SIDE SQUARE ANODE ANODI LATERALI

Divers friendly

qr code



original part number: 560-307

prod: m


| COD | | kg | lbs | | l | a | h | Ø |
|-------|--|-------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| KBM03 | | 0,056 | 0.120 | mm inch | 22,5 0.89" | 22,5 0.89" | 8 0.31" | 5,4 0.21" |

KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS KIT PER CASCO KIRBY MORGAN

prod: m

Divers friendly

qr code



| COD | | kg | lbs | | notes |
|------------|--|-------|-------|--|-------------------------------------|
| KITKIRBY-A | | 0,260 | 0.570 | | 2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03 |


GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump



qr code



prod: m



| COD | | kg | lbs | | l | l1 | a | h | Ø | Ø1 |
|--------|----|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| GRIN-1 | ZN | 0,350 | 0.770 | mm inch | 78 3.07" | 72 2.83" | 22 0.87" | 30 1.18" | 17 0.67" | 10,5 0.41" |

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump



qr code



prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | h | i | Ø | Ø1 |
|--------|----|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| GRIN-2 | ZN | 0,290 | 0.640 | mm inch | 93 3.66" | 42 1.65" | 15 0.59" | 50 1.97" | 15 0.59" | 7 0.28" |

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSI IN ACQUA

Paint



qr code



ZINC SPRAY

Tecnoseal Zinc spray tanks give the best recoating for underwater equipment, anchors, chains, etc.

ZINC SPRAY

Le bombolette Zinc Spray della Tecnoseal forniscono il rivestimento migliore per accessori subacquei, ancore, catene, ecc.

prod: m

| COD | | kg | lbs | |
|---------|--|-------|-------|--|
| TEC-ZS1 | | 0,369 | 0.810 | High Zinc content - Ad alto contenuto di Zinco |

GROUND PLATES / PIASTRE DI MASSA POROSA

GROUND PLATES FOR GROUNDING ELECTRICAL APPLIANCES ON BOARD
PIASTRE DI MASSA POROSA PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE A BORDO

Porous bronze alloy
Lega di bronzo poroso

terra/earth



qr code



GROUND PLATES

The plate of porous material is a device installed on the keel to discharge the mass of electrical appliances (eg fridge) or electronic equipment (eg mobile phone) or satellite system and particularly the lightning rod.

It is essential for the proper running of these instruments, the plate mass is essentially composed of a of gilded bronze and sintered tablet to be fixed under the hull using special screws and properly connected equipment.

It is extremely important to remember that these plates do not act nor replace the sacrificial anodes, but their use is always associated with using them.

PIASTRE DI MASSA POROSA

La piastra di massa porosa è un dispositivo installato sulla chiglia per scaricare la massa di apparati elettrici (es. frigo) o apparecchiature elettroniche (es. radiotelefono) o l'impianto satellitare ed in particolar modo il parafulmine.

Indispensabile per il buon funzionamento di questi strumenti, la piastra di massa è essenzialmente costituita da una tavoletta di bronzo dorato e sinterizzato che viene fissata sotto la carena per mezzo di viti speciali e opportunamente collegata all'apparecchiatura.

Estremamente importante è ricordare che queste piastre non fungono e né sostituiscono gli anodi sacrificali, ma il loro impiego è sempre associato all'utilizzo di questi.

prod: m

| COD | | kg | lbs | | l | a | i | h | Ø | Superf./Surface |
|----------------------------------|--|-------|------|----|-----|-----|--------|----|-----|---------------------|
| PMSEAGROUND0 | | 0,560 | 1,23 | mm | 155 | 50 | 68 | 13 | | 1.00 m ² |
| PMSEAGROUND1 | | 0,560 | 1,23 | mm | 200 | 65 | 103 | 13 | | 1.80m ² |
| PMSEAGROUND2 | | 0,560 | 1,23 | mm | 300 | 80 | 216 | 12 | | 3.00m ² |
| PMSEAGROUND3 | | 0,560 | 1,23 | mm | | | | 13 | 128 | 1.50 m ² |
| PMSEAGROUND4 4 holes / 4 fori | | 0,560 | 1,23 | mm | 455 | 150 | 255x75 | 13 | | 8.00 m ² |

PORTABLE TEST INDICATOR / PROTECT TEST

terra/earth



Digital Multimeter with high input impedance (10 MΩ)

Multimetro digitale ad elevata impedenza d'ingresso (10 MΩ)

Tip for a direct connection with the metal structure

Puntale per la connessione diretta con la struttura metallica

Portable Cu/CuSO₄ (Copper/Copper sulphate) reference electrode

Elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄ (Rame/Rame Solfato) tipo portatile

Portable Ag/Gal (Silver/Silver chloride) reference electrode

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) tipo portatile

5.2

PROTECT TEST PORTABLE

The Protect Test Portable (PTP) is an instrument for testing the corrosion level in marine and industrial applications.

Thanks to this instrument, it is possible to easily measure and control the following aspects:

- corrosion process measurement on a metallic structure within a marine environment or buried industrial applications;
- efficiency of the cathodic protection provided by sacrificial anodes for maintenance reasons;
- identification of unprotected areas in an existing cathodic protection system.

An accurate verification of the structure to be protected allows you to keep the cathodic protection system under control by verifying the electrical state of the structure itself.

You can, therefore, periodically check the electrical state of a structure, performing measures of the potential structure / electrolyte using special instruments.

PROTECT TEST PORTATILE


Il Protect Test Portatile è uno strumento per la rilevazione del livello di corrosione in ambienti marini e industriali.

Grazie a tale strumento si possono eseguire in modo rapido le seguenti verifiche:

- misura della attività della corrosione su strutture marine immerse e su strutture interrate;
- verifica dell'efficienza della protezione catodica fornita da anodi sacrificali per individuare eventuali interventi di manutenzione;
- identificazione di aree prive della protezione catodica in un impianto esistente.

Un'accurata verifica della struttura da proteggere permette di tenere sempre sotto controllo l'impianto di protezione catodica controllando lo stato elettrico della struttura stessa.

È necessario, quindi, verificare periodicamente lo stato elettrico della struttura interessata, eseguendo delle misure di potenziale struttura/ elettrolita mediante apposita strumentazione.



Optionals:

- 1 Portable zinc Reference Electrode
- 1 Bottle containing 100 cc of a saturated solution of CuSO₄ for filling the electrode Cu/CuSO₄
- 1 Dismantling key of the reference electrode Cu/CuSO₄
- 1 Porous (ceramic cap) parts of the electrode Cu/CuSO₄

Opzionali:

- 1 Elettrodo di riferimento in zn tipo portatile
- 1 Bottiglia contenente 100 cc di soluzione satura di CuSO₄ per il riempimento dell'elettrodo Cu/CuSO₄
- 1 Chiave per lo smontaggio dell'elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄
- 1 Setto poroso (tappo in ceramica) di ricambio dell'elettrodo Cu/CuSO₄

TECNOFOULING ELECTROLYTIC ANTIFOULING SYSTEM - M.G.P.S.

FOR YACHTS 10 METER AND UP
PER IMBARCAZIONI DA 10 METRI IN SU

WHAT IS FOULING?

"Marine Fouling" is generally used to describe the settlement and growth of marine plants and animals on submerged structures, like ships' hull and the internal surface of pipework used to carry coolant water for yacht and ships. Fouling can reduce or block the flow of cooling water to a boat systems, resulting in the following factors: reduced performance of the heat transfer system, overheating of water-cooled machinery as well as vital fire-fighting equipment, refrigeration and air conditioning units.

FUNCTIONALITY


The Tecnofouling system dissolves copper and alternatively aluminium or iron based anodes in the seawater system. The anode dissolution prevents settlement of organisms and the development of fouling.

CHE COS'E' IL FOULING?


Il "marine fouling" si riferisce alle incrostazioni che ricoprono la superficie degli oggetti sommersi in ambiente marino, come le carene delle barche o le tubazioni dei circuiti acqua-mare. Denti di cane, alghe, cozze ed altri microorganismi, depositandosi all'interno del circuito acquamare, creano pericolose ostruzioni diminuendo il flusso dell'acqua all'interno dello stesso e riducendo l'efficienza delle utenze ad esso collegate (raffreddamento motore, impianto di refrigerazione e sistema aria condizionata).

COME FUNZIONA

Il sistema antivegetativo Tecnofouling agisce dissolvendo anodi in rame e anodi in alluminio o ferro nel circuito acqua-mare. La dissoluzione dell'anodo impedisce il fouling garantendo l'assenza di bioincrostazioni marine.



ANODES INSTALLED IN SEA CHEST
ANODI INSTALLATI IN SEA CHEST




ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI

KEY POINTS / VANTAGGI



CONTROL UNIT
UNITA' DI CONRTROLLO



EFFICENCY

Better performance of all the sea water cooled systems on board.



FULLY CUSTOMIZABLE

Also available for smaller size yachts with different types of voltage/ frequency.



INTERFACEABLE

with the Bus communication system on board for a fully remote control.



EASY TO INSTALL

Self standing system, no need to take the boat out of the water during installation.



LOW MAINTENANCE

Fully automatic system. It requires only the periodic copper anode replacement.



COST-EFFECTIVE

Low operational cost and inexpensive spare parts needed.

EFFICIENZA

Migliore prestazioni di tutti i sistemi che necessitano dell'acqua di mare per il raffreddamento.

100% CUSTOMIZZABILE

Disponibile anche per imbarcazioni di piccole dimensione e con vari tipi di alimentazione.

INTERFACCIABILE

con il sistema di Bus di bordo per un controllo completo da remoto.

DI FACILE INSTALLAZIONE

indipendente dagli altri sistemi di bordo non necessita alaggio dell'imbarcazione nel montaggio.

MINIMA MANUTENZIONE

Sistema completamente automatico, richiede solo la sostituzione periodica dell'anodo in rame.

ECONOMICO

Basso costo di funzionamento e della ricambistica.



ABOUT CATHODIC PROTECTION

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft, industry (leisure craft industry) we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to wet corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure).

There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water, from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy which has an electrochemical potential less than most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface.

In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a metal of lower nobility; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

LA PROTEZIONE CATODICA

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica, fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrato, solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.

Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie;


a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.

Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.



GALVANIC SERIES CHART / GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater. Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.

These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".

Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.

Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less of a concern than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

SCALA GALVANICA

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicare un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale". Tutti i metalli tendono ad essere ossidati (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono ordinati in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.

SACRIFICIAL ANODES

GLI ANODI SACRIFICALI

Materials used for sacrificial anodes

For passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. These can be made up of various alloys which makes them suitable for use in different environments. The electrochemical potential according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale, with certain alloys more suited to some environments than others. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium.

Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno sì che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio.

Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ALLOY SPECIFICATION OF TECNOSEAL STANDARD PRODUCTION

Tecnoseal is casting the standard anodes using the following reference specification.

Tecnoseal produce i suoi anodi standard con le seguenti specifiche.

| Element | | ZINC ALLOY - LEGA IN ZINCO according US MIL Spec. A-18001K | ALUMINIUM ALLOY - LEGA IN ALLUMINIO according US MIL Spec. A24779 SH • CADMIUM FREE • | MAGNESIUM ALLOY - LEGA IN MAGNESIO according US MIL Spec. A21412SH • CADMIUM FREE • |
|--|----|--|---|---|
| | | Range % | | |
| Aluminium | Al | 0,10-0,5 | Remainder | 5,00-7,00 |
| Cadmium | Cd | 0,025-0,07 | - | - |
| Copper | Cu | 0,005 max. | 0,004 max. | 0,01 max. |
| Indium | In | - | 0,014-0,02 | - |
| Iron | Fe | 0,005 max. | 0,08 max. | 0,03 max. |
| Magnesium | Mg | - | - | Remainder |
| Nichel | Ni | - | - | 0,003 max. |
| Silicon | Si | - | 0,08-0,20 | 0,03 max. |
| Zinc | Zn | Remainder | 4,0-6,5 | 2,00-4,00 |
| Others Total | - | 0,10 max. | 0,10 max. | 0,30 max. |
| Nominal electrical capacity - <i>Capacità elettrica nominale</i> | | | | |
| | | 780 AmpHr/kg | 2700 AmpHr/kg | 1105 AmpHr/kg |
| Nominal open circuit potential - <i>Potenziale</i> | | | | |
| | | -1050 mV Ag/AgCl reference cell - <i>Cella di riferimento</i> | -1100 mV Ag/AgCl reference cell - <i>Cella di riferimento</i> | -1550 mV Ag/AgCl reference cell - <i>Cella di riferimento</i> |
| Density - <i>Peso specifico</i> | | | | |
| | | 7,14 g/cm3 | 2,80 g/cm3 | 1,80 g/cm3 |

ZINC anodes

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as type 18001-H (J-K), characterized by the addition of cadmium and aluminum. These are ideal for use in sea water, but also used in lakes and rivers.

You can also get a strong anodic behaviour from zinc with a high purity (99.995%) without the addition of other elements.

It is good practice to change anodes regularly, even if there has been little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.

Anodi in ZINCO

Sono disponibili diverse leghe secondo lo standard americano U.S.MIL. tipo 18001-H (J-K), caratterizzate dall'aggiunta di cadmio ed alluminio, ideali per uso in acqua di mare, ma impiegate anche in laghi e fiumi.

Un buon comportamento anodico si ottiene anche da zinco ad elevata purezza (99,995%) senza aggiunte di altri elementi.

È buona norma cambiarli regolarmente, anche se non sono molto consumati.

È sconsigliato l'impiego con temperature superiori ai 55 ° C.

ALUMINIUM anodes (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of impurities such as zinc and indium. The exact contents of these impurities is important, particularly in the cases of iron and copper which should not exceed 0.15% and 0.005% respectively.

The main characteristic of an aluminium anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement. Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anodes replacement is expensive and difficult.

They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes due to the growing objection to the continued usage of zinc anodes in some parts of the world. Cadmium which is a material always present in zinc alloy, can be considered harmful to the sea.

MAGNESIUM anodes

Magnesium alloys, which have potentials above 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), are mainly used in the presence of high resistivity electrolytes (fresh water, soil, etc.)

All of them are characterized by the addition of manganese 0.2 ÷ 1.2% and for the most common versions zinc 2 ÷ 4% and aluminum 5 ÷ 6%. These types can also be used in the presence of high temperatures, such as inside a boiler. They are also suitable for structures that require fast effects or temporary cathodic protection. Magnesium anodes have a performance of around 50% and while they have a fast-acting use in marine environments, they also deliver a high degree of protection. However, due to the speed at which they corrode, they are not recommended for use in brackish waters. Another limit to their use is the fact that magnesium is a metal which can be difficult to store. It begins to corrode with the slightest moisture in the atmosphere and is difficult to machine due to its potential to become a fire hazard.

Anodi in ALLUMINIO (cadmium free)

Sono presenti sul mercato numerose leghe di Alluminio selezionate dai costruttori e direttamente anche dagli utilizzatori (società petrolifere). Queste sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di zinco ed indio. Molto importanti sono i contenuti delle impurità, in particolar modo di ferro e rame, che rispettivamente non devono superare lo 0,15% e lo 0,005%.

Caratteristica dell'anodo di alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale che è tripla rispetto alla stessa massa di Zn. Questo permette di utilizzare l'alluminio in strutture in cui se si impiegassero anodi di Zn, bisognerebbe usare enormi quantità di Zn e quindi di difficile gestione per l'installazione subacquea o la loro successiva sostituzione. Gli anodi in alluminio sono frequentemente usati in campo industriale, es. per piattaforme offshore o impianti sealine, dove è richiesta una lunga durata della protezione, abitualmente superiore ai 15 anni, e dove la sostituibilità diventa onerosa e difficile.

Vengono, inoltre, usati spesso nel settore navale mercantile, quali navi da trasporto, cisterne o da crociera o comunque dove sono previsti bacini di carenaggio lunghi.

Se invece uno scafo resta permanentemente in acqua (es. chiatte, house boat etc.), gli anodi con lega in alluminio sono consigliati.

Recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati alla massiccia produzione di anodi in Al anche per la crescente obiezione all'utilizzo degli anodi di Zn in alcune zone del mondo a causa del cadmio, materiale sempre presente nella lega di Zn ma considerato nocivo per il mare.

Anodi in MAGNESIO


Le leghe di magnesio, caratterizzate da potenziali oltre 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività (acqua dolce, terreno etc.)

Sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di manganese 0,2÷1,2% e per le versioni più comuni anche di zinco 2÷4% ed alluminio 5÷6%.

Questi tipi vengono usati anche in caso di alte temperature come ad esempio all'interno di boiler.

Sono inoltre particolarmente indicati nel caso di interventi su strutture che necessitano effetti rapidi o protezioni catodiche temporanee.


Sono anodi che hanno rendimento pari al 50%, ed un consumo rapido in ambiente marino con elevato grado di protezione, ma per la velocità di auto-corrosione sono sconsigliati per navigazioni in acque salmastre. Infine, altro limite del loro impiego, è il fatto che il magnesio è un metallo di difficile stoccaggio in quanto a contatto con umidità inizia ad corrodersi creando delle ossidazioni in superficie, nonché di difficile lavorazione per la sua pericolosa attitudine ad incendiarsi.








NOTES / APPUNTI







**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.

Tecnoseal reserves the right for changes without prior warning.

All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative.

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.

La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo e divulgativo.



**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

**Sacrificial anodes production
for yachting, fishing, naval,
ports, industrial
and civil sectors.
Consulting, designing,
installation of cathodic
protection systems.**

*Produzione anodi sacrificali
nei settori nautica, pesca, navale,
portuale, industriale e civile.
Consulenza, Progettazione
e installazione impianti
protezione catodica.*

