

tu.na  
M A R I N

STANDARTIMIZ MÜKEMMELLİKTİR...



www.tunamarin.com

C A T A M A R A N

Bizde sizin gibi denizi sevdik ve sizin gibi tekne sahibi olmak istedik.

Beklentimiz emniyetin, konforun, performansın, estetiğin ve ekonomikliğin bir arada olmasıydı.

Bu isteklerimize katamaran teknelerin cevap verebileceğine karar verdik.

Türkiye'deki en iyi mühendislerin ve uzmanların desteğiyle, 2,5 yıllık yoğun çalışma sonunda ilk üretimlerimizi gerçekleştirdik.

Yaklaşık 3 yıl süren değişim sürecimizde, iki ayrı model, onlarca renk ve aksesuar seçeneğiyle seri üretime başladık.

Bu arada bizde değişmeyen tek şey deniz sevgisi...



**tu.na**  
MARIN



## KAPASİTE VE AĞIRLIK BİLGİLERİ

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Boş Tekne Ağırlığı                         | : 200 kg.         |
| Motor (max ) Ağırlığı                      | : 71 kg.          |
| Akü Ağırlığı                               | : 20 kg.          |
| Tekne , Motor , Akü Ağırlıkları ( Toplam ) | : 291 kg.         |
| Önerilen Maksimum Yolcu                    | : 3 Kişi / 225 kg |
| Tekne Malzemeleri Ağırlığı ( Çapa,ip vb.)  | : 30 kg.          |
| Yakıt Ağırlığı                             | : 12 lt           |
| Toplam Kişiye Düşen Malzeme Ağırlığı       | : 10 kg.          |
| Ekstra                                     | : 13 kg.          |
| Maksimum Yolcu ve Yük Kapasitesi (Toplam ) | : 290 kg.         |
| Tam Yük (Deplasman Ağırlığı )              | : 581 kg          |

## TEKNİK BİLGİLER

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tekne Boyu ( L max . ) | : 3,50 m                          |
| Tekne Eni ( B max . )  | : 1,52 m                          |
| Draft ( T max . )      | : 0,20 m                          |
| Motor Tipi             | : Dıştan Takma Uzun Şaft Benzinli |
| Maksimum Motor Gücü    | : 25 HP                           |





# DISCOVERY 515





## KAPASİTE VE AĞIRLIK BİLGİLERİ

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Boş Tekne Ağırlığı                         | : 600 kg.         |
| Motor (max ) Ağırlığı                      | : 181 kg.         |
| Akü Ağırlığı                               | : 20 kg.          |
| Tekne , Motor , Akü Ağırlıkları ( Toplam ) | : 801 kg.         |
| Önerilen Maksimum Yolcu                    | : 5 Kişi / 375 kg |
| Tekne Malzemeleri Ağırlığı (Çapa,ip vb.)   | : 20 kg.          |
| Yakıt Ağırlığı                             | : 25 lt           |
| Tatlı Su Ağırlığı                          | : 50 lt           |
| Toplam Kişiye Düşen Malzeme Ağırlığı       | : 20 kg.          |
| Ekstra                                     | : 20 kg.          |
| Maksimum Yolcu ve Yük Kapasitesi (Toplam ) | : 510 kg.         |
| Tam Yük (Deplasman Ağırlığı )              | : 1311 kg         |

## TEKNİK BİLGİLER

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tekne Boyu ( L max . ) | : 5,15 m                         |
| Tekne Eni ( B max. )   | : 2,42 m                         |
| Draft ( T max. )       | : 0,21 m                         |
| Motor Tipi             | : Dişan Takma Uzun Şaft Benzinli |
| Maksimum Motor Gücü    | : 100 HP                         |



## Emniyet ve Kullanım Kolaylıkları

Dalgada sarsılmadan yolculuk: Aerodynamic üst yapı ve Hydrodynamic gövde tasarımının mükemmel birleşmesinin sonucu olarak, 3 şiddetine kadar denizlerde sarsılmadan ve emniyetli yolculuk yapma özelliği sağlar.

Hava Yastıkları : Her iki gövde de oluşturulan (4+4) 8 adet su geçmez birbirinden bağımsız bölümler sayesinde teknenin batmama özelliği maksimum seviyeye çıkarılmıştır.

## Ekonomi ve Performans

Yakıt Ekonomisi ve Performans Artışı: Tekneyi oluşturan narin katamaran dizaynı, gerekli sepihiyeyi sağlarken minimum dalga direnci ve sürtünme direnci yaratması hedeflenmiştir. Tekne seyir durumunda kayıcı konuma geçince, katamaran profilleri arasına giren hava sayesinde platform altında çok düşük sürtünme direnci oluşması ile ;

- Ortalama %30 oranında yakıt tasarrufu,
- Ortalama %30 performans artışı sağlar.



**TUNA MARİN GEZİ TEK. İML. TİC. LTD. ŞTİ**

Tavşanlı Beldesi, Şehitlik Mahallesi, Şehitlik Caddesi No: 25/A-B  
Altınova - Yalova / Türkiye

Tel: +90 226 465 64 56 Fax: +90 226 465 64 55

[www.tunamarin.com](http://www.tunamarin.com) [info@tunamarin.com](mailto:info@tunamarin.com)