

TEKNÍK ÖLCÜLER

BOY : 4.65 mt. EN : 1.92 mt.

SU HATTI BOYU : 3.90 mt.

DRAFT : 0.25 mt

DEPLASMAN : 700 kg.

MAX. YOLCU SAYISI : 4 KİŞİ

MOTOR : MÍN. 6 HP.

MAX.25 HP.

STANDART DONANIM

1 AD HIRÇA MAPASI

1 AD GÜVERTEYE MONTAJ ZİNCİRLİK HALKASI

1 AD BURUN MAKARASI

2 AD KURT AĞZI

2 AD ISKARMOZ

3 AD KOC BOYNUZU

2 AD LÍVAR TAPASI VE KULBU

1 AD GERGILI KIÇ AYNA DOLAP KILIDI

1 AD TAHLIYE TAPASI

2 AD MENTEȘE

ISKELE SANCAK SEYİR FENERİ

1 AD BAYRAK DİREĞİ

OPSIYONEL DONANIM

· YANGIN TÜPÜ

MERDÍVEN

GÜVERTE MINDERLERI

. TENTE

SİLYON FENERİ

 BAŞALTI PLASTİK DOLAP KAPAĞI

02, 2008 w.polerfiber.com · info@polerfiber.com **ZET 465** ZET YACHTS



www.polerfiber.com • info@polerfiber.com

TEKNÍK ÖLÇÜLER

BOY : 4.65 mt. EN : 1.92 mt.

SU HATTI BOYU : 3.90 mt.
DRAFT : 0.25 mt

DEPLASMAN : 650 kg. MAX.YOLCU SAYISI : 3 KİŞİ

MOTOR : MIN. 9,9 HP.

MAX. 25 HP.

STANDART DONANIM

1 AD HIRÇA MAPASI

1 AD BURUN MAKARASI

1 AD ZİNCİRLİK SUYU FİRAR KAPAĞI

1 AD ZINCIRLIK KAPAĞI MENTESESI

1 AD ZINCIRLIK KAPAĞI KAPAK KULBU

2 AD KURT AĞZI

2 AD KAMARA ÜSTÜ TUTAMAK

3 AD KOÇ BOYNUZU

1 AD TAHLIYE TAPASI

4 AD MENTESE

2 AD GÜVERTEDE MENTEŞE

2 AD GERGILI KAPAK KILIDI

2 AD KAPI MENTESESI

1 AD KAMARA KAPISI KLIDI

1 AD BAYRAK DIREĞI

ISKELE SANCAK SEYİR FENERİ

FUME CAMLAR 3 mm.

OPSIYONEL DONANIM

· YANGIN TÜPÜ

MERDÍVEN

GÜVERTE MINDERLERI

• TENTE

 KAMARA İÇİ AYDINLATMA APLİĞİ

 KAMARA İÇİ TELESKOBİK MASA (YATAK OLABİLİR)

. PUSULA

VARDAVELA

KAMARA USTÜ HATCH

KAPTAN KOLTUĞU

SİLYON FENERİ



